

Согласовано:

Начальник ОГИБДД МО МВД России «Шушенский»
Шушенского района Красноярского края
Майор полиции

_____ А.А. Бизяев

«_____» _____ 2023 г

Утверждено:

Глава Шушенского района
Красноярского края

_____ Д.В. Джигренюк

«_____» _____ 2023 г

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

на автомобильные дороги общего пользования местного значения в п.г.т.Шушенское Шушенского района Красноярского края

Том 10 Томов 10

Заказчик: Администрация Шушенского района
Красноярского края

Разработчик: ООО «Контракт-Сервис»

_____ С.В. Копейкин

«_____» _____ 2023 г.

п.г.т.Шушенское 2023 г.

Содержание




Содержание	2
Лист согласования.....	4
Условные обозначения.....	5
Проезд от ул.Парищикова до ул.Козика.....	7
Проезд от ул.Светлая до ул.Проминского.	12
Проезд от ул.Барамзина до ул.Светлая.....	17
Проезд к ветстанции.....	22
Проезд к ул.Заповедная.....	27
Проезд к полигону ПУ-44.....	32
Проезд от Кокпит.....	37
Проезд в тупик на ул.Мира.....	42
Проезд от ул.Победы до ул.Курнатовского.....	47
Проезд от ул.Некрасова до ул.Курнатовского.....	52
Проезд от ул.Курнатовского до ул.Акулова.....	57
Проезд от ул.Некрасова до ул.Добролюбова.....	62
Проезд к д.10 на ул.Кржижановского.....	67
Проезд перед ул.Спортивной.....	72
Проезд от ул.Цветаевой до ул.Пушкина.....	77
Проезд от ул.Островского до ул.Пушкина.....	82
Подъезд к 6 мкр	87
Улица Кордон.....	92
Переулок Светлый.....	97
Подъезд к 4 мкр.....	102
Подъезд к 4 мкр за д.3,5 и 8.....	107
Подъезд к 8 мкр	113
Подъезд к д.9 и 10 по ул.Луговая.....	118
Подъезд к начальной школе.....	123
Проезд в Садоводство №1.....	128
Проезд к д.с.№4.....	133
Проезд МКК 1.....	138
Проезд МКК 2.....	144
Проезд МКК 3	150

<i>Проезд ШСС 1</i>	<i>156</i>
<i>Проезд ШСС 2</i>	<i>162</i>
<i>Проезд ШСС 3</i>	<i>167</i>
<i>Проезд ШСС 4</i>	<i>172</i>
<i>Проезд от ул.Ванеева до ул.Тельмана</i>	<i>177</i>
<i>Проезд от ул.Крупская до ул.Крестьянская</i>	<i>182</i>
<i>Улица Мужества</i>	<i>187</i>
<i>Улица Новая. Парковка в районе поликлиники</i>	<i>192</i>

Лист согласования

<i>Организация</i>	<i>Должность</i>	<i>Ф.И.О.</i>	<i>Дата</i>	<i>Подпись</i>
<i>ОГИБДД МО МВД России «Шушенский» Шушенского района Красноярского края</i>	<i>Начальник ОГИБДД МО МВД России «Шушенский» Шушенского района Красноярского края Майор полиции</i>	<i>А.А. Бизяев</i>		

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

	проектируемый дорожный знак		проезжая часть (асфальтобетон)
	существующий дорожный знак		дорожное зеркало
	неучитываемый дорожный знак		остановочные пункты общественного пассажирского транспорта (указывается фактическое наличие элементов остановочного пункта)
	демонтируемый дорожный знак		горизонтальная дорожная разметка
	проектируемый столб освещения		водопропускная труба
	существующий столб освещения		МОСТ
	проектируемый тротуар		бортовой камень (бордюр, камень-аппарель, колесоотбой)
	существующий тротуар		ж/д переезд
	проектируемое ограждение		ж/д путь
	существующее ограждение		проектируемый светофор
	проектируемые сигнальные столбики		существующий светофор
	существующие сигнальные столбики		световозвращатели

	Продольные уклоны: черта, направленная вверх слева направо - движение на подъем; черта, направленная вниз слева направо - движение на спуск		Радиусы кривых в плане R – радиус кривой L – длина кривой a – угол поворота
	Асфальтобетонное покрытие		Местные <u>малопрочные</u> материалы
	Покрывтие из ПГС, ПЩС, ЩС		Грунт, ГЩС
	Песок		Покрывтие из ж/б плит
	Гравийное покрытие		Щебеночное покрытие

***Проезд от ул.Парщикова до
ул.Козика***

СХЕМА АВТОДОРОГИ



Линейный график (существующее положение)

Автодорога: п.г.т.Шушенское, Проезд от ул.Парцикова до ул.Козика
М1:1500

Лист 1 / Листов 1

Ширина в поперечнике				
Ширина проезжей части				
Ширина тротуара и обочины				
Ширина проезжей части в поперечнике	4.00	5.00	3.50	12.50
Ширина тротуара				
Ширина обочины и тротуара				
Ширина проезжей части по оси				
Ширина проезжей части в поперечнике				




Ширина проезжей части	2.0	3.0	3.0	8.0
Ширина тротуара				
Ширина обочины и тротуара				
Ширина проезжей части по оси				

Линейный график (проект)

Автомобильная дорога: п.г.т.Шушенское, Проезд от ул.Парщикова до ул.Козика
М1-1500

Лист 1 / Листов 1

Крайние отметки						
Элементы дорожной инфраструктуры						
Видимость, обозначения и знаки	0	+100	200	300	400	500
Трассы						
Дорожные сооружения и материалы						
Дорожные сооружения и материалы						
Дорожные сооружения и материалы						
Дорожные сооружения и материалы						



Технические характеристики	марка				
Дорожные сооружения и материалы					
Трассы					
Условные обозначения	=	30	30	30	30

Ведомость размещения дорожных знаков								
Дорога: п.г.т.Шушенское Проезд от ул.Парщикова до ул.Козика								
Участок: 0,000 – 0,155 км.								
№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
		Знаки приоритета						
1	2.4	Уступите дорогу	2		0+005	Требуется установить	1	слева
2	2.4	Уступите дорогу	2		0+150	Требуется установить	1	справа
		Всего:					2	

Ведомость размещения искусственного освещения							
Дорога: п.г.т.Шушенское Проезд от ул.Парщикова до ул.Козика							
Участок: 0,000 – 0,155 км.							
№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	0+000	0+155		4/4	4	0	Справа
Итого:				4/4	4	0	

***Проезд от ул.Светлая до
ул.Проминского***

СХЕМА АВТОДОРОГИ




Линейный график (существующее положение)

Автодорога: п.г.т.Щушенское, Проезд от ул. Светлая до ул. Промышленного
М1-1500

Лист 1 / Листов 1

Ширина в поперечнике			
Элементы дорожной инфраструктуры			
Ширина проезжей части в поперечнике	4.00	5.00	3.00
Тротуары			
Ширина тротуаров и пешеходных дорожек			
Ширина тротуаров и пешеходных дорожек по оси			
Ширина тротуаров и пешеходных дорожек по оси			




Ширина проезжей части	ширина	
Ширина тротуаров и пешеходных дорожек		
Тротуары		
Ширина тротуаров и пешеходных дорожек по оси	1.0	3.0

Линейный график (проект)

Автодорога: п.г.т.Щушенское, Проезд от ул. Светлая до ул. Проминского
М1:1500

Лист 1 / Листов 1

Ширина б. проез			м
Элементы дорожн б. проездов и проездов			
Видимость, расстояние б. проездов	=	400	
направление	и	300	
Толщина, слой			
Посадочные дорожки и направление проездов и проездов			
Посадочные дорожки и направление проездов и проездов			
Посадочные дорожки и направление проездов и проездов			



Посадочные дорожки и соединения толщина слоев	мм			м
Посадочные дорожки и направление проездов и толщина, слой				
Посадочные дорожки				
Посадочные дорожки проездов и толщина, слой	=	20	30	

Ведомость размещения дорожных знаков								
Дорога: п.г.т.Шушенское Проезд от ул.Светлая до ул.Проминского								
Участок: 0,000 – 0,085 км.								
№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
		Знаки приоритета						
1	2.4	Уступите дорогу	2		0+005	Требуется установить	1	слева
2	2.4	Уступите дорогу	2		0+080	Требуется установить	1	справа
		Всего:					2	

Ведомость размещения искусственного освещения							
Дорога: п.г.т.Шушенское Проезд от ул.Светлая до ул.Проминского							
Участок: 0,000 – 0,085 км.							
№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	0+000	0+085		3/3	3	0	Справа
Итого:				3/3	3	0	

***Проезд от ул.Барамзина до
ул.Светлая***

СХЕМА АВТОДОРОГИ




Линейный график (существующее положение)

Автомобильная дорога: п.г.т.Шушенское, Проезд от ул.Баранзина до ул.Светлая
М1:1500

Лист 1 / Листов 1

Кривые в плане						мм				
Элементы дорожной сети										
Видимость водителя в поперечном направлении	=	400	м	300	м		150	м	150	м
Тротуары										
Поперечное сечение и направление движения транспорта										
Поперечное сечение и направление движения транспорта										
Поперечное сечение дорожной сети										




Поперечное сечение дорожной сети	м								
Поперечное сечение и направление движения транспорта									
Тротуары									
Поперечное сечение дорожной сети	=	20	м	20	м	20	м	20	м

Линейный график (проект)

Автомобильная дорога: п.г.т.Шушенское, Проезд от ул.Барамзина до ул.Светлая
ММ-1500

Лист 1 / Листов 1

Ширина в поперечнике					
Ширина проезжей части					
Ширина проезжей части в поперечнике					
Ширина проезжей части в поперечнике	4,00	5,00	20,00	10,00	15,00
Ширина проезжей части					
Ширина проезжей части и					
ширина проезжей части					
Ширина проезжей части и					
ширина проезжей части					
Ширина проезжей части					



Ширина проезжей части	3,00	5,00	20,00	10,00	15,00
Ширина проезжей части и					
ширина проезжей части					
Ширина проезжей части					
Ширина проезжей части					

Ведомость размещения дорожных знаков								
Дорога: п.г.т.Шушенское Проезд от ул.Барамзина до ул.Светлая								
Участок: 0,000 – 0,190 км.								
№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
		Знаки приоритета						
1	2.1	Главная дорога	2		0+005	Требуется установить	1	слева
2	2.1	Главная дорога	2		0+110	Требуется установить	1	слева
3	2.4	Уступите дорогу	2		0+095	Требуется установить	1	слева
4	2.4	Уступите дорогу	2		0+185	Установлен	1	справа
		Итого установлено:					1	
		Итого требуется установить:					3	
		Всего:					4	

Ведомость размещения искусственного освещения							
Дорога: п.г.т.Шушенское Проезд от ул.Барамзина до ул.Светлая							
Участок: 0,000 – 0,190 км.							
№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	0+000	0+190		5/5	5	0	Справа
Итого:				5/5	5	0	

Проезд к ветстанции

СХЕМА АВТОДОРОГИ




Линейный график (существующее положение)

Автомобиль: п.з.п.Шушенское, Проезд к ветстанции
М1-1500

Лист 1 Листов 1



Классификация по размеру	20 40 60 80 100 120 140 160													
Эквивалентная масса в стандартных условиях														
Эквивалентная масса в стандартных условиях	0	100	50	60	100	150	190	250	200	250	290	350	400	250
Горючесть в стандартных условиях														
Горючесть в стандартных условиях по весу														
Горючесть в стандартных условиях по объему														

[illegible]

Линейный график (проект)

Автомобиль: н.з.т.Шушенское, Проезд к ветстанции
ММ-1500

Лист 1 Листов 1

[illegible]

Ведомость размещения дорожных знаков								
Дорога: п.г.т.Шушенское Проезд к ветстанции								
Участок: 0,000 – 0,420 км.								
№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
		Знаки приоритета						
1	2.1	Главная дорога	2		0+080	Требуется установить	1	слева
2	2.1	Главная дорога	2		0+135	Требуется установить	1	справа
3	2.1	Главная дорога	2		0+295	Требуется установить	1	слева
4	2.1	Главная дорога	2		0+385	Требуется установить	1	справа
5	2.4	Уступите дорогу	2		0+005	Требуется установить	1	слева
6	2.4	Уступите дорогу	2		0+065	Требуется установить	1	слева
7	2.4	Уступите дорогу	2		0+150	Требуется установить	1	справа
8	2.4	Уступите дорогу	2		0+280	Требуется установить	1	слева
9	2.4	Уступите дорогу	2		0+400	Требуется установить	1	справа
10	2.4	Уступите дорогу	2		0+415	Установлен	1	справа
		Итого установлено					1	
		Итого требуется установить:					9	
		Всего:					10	

Ведомость размещения искусственного освещения							
Дорога: п.г.т.Шушенское Проезд к ветстанции							
Участок: 0,000 – 0,420 км.							
№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	0+000	0+145		3/3	3	0	Справа
2	0+145	0+395		5/5	5	0	Справа
3	0+395	0+420		1/1	1	0	Справа
Итого:				9/9	9	0	

Проезд к ул.Заповедная


СХЕМА АВТОДОРОГИ




Линейный график (существующее положение)

Автомобильная дорога: п.г.т.Шушенское, Проезд к ул.Золотобедная
М1:1500

Лист 1 / Листов 1

Кладка в поперечнике								
Элементы дорожной конструкции								
Видимость откосов в поперечнике	= 2.0 5.0 10.0 15.0 19.0 25.0 1%							
Толщина слоя								
Дорожные сооружения и материалы								
Дорожные сооружения и материалы								
Дорожные сооружения и материалы								




Дорожные сооружения и материалы								
Дорожные сооружения и материалы								
Толщина слоя								
Дорожные сооружения и материалы	= 2.0 5.0 10.0 15.0 19.0 25.0 1%							

Линейный график (проект)

Автомобильная дорога: п.г.т.Шушенское, Проезд к ул.Золотая
М1:1500

Лист 1/Листов 1

Кривые в плане	0	R=40 м=60	40	60	R=40 м=20	120	
Элементы дорожной конструкции							
Ширина проезжей части	=	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
Тротуары							
Пешеходные дорожки и велосипедные дорожки							
Пешеходные дорожки и велосипедные дорожки по обеим сторонам							
Пешеходные дорожки и велосипедные дорожки по одной стороне							
Пешеходные дорожки и велосипедные дорожки по другой стороне							



Пешеходная дорожка вдоль проезжей части с тротуаром	содержит						
Пешеходная дорожка и велосипедная дорожка по обеим сторонам проезжей части							
Пешеходная дорожка							
Вдоль проезжей части по тротуару	II	2,0	III	2,0	IV	2,0	П.И.

Ведомость размещения дорожных знаков								
Дорога: п.г.т.Шушенское Проезд к ул.Заповедная								
Участок: 0,000 – 0,195 км.								
№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
		Знаки приоритета						
1	2.4	Уступите дорогу	2		0+190	Требуется установить	1	справа
		Всего:					1	

Ведомость размещения искусственного освещения							
Дорога: п.г.т.Шушенское Проезд к ул.Заповедная							
Участок: 0,000 – 0,195 км.							
№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	0+000	0+195		5/5	5	0	Слева
Итого:				5/5	5	0	

Проезд к полигону ПУ-44

СХЕМА АВТОДОРОГИ




Линейный график (существующее положение)

Автомобиль: н.п.м.Шушенское, Проезд к полигону ПУ-44
М1:1500

Лист 1 Листов 1

Курсовое задание	240 F=40 a=90 280												400
Экономический анализ													
Экономический анализ													
Экономический анализ													
Экономический анализ													
Экономический анализ													
Экономический анализ													400
Экономический анализ													
Экономический анализ													
Экономический анализ													
Экономический анализ													
Экономический анализ													


[illegible]

Линейный график (проект)

Автомобильная дорога: п.г.т. Шушенское, Проезд к полигону ПУ-44
М 1:1500

Лист 1 / Листов 1

Кладка в проект															
Элементы дорожной разметки															
Видимость объектов в проекте	0	20	40	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280
Трассы															
Дорожные разметки и дорожные знаки															
Дорожные разметки и дорожные знаки по оси															
Технические данные дорожной разметки															



Технические данные дорожной разметки	разметка										
Дорожные разметки и дорожные знаки											
Трассы											
Технические данные дорожной разметки	0	20	40	60	80	100	120	140	160	180	200

Ведомость размещения дорожных знаков								
Дорога: п.г.т.Шушенское Проезд к полигону ПУ-44								
Участок: 0,000 – 0,490 км.								
№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
		Знаки приоритета						
1	2.1	Главная дорога	2		0+050	Требуется установить	1	слева
2	2.1	Главная дорога	2		0+075	Требуется установить	1	справа
3	2.1	Главная дорога	2		0+250	Требуется установить	1	справа
4	2.1	Главная дорога	2		0+285	Требуется установить	1	справа
5	2.1	Главная дорога	2		0+390	Требуется установить	1	слева
6	2.4	Уступите дорогу	2		0+005	Требуется установить	1	слева
7	2.4	Уступите дорогу	2		0+035	Требуется установить	1	слева
8	2.4	Уступите дорогу	2		0+090	Требуется установить	1	справа
9	2.4	Уступите дорогу	2		0+265	Требуется установить	1	справа
10	2.4	Уступите дорогу	2		0+300	Требуется установить	1	справа
11	2.4	Уступите дорогу	2		0+375	Требуется установить	1	слева
12	2.4	Уступите дорогу	2		0+485	Требуется установить	1	справа
		Знаки дополнительной информации						
13	8.13	Направление главной дороги	2		0+250	Требуется установить	1	
		Всего:					13	

Ведомость размещения искусственного освещения							
Дорога: п.г.т.Шушенское Проезд к полигону ПУ-44							
Участок: 0,000 – 0,490 км.							
№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	0+000	0+085		2/2	2	0	Справа
2	0+075	0+260		4/4	4	0	Справа
3	0+150	0+295		1/1	1	0	Справа
4	0+230	0+490		3/3	3	0	Справа
Итого:				10/10	10	0	

Проезд от Кокпит

СХЕМА АВТОДОРОГИ




Линейный график (существующее положение)

Автодорога: п.г.т.Щушенское, Проезд от Кокпийт
М1-1500

Лист 1 / Листов 1

Ширина в поперечнике				150	
Элементы дорожной конструкции					
Ширина проезжей части в границах обустройства	=	250	50		250
Тротуары, sidewalks					
Дорожные откосы и обустройство откосов					
Дорожные откосы и обустройство откосов по оси					
Горизонтальная дорожная разметка					




Горизонтальная дорожная разметка	полоса				
Полосы отвода и обустройство откосов					
Тротуары					
Ширина проезжей части	=	20	5	20	20

Линейный график (проект)

Автодорога: п.з.г.Шушенское, Проезд от Какпикт
М1-1500

Лист 1 Листов 1

Группа 3 по					3
Экономический класс					
Средний класс					
Виды услуг, предоставляемые в период отпусков	=	150	50	250	
Транспорт, жилье					
Дополнительные услуги и дополнительные услуги					
Дополнительные услуги и дополнительные услуги по р/у					
Государственные услуги					



Городиштынский районский суд	судья			
Подписные материалы и материалы уголовного дела				
Подписан: судья				
Городиштынский районский суд	=	30	30	30

Ведомость размещения дорожных знаков								
Дорога: п.г.т.Шушенское Проезд от Кокпит								
Участок: 0,000 – 0,150 км.								
№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
		Знаки приоритета						
1	2.4	Уступите дорогу	2		0+005	Требуется установить	1	слева
2	2.4	Уступите дорогу	2		0+145	Требуется установить	1	справа
		Всего:					2	

Ведомость размещения искусственного освещения							
Дорога: п.г.т.Шушенское Проезд от Кокпит							
Участок: 0,000 – 0,150 км.							
№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	0+000	0+150		4/4	4	0	Справа
Итого:				4/4	4	0	

Проезд в тупик на ул.Мира

СХЕМА АВТОДОРОГИ



Линейный график (существующее положение)

Автомобильная дорога: п.г.т.Шушенское, Проезд в тупик на ул.Мира.
М1:1500

Лист 1 / Листов 1

Кривые 5-го порядка						
Вспомогательная дорожка 5-го порядка						
Вспомогательная дорожка 5-го порядка	150	50	150	50	150	50
Таблица						
Вспомогательная дорожка 5-го порядка						
Вспомогательная дорожка 5-го порядка						
Вспомогательная дорожка 5-го порядка						




Таблица	длина						
Вспомогательная дорожка 5-го порядка							
Таблица							
Вспомогательная дорожка 5-го порядка	10	30	30	30	30	30	

Линейный график (проект)

Автомобильная дорога: п.г.т.Щушенское, Проезд в тупик на ул.Мира
М1:1500

Лист 1 / Листов 1

Кривые в плане						
Элементы дорожной конструкции						
Ширина проезжей части в проекции на проезжую часть	250	250	250	250	250	250
Тротуары						
Посадочные деревья и кустарники						
Посадочные деревья и кустарники по оси						
Горизонтальная дорожная разметка						



Горизонтальная дорожная разметка	разметка									
Посадочные деревья и кустарники										
Тротуары										
Горизонтальная дорожная разметка	II	20	III	30	IV	30	V	30	VI	30

Ведомость размещения дорожных знаков								
Дорога: п.г.т.Шушенское Проезд в тупик на ул.Мира								
Участок: 0,000 – 0,285 км.								
№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
		Знаки приоритета						
1	2.4	Уступите дорогу	2		0+270	Установлен	1	справа
		Всего:					1	

Ведомость размещения искусственного освещения							
Дорога: п.г.т.Шушенское Проезд в тупик на ул.Мира							
Участок: 0,000 – 0,285 км.							
№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	0+000	0+285		6/6	6	0	
Итого:				6/6	6	0	

***Проезд от ул.Победы до
ул.Курнатовского***


СХЕМА АВТОДОРОГИ



Линейный график (существующее положение)

Автодорога: п.г.т.Шушенское, Проезд от ул.Победы до ул.Курчатовского
М1:500

Лист 1 Листов 1

[illegible]


အကျဉ်းချုပ်အား အကျဉ်းချုပ် အကျဉ်းချုပ်	အကျဉ်းချုပ်				
အကျဉ်းချုပ် အကျဉ်းချုပ် အကျဉ်းချုပ် အကျဉ်းချုပ်					
အကျဉ်းချုပ်					
အကျဉ်းချုပ် အကျဉ်းချုပ်	၂၀	၂၀	၂၀	၂၀	၂၀

Линейный график (проект)

Автомобильная дорога, Проезд от ул.Победы до ул.Курчатовского
М11500

Лист 1 / Листов 1

Кривые в плане					мм	
Элементы дорожной конструкции						
Ширина проезжей части в границах проектируемой	=	250	250	250		250
Габариты проезжей части						
Габариты проезжей части и тротуаров						
Габариты проезжей части и тротуаров по оси						
Габариты проезжей части и тротуаров по оси						



Габариты проезжей части	250					мм
Габариты проезжей части и тротуаров						
Габариты проезжей части и тротуаров по оси						
Габариты проезжей части и тротуаров по оси						
Габариты проезжей части и тротуаров по оси						

Ведомость размещения дорожных знаков								
Дорога: п.г.т.Шушенское Проезд от ул.Победы до ул.Курнатовского								
Участок: 0,000 – 0,200 км.								
№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
		Знаки приоритета						
1	2.1	Главная дорога	2		0+095	Требуется установить	1	справа
2	2.4	Уступите дорогу	2		0+005	Установлен	1	слева
3	2.4	Уступите дорогу	2		0+080	Требуется установить	1	справа
4	2.4	Уступите дорогу	2		0+195	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:					1	
		Итого требуется установить:					3	
		Всего:					4	

Ведомость размещения искусственного освещения							
Дорога: п.г.т.Шушенское Проезд от ул.Победы до ул.Курнатовского							
Участок: 0,000 – 0,200 км.							
№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	0+000	0+090		2/2	2	0	Справа
2	0+090	0+200		3/3	3	0	Справа
Итого:				5/5	5	0	

***Проезд от ул.Некрасова до
ул.Курнатовского***

СХЕМА АВТОДОРОГИ




Линейный график (существующее положение)

Автодорога: п.г.т.Шушенское, Проезд от ул.Некрасова до ул.Курчатовского
М1-1500

Лист 1 Листов 1

Итого в строке			
Значения, введенные вручную			
Видимость информации в строке	0	250	250
Транспорт, с/х			
Значения, введенные вручную			
Значения, введенные вручную			
Значения, введенные вручную			
Значения, введенные вручную			




Гидротехническое сооружение в границах территории			
Дорожные сооружения и инженерные коммуникации территории			
Транспорт территории			
Характеристики помещений	=	30	5 30

Линейный график (проект)

Автомобильная дорога: п.2.п. Шушенское, Проезд от ул. Некрасова до ул. Курчатова
М1-1500

Лист 1 / Листов 1

Ширина в плане		
Временная дорожка в продольном направлении		
Величина откосов в продольном направлении	= 250	250
Траншея		
Временная дорожка и откосы в продольном направлении		
Временная дорожка и откосы в продольном направлении		
Временная дорожка и откосы в продольном направлении		



Траншея	длина	
Временная дорожка и откосы в продольном направлении		
Траншея		
Временная дорожка и откосы в продольном направлении	= 20	20

Ведомость размещения дорожных знаков								
Дорога: п.г.т.Шушенское Проезд от ул.Некрасова до ул.Курнатовского								
Участок: 0,000 – 0,080 км.								
№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
		Знаки приоритета						
1	2.4	Уступите дорогу	2		0+005	Требуется установить	1	слева
2	2.4	Уступите дорогу	2		0+075	Требуется установить	1	справа
		Всего:					2	

Ведомость размещения искусственного освещения							
Дорога: п.г.т.Шушенское Проезд от ул.Некрасова до ул.Курнатовского							
Участок: 0,000 – 0,080 км.							
№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	0+000	0+080		3/3	3	0	Справа
Итого:				3/33	3	0	

***Проезд от ул.Курнатовского
до ул.Акулова***

СХЕМА АВТОДОРОГИ




Линейный график (существующее положение)

Автодорога: п.г.т.Щушенское, Проезд от ул.Курчатовского до ул.Акулоба
М1:1500

Лист 1 / Листов 1

Курчатовское						166
Элементы дорожной разметки						
Ширина проезжей части в границах разметки	=	250	см	150	150	
Тротуар						
Парковка для автомобилей и мотоциклов						
Парковка для автомобилей по оси						
Городской район						




Городской район	Элементы дорожной разметки				
Ширина проезжей части в границах разметки					
Парковка для автомобилей и мотоциклов по оси					
Парковка для автомобилей по краю					
Городской район					
Городской район					
Городской район					
Городской район					
Городской район					
Городской район					
Городской район					
Городской район					
Городской район					
Городской район					
Городской район					
Городской район					
Городской район					
Городской район					
Городской район					
Городской район					
Городской район					
Городской район					
Городской район					
Городской район					
Городской район					
Городской район					
Городской район					
Городской район					
Городской район					
Городской район					
Городской район					
Городской район					
Городской район					
Городской район					
Городской район					
Городской район					
Городской район					
Городской район					
Городской район					
Городской район					
Городской район					
Городской район					
Городской район					
Городской район					
Городской район					
Городской район					
Городской район					
Городской район					
Городской район					
Городской район					
Городской район					
Городской район					
Городской район					
Городской район					
Городской район					
Городской район					
Городской район					
Городской район					
Городской район					
Городской район					
Городской район					
Городской район					
Городской район					
Городской район					
Городской район					
Городской район					
Городской район					
Городской район					
Городской район					
Городской район					
Городской район					
Городской район					
Городской район					
Городской район					
Городской район					
Городской район					
Городской район					
Городской район					
Городской район					
Городской район					
Городской район					
Городской район					
Городской район					
Городской район					
Городской район					
Городской район					
Городской район					
Городской район					
Городской район					
Городской район					
Городской район					
Городской район					
Городской район					
Городской район					
Городской район					
Городской район					
Городской район					
Городской район					
Городской район					
Городской район					
Городской район					
Городской район					
Городской район					
Городской район					
Городской район					
Городской район					
Городской район					
Городской район					
Городской район					
Городской район					
Городской район					
Городской район					
Городской район					
Городской район					
Городской район					
Городской район					
Городской район					
Городской район					
Городской район					
Городской район					
Городской район					
Городской район					
Городской район					
Городской район					
Городской район					
Городской район					
Городской район					
Городской район					
Городской район					
Городской район					
Городской район					
Городской район					
Городской район					
Городской район					
Городской район					
Городской район					
Городской район					
Городской район					
Городской район					
Городской район					
Городской район					
Городской район					
Городской район					
Городской район					
Городской район					
Городской район					
Городской район					
Городской район					
Городской район					
Городской район					
Городской район					
Городской район					
Городской район					
Городской район					
Городской район					
Городской район					
Городской район					
Городской район					

Линейный график (проект)

Автомобиль: п.г.т. Шушенское, Проезд от ул. Курчатова до ул. Акулова
М1-1500

Лист 1 Листов 1

Кладовые в городе						165
Земельный фонд в муниципальном владении						
Величина земельного фонда в процентах к населению	0	250	500	250	100	
Городской сквер						
Возрастные категории населения в муниципальном владении						
Возрастные категории населения в муниципальном владении по полу						
Городской парк. Временная разгрузка сквера						



Государственная Библиотека старого здания	старое							
Политические организации и национально-патристические группы								
Патриоты страны								
Учредительство (полный текст)	и	20	59	30	100	30	10	59

Ведомость размещения дорожных знаков								
Дорога: п.г.т.Шушенское Проезд от ул.Курнатовского до ул.Акулова								
Участок: 0,000 – 0,165 км.								
№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
		Знаки приоритета						
1	2.1	Главная дорога	2		0+075	Требуется установить	1	слева
2	2.1	Главная дорога	2		0+085	Требуется установить	1	справа
3	2.4	Уступите дорогу	2		0+005	Требуется установить	1	слева
4	2.4	Уступите дорогу	2		0+070	Требуется установить	1	справа
5	2.4	Уступите дорогу	2		0+090	Требуется установить	1	слева
6	2.4	Уступите дорогу	2		0+160	Требуется установить	1	справа
		Всего:					6	

Ведомость размещения искусственного освещения							
Дорога: п.г.т.Шушенское Проезд от ул.Курнатовского до ул.Акулова							
Участок: 0,000 – 0,165 км.							
№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	0+000	0+080		2/2	2	0	Справа
2	0+080	0+165		2/2	2	0	Справа
Итого:				4/4	4	0	

***Проезд от ул.Некрасова до
ул.Добролюбова***

СХЕМА АВТОДОРОГИ




Линейный график (существующее положение)

Автодорога: п.г.т.Шушенское, Проезд от ул.Некрасова до ул.Добролюбова
М1-1500

Лист 1 / Листов 1

Кладка в плане			
Затемнение дорожки в продольном направлении			
Видимость водителя в направлении движения	=	100	50 100 III
Тротуар, м/сек			
Затемнение дорожки и затенение в световом плане			
Затемнение дорожки и затенение в световом плане по оси			
Тротуарная дорожка в световом плане			




Городской район Возможна разделка светофора	м/сек				
Полосы движения и направления движения	м/сек				
Тротуар	м/сек				
Угол отрыва от тротуара	=	20	5	20	III

Линейный график (проект)

Автомобиль: п.г.т. Шушенское, Провоз от ул. Некрасова до ул. Добролюбова
М1:1500

Лист 1 Листов 1

Курсовое и годовое				100
Экспертная оценка и рекомендация преподавателя				
Экспертная оценка качества и приемки направленного	100	100	100	
Готовность к работе				
Содержание образовательных и направленных учебных программ				
Содержание образовательных и направленных учебных программ по курсу				
Готовность к работе в образовательной организации				



အထွေထွေအချက်အလက် အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်	
အထွေထွေ အချက်အလက် အမျိုးအမည်		
အထွေထွေ အချက်အလက်		
အထွေထွေ အချက်အလက်	၈	၈

Ведомость размещения дорожных знаков								
Дорога: п.г.т.Шушенское Проезд от ул.Некрасова до ул.Добролюбова								
Участок: 0,000 – 0,110 км.								
№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
		Знаки приоритета						
1	2.4	Уступите дорогу	2		0+005	Требуется установить	1	слева
2	2.4	Уступите дорогу	2		0+105	Требуется установить	1	справа
		Всего:					2	

Ведомость размещения искусственного освещения							
Дорога: п.г.т.Шушенское Проезд от ул.Некрасова до ул.Добролюбова							
Участок: 0,000 – 0,110 км.							
№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	0+000	0+110		3/3	3	0	Справа
Итого:				3/3	3	0	

***Проезд к д.10 на
ул.Кржижановского***

СХЕМА АВТОДОРОГИ



Линейный график (существующее положение)

Автомобильная дорога: п.г.т.Шушенское, Проезд к д.10 на ул.Кржижановского
М1-1500

Лист 1 / листов 1

Кривые в плане											
Элементы дорожной конструкции											
Ширина проезжей части в границах насыпи	=	4,00	м	2,00	м	3,50	м	3,50	м	3,50	15.
Тротуары											
Дорожные сооружения и мероприятия по устройству											
Дорожные сооружения и мероприятия по устройству											
Горизонтальная дорожная разметка											




Горизонтальная дорожная разметка	осевая							
Дорожные сооружения и мероприятия по устройству								
Тротуары								
Характеристики проезжей части	=	3,0	м	2,0	III	3,0	IV	3,0

Линейный график (проект)

Автомобильная дорога: п.г.т.Щушенское, Проезд к д.10 на ул.Кржижановского
ММ-1500

Лист 1 / Листов 1

Кривые в плане					
Элементы дорожной конструкции					
Ширина проезжей части в границах строительства	4.00	5.00	3.00	5.00	1%
Тротуары, sidewalks					
Поперечное сечение проезжей части и тротуаров					
Поперечное сечение проезжей части и тротуаров по оси					
Поперечное сечение дорожной разметки					



Поперечное сечение дорожной разметки	разметка				
Поперечное сечение проезжей части и тротуаров					
Тротуары, sidewalks					
Ширина проезжей части	3.00	5.00	3.00	5.00	1%

Ведомость размещения дорожных знаков								
Дорога: п.г.т.Шушенское Проезд к д.10 на ул.Кржижановского								
Участок: 0,000 – 0,175 км.								
№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
		Знаки приоритета						
1	2.4	Уступите дорогу	2		0+170	Требуется установить	1	справа
		Всего:					1	

Ведомость размещения искусственного освещения							
Дорога: п.г.т.Шушенское Проезд к д.10 на ул.Кржижановского							
Участок: 0,000 – 0,175 км.							
№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	0+000	0+175		4/4	4	0	Справа
Итого:				4/4	4	0	

Проезд перед ул.Спортивной

СХЕМА АВТОДОРОГИ




Линейный график (существующее положение)

Автомобильная дорога: п.г.т. Шушенское, Проезд перед ул. Спортивная
М1:1500

Лист 1 / Листов 1

Контур в плане	210 8+0 250											
Элементы дорожной конструкции												
Ширина проезжей части в границах откосов	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
Тротуары												
Поперечное сечение и откосы												
Поперечное сечение и откосы по оси												
Горизонтальная проекция												




Горизонтальная проекция	сечение										
Поперечное сечение и откосы											
Тротуары											
Поперечное сечение по оси	=	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0

Линейный график (проект)

Автомобильная дорога, п.г.т. Шушенское, Проезд перед ул. Спортивная
М1:1500

Лист 1 / Листов 1

Кривые в плане	310 Р=4.0 > R=350 350																				
Значения ширины в продольном направлении																					
Ширина проезжей части в направлении движения	II	4.00	50	4.00	100	4.00	150	4.00	200	4.00	250	4.00	300	4.00	350	4.00	400	4.00	450	4.00	500
Тротуары, обочины																					
Поперечные размеры и направления движения в направлении движения																					
Поперечные размеры и направления движения в направлении движения																					
Поперечные размеры и направления движения в направлении движения																					
Поперечные размеры и направления движения в направлении движения																					



Поперечные размеры и направления движения	направление																		
Поперечные размеры и направления движения и направление движения																			
Тротуары, обочины																			
Поперечные размеры и направления движения	2.0	50	2.0	100	2.0	150	2.0	200	2.0	250	2.0	300	2.0	350	2.0	400	2.0	450	2.0

Ведомость размещения дорожных знаков								
Дорога: п.г.т.Шушенское Проезд перед ул.Спортивная								
Участок: 0,000 – 0,470 км.								
№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
		Знаки приоритета						
1	2.4	Уступите дорогу	2		0+005	Требуется установить	1	слева
		Всего:					1	

Ведомость размещения искусственного освещения							
Дорога: п.г.т.Шушенское Проезд перед ул.Спортивная							
Участок: 0,000 – 0,470 км.							
№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	0+000	0+470		10/10	10	0	Справа
Итого:				10/10	10	0	

***Проезд от ул.Цветаевой до
ул.Пушкина***


СХЕМА АВТОДОРОГИ



Линейный график (существующее положение)


Автодорога: п.г.т.Щушенское, Проезд от ул.Цветаевой до ул.Пушкина
М1:1500

Лист 1 / Листов 1



Ширина проезжей части	ПК	ПК+250	ПК+500	ПК+750	ПК+1000	ПК+1250	ПК+1500	ПК
Ширина проезжей части	ПК	ПК+250	ПК+500	ПК+750	ПК+1000	ПК+1250	ПК+1500	ПК
Ширина проезжей части	ПК	ПК+250	ПК+500	ПК+750	ПК+1000	ПК+1250	ПК+1500	ПК
Ширина проезжей части	ПК	ПК+250	ПК+500	ПК+750	ПК+1000	ПК+1250	ПК+1500	ПК

Линейный график (проект)

[illegible]

1. 2020-2021-2022-2023-2024-2025-2026-2027-2028-2029-2030-2031-2032-2033-2034-2035-2036-2037-2038-2039-2040-2041-2042-2043-2044-2045-2046-2047-2048-2049-2050-2051-2052-2053-2054-2055-2056-2057-2058-2059-2060-2061-2062-2063-2064-2065-2066-2067-2068-2069-2070-2071-2072-2073-2074-2075-2076-2077-2078-2079-2080-2081-2082-2083-2084-2085-2086-2087-2088-2089-2090-2091-2092-2093-2094-2095-2096-2097-2098-2099-2100-2101-2102-2103-2104-2105-2106-2107-2108-2109-2110-2111-2112-2113-2114-2115-2116-2117-2118-2119-2120-2121-2122-2123-2124-2125-2126-2127-2128-2129-2130-2131-2132-2133-2134-2135-2136-2137-2138-2139-2140-2141-2142-2143-2144-2145-2146-2147-2148-2149-2150-2151-2152-2153-2154-2155-2156-2157-2158-2159-2160-2161-2162-2163-2164-2165-2166-2167-2168-2169-2170-2171-2172-2173-2174-2175-2176-2177-2178-2179-2180-2181-2182-2183-2184-2185-2186-2187-2188-2189-2190-2191-2192-2193-2194-2195-2196-2197-2198-2199-2200-2201-2202-2203-2204-2205-2206-2207-2208-2209-2210-2211-2212-2213-2214-2215-2216-2217-2218-2219-2220-2221-2222-2223-2224-2225-2226-2227-2228-2229-2230-2231-2232-2233-2234-2235-2236-2237-2238-2239-2240-2241-2242-2243-2244-2245-2246-2247-2248-2249-2250-2251-2252-2253-2254-2255-2256-2257-2258-2259-2260-2261-2262-2263-2264-2265-2266-2267-2268-2269-2270-2271-2272-2273-2274-2275-2276-2277-2278-2279-2280-2281-2282-2283-2284-2285-2286-2287-2288-2289-2290-2291-2292-2293-2294-2295-2296-2297-2298-2299-2300-2301-2302-2303-2304-2305-2306-2307-2308-2309-2310-2311-2312-2313-2314-2315-2316-2317-2318-2319-2320-2321-2322-2323-2324-2325-2326-2327-2328-2329-2330-2331-2332-2333-2334-2335-2336-2337-2338-2339-2340-2341-2342-2343-2344-2345-2346-2347-2348-2349-2350-2351-2352-2353-2354-2355-2356-2357-2358-2359-2360-2361-2362-2363-2364-2365-2366-2367-2368-2369-2370-2371-2372-2373-2374-2375-2376-2377-2378-2379-2380-2381-2382-2383-2384-2385-2386-2387-2388-2389-2390-2391-2392-2393-2394-2395-2396-2397-2398-2399-2400-2401-2402-2403-2404-2405-2406-2407-2408-2409-2410-2411-2412-2413-2414-2415-2416-2417-2418-2419-2420-2421-2422-2423-2424-2425-2426-2427-2428-2429-2430-2431-2432-2433-2434-2435-2436-2437-2438-2439-2440-2441-2442-2443-2444-2445-2446-2447-2448-2449-2450-2451-2452-2453-2454-2455-2456-2457-2458-2459-2460-2461-2462-2463-2464-2465-2466-2467-2468-2469-2470-2471-2472-2473-2474-2475-2476-2477-2478-2479-2480-2481-2482-2483-2484-2485-2486-2487-2488-2489-2490-2491-2492-2493-2494-2495-2496-2497-2498-2499-2500-2501-2502-2503-2504-2505-2506-2507-2508-2509-2510-2511-2512-2513-2514-2515-2516-2517-2518-2519-2520-2521-2522-2523-2524-2525-2526-2527-2528-2529-2530-2531-2532-2533-2534-2535-2536-2537-2538-2539-2540-2541-2542-2543-2544-2545-2546-2547-2548-2549-2550-2551-2552-2553-2554-2555-2556-2557-2558-2559-2560-2561-2562-2563-2564-2565-2566-2567-2568-2569-2570-2571-2572-2573-2574-2575-2576-2577-2578-2579-2580-2581-2582-2583-2584-2585-2586-2587-2588-2589-2590-2591-2592-2593-2594-2595-2596-2597-2598-2599-2600-2601-2602-2603-2604-2605-2606-2607-2608-2609-2610-2611-2612-2613-2614-2615-2616-2617-2618-2619-2620-2621-2622-2623-2624-2625-2626-2627-2628-2629-2630-2631-2632-2633-2634-2635-2636-2637-2638-2639-2640-2641-2642-2643-2644-2645-2646-2647-2648-2649-2650-2651-2652-2653-2654-2655-2656-2657-2658-2659-2660-2661-2662-2663-2664-2665-2666-2667-2668-2669-2670-2671-2672-2673-2674-2675-2676-2677-2678-2679-2680-2681-2682-2683-2684-2685-2686-2687-2688-2689-2690-2691-2692-2693-2694-2695-2696-2697-2698-2699-2700-2701-2702-2703-2704-2705-2706-2707-2708-2709-2710-2711-2712-2713-2714-2715-2716-2717-2718-2719-2720-2721-2722-2723-2724-2725-2726-2727-2728-2729-2730-2731-2732-2733-2734-2735-2736-2737-2738-2739-2740-2741-2742-2743-2744-2745-2746-2747-2748-2749-2750-2751-2752-2753-2754-2755-2756-2757-2758-2759-2760-2761-2762-2763-2764-2765-2766-2767-2768-2769-2770-2771-2772-2773-2774-2775-2776-2777-2778-2779-2780-2781-2782-2783-2784-2785-2786-2787-2788-2789-2790-2791-2792-2793-2794-2795-2796-2797-2798-2799-2800-2801-2802-2803-2804-2805-2806-2807-2808-2809-2810-2811-2812-2813-2814-2815-2816-2817-2818-2819-2820-2821-2822-2823-2824-2825-2826-2827-2828-2829-2830-2831-2832-2833-2834-2835

Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: п.г.т.Шушенское Проезд от ул.Цветаевой до ул.Пушкина
Участок: 0,000 – 0,310 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
		Знаки приоритета						
1	2.1	Главная дорога	2		0+115	Требуется установить	1	слева
2	2.1	Главная дорога	2		0+125	Требуется установить	1	справа
3	2.1	Главная дорога	2		0+200	Требуется установить	1	слева
4	2.1	Главная дорога	2		0+210	Требуется установить	1	справа
5	2.4	Уступите дорогу	2		0+110	Требуется установить	1	справа
6	2.4	Уступите дорогу	2		0+130	Требуется установить	1	слева
7	2.4	Уступите дорогу	2		0+195	Требуется установить	1	справа
8	2.4	Уступите дорогу	2		0+215	Требуется установить	1	слева
9	2.4	Уступите дорогу	2		0+305	Установлен	1	справа
		Итого установлено					1	
		Итого требуется установить:					8	
		Всего:					9	

Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: п.г.т.Шушенское Проезд от ул.Цветаевой до ул.Пушкина
Участок: 0,000 – 0,310 км.

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	0+000	0+120		3/3	3	0	Справа
2	0+120	0+205		2/2	2	0	Справа
3	0+205	0+310		2/2	2	0	Справа
Итого:				7/7	7	0	

***Проезд от ул.Островского до
ул.Пушкина***


СХЕМА АВТОДОРОГИ



Линейный график (существующее положение)

Автодорога: п.г.т.Шушенское, Проезд от ул.Острожского до ул.Пушкина.
М-1500

Лист 1 Листов 1


[illegible][illegible]

Линейный график (проект)

Автодорога: п.г.т.Щушенское, Проезд от ул.Островакского до ул.Пушкина
М:1500

Лист 1 / Листов 1

Крайне левая													107
Элементы дорожной разметки													
Видимость автомобиля в прямом направлении	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	
Типовая схема													
Нормы разметки и направления движения													
Нормы разметки и направления движения по оси													
Горизонтальная дорожная разметка													



Горизонтальная дорожная разметка	схема																					
Нормы разметки и направления движения																						
Типовая схема																						
Характеристика проезжей части	II	3.0	III	3.0	IV	3.0	V	3.0	VI	3.0	VII	3.0	VIII	3.0	IX	3.0	X	3.0	XI	3.0	XII	3.0

Ведомость размещения дорожных знаков								
Дорога: п.г.т.Шушенское Проезд от ул.Островского до ул.Пушкина								
Участок: 0,000 – 0,460 км.								
№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
		Знаки приоритета						
1	2.1	Главная дорога	2		0+010	Требуется установить	1	слева
2	2.1	Главная дорога	2		0+080	Требуется установить	1	слева
3	2.1	Главная дорога	2		0+130	Требуется установить	1	слева
4	2.1	Главная дорога	2		0+145	Требуется установить	1	слева
5	2.1	Главная дорога	2		0+180	Требуется установить	1	справа
6	2.4	Уступите дорогу	2		0+065	Требуется установить	1	слева
7	2.4	Уступите дорогу	2		0+125	Требуется установить	1	справа
8	2.4	Уступите дорогу	2		0+195	Требуется установить	1	справа
9	2.4	Уступите дорогу	2		0+455	Установлен	1	справа
		Знаки дополнительной информации						
10	8.13	Направление главной дороги	2		0+010	Требуется установить	1	слева
11	8.13	Направление главной дороги	2		0+125	Требуется установить	1	справа
12	8.13	Направление главной дороги	2		0+130	Требуется установить	1	слева
13	8.13	Направление главной дороги	2		0+145	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено					1	
		Итого требуется установить:					12	
		Всего:					13	

Ведомость размещения искусственного освещения							
Дорога: п.г.т.Шушенское Проезд от ул.Островского до ул.Пушкина							
Участок: 0,000 – 0,460 км.							
№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	0+000	0+190		4/4	4	0	Справа
2	0+190	0+460		6/6	6	0	Справа
Итого:				10/10	10	0	

Проезд к 6 мкр.

СХЕМА АВТОДОРОГИ




Линейный график (существующее положение)

Автомобильная дорога: п.г.т.Шушенское, Проезд к 6 мкр.
М-1500

Лист 1 / Листов 1

Контур в плане												
Временная дорожка в существующем состоянии												
Видимость водителя в направлении движения	=	400	64	400	100	400	100	400	100	400	100	400
Границы проезжей части												
Нормативное сечение и материалы существующей проезжей части												
Нормативное сечение и материалы существующей тротуарной части												
Границы тротуарной части												




Нормативное сечение и материалы существующей проезжей части												
Нормативное сечение и материалы существующей тротуарной части												
Границы тротуарной части												
Характеристики проезжей части	=	30	64	30	100	30	100	30	100	30	100	30

Линейный график (проект)

Автотрасса: п.г.т.Шушенское, Проезд к 6 мкр.
М1-1500

Лист 1 Листовъ 1




Ведомость размещения дорожных знаков								
Дорога: п.г.т.Шушенское Проезд к 6 мкр. Участок: 0,000 – 0,440 км.								
№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
		Знаки приоритета						
1	2.1	Главная дорога	2		0+110	Требуется установить	1	справа
2	2.1	Главная дорога	2		0+130	Требуется установить	1	слева
3	2.1	Главная дорога	2		0+155	Требуется установить	1	справа
4	2.1	Главная дорога	2		0+175	Требуется установить	1	слева
5	2.4	Уступите дорогу	2		0+005	Требуется установить	1	слева
6	2.4	Уступите дорогу	2		0+115	Требуется установить	1	слева
7	2.4	Уступите дорогу	2		0+125	Требуется установить	1	справа
8	2.4	Уступите дорогу	2		0+160	Требуется установить	1	слева
9	2.4	Уступите дорогу	2		0+175	Требуется установить	1	справа
10	2.4	Уступите дорогу	2		0+435	Установлен	1	справа
		Итого установлено					1	
		Итого требуется установить:					9	
		Всего:					10	

Ведомость размещения искусственного освещения							
Дорога: п.г.т.Шушенское Проезд к 6 мкр. Участок: 0,000 – 0,440 км.							
№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	0+000	0+120		3/3	3	0	Справа
2	0+120	0+165		1/1	1	0	Справа
3	0+165	0+440		6/6	6	0	Справа
Итого:				10/10	10	0	

Улица Кордон


СХЕМА АВТОДОРОГИ



Линейный график (существующее положение)

Автомобильная дорога: п.г.т.Щушенское, Улица Кордон
М1-1500

Лист 1 Листов 1

Крыльцо в плане								
Вспомогательные дорожки в продольном направлении								
Вспомогательные дорожки в поперечном направлении	250	250	100	150	150	250	250	100
Тротуары								
Вспомогательные дорожки и тротуары в продольном направлении								
Вспомогательные дорожки и тротуары в поперечном направлении								
Тротуары								




Вспомогательные дорожки в продольном направлении								
Вспомогательные дорожки и тротуары в продольном направлении								
Тротуары								
Вспомогательные дорожки в поперечном направлении	20	20	10	10	20	20	10	20

Линейный график (проект)

Автодорога: п.г.т.Щушенское, Улица Кордон
М1-1500

Лист 1 / листов 1

Кривые в плане												
Элементы дорожной конструкции												
Ширина полосы отката в границах проектируемой	0	250	50	150	100	150	150	150	200	150	200	150
Тротуары												
Дорожные сооружения и мероприятия у левой стороны												
Дорожные сооружения и мероприятия у правой стороны												
Горизонтальная дорожная разметка												



Горизонтальная дорожная разметка	основная												
Дорожные сооружения и мероприятия у левой стороны													
Тротуары, дорожки													
Устройство проезжей части, тротуаров и дорожек	0	20	50	30	100	30	150	30	150	30	150	30	20

Ведомость размещения дорожных знаков								
Дорога: п.г.т.Шушенское Улица Кордон								
Участок: 0,000 – 0,345 км.								
№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
		Знаки приоритета						
1	2.1	Главная дорога	2		0+440	Требуется установить	1	справа
		Знаки дополнительной информации						
2	8.13	Направление главной дороги	2		0+440	Требуется установить	1	слева
		Всего:					2	

Ведомость размещения искусственного освещения							
Дорога: п.г.т.Шушенское Улица Кордон							
Участок: 0,000 – 0,345 км.							
№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	0+000	0+345		8/8	8	0	Справа
Итого:				8/8	8	0	

Переулок Светлый


СХЕМА АВТОДОРОГИ




Линейный график (существующее положение)

Автодорога: п.г.т.Щушенское, Переулок Светлый
М1:1500

Лист 1 / Листов 1

Листов 1 / Листов				
Существующее дорожное покрытие				
Ширина проезжей части в поперечном сечении	мм	150	15	150
Толщина слоя				
Средняя ширина и минимальная ширина проезжей части				
Средняя ширина и минимальная ширина проезжей части				
Поперечный уклон проезжей части				




Поперечный уклон проезжей части	мм	150	15	150
Средняя ширина и минимальная ширина проезжей части				
Толщина слоя				
Ширина проезжей части в поперечном сечении	мм	150	15	150

Линейный график (проект)

Автодорога: п.з.мШушенское, Переулок Светлый
М11500

Автом 1 Автомоб 1

Исполн. 1. Итого				181
Элементы фасада и кровли здания				
Элементы интерьера и прочие мероприятия	150	35	150	
Тепловая связь				
Воздушная связь и мероприятия для ее разрыва				
Воздушная связь и мероприятия для ее разрыва по оси				
Разрывы воздушной связи				



Торговая марка подержан автомобиль	автомобиль				
Содержание автомобиля и модификация (состояние) автомобиля					
Торговая марка					
Идентификационный номер кузова	год	10	30	10	10

Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: п.г.т.Шушенское Переулок Светлый
Участок: 0,000 – 0,105 км.

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	0+000	0+105		3/3	3	0	Справа
Итого:				3/3	3	0	

Подъезд к 4 мкр.

СХЕМА АВТОДОРОГИ




Линейный график (существующее положение)

Автомобильная дорога: п.г.т.Щушенское, Подъезд к 4 мкр.
М 1:500

Лист 1 / Листов 1

Кривые в плане	40 R=40 м>R0 80 165 R=40 м>R20 205					
Элементы дорожной конструкции						
Ширина проезжей части в границах откосов	=	250	БН	250	БН	250
Тротуары						
Нормативные откосы и откосы по проекту						
Нормативные откосы и откосы по проекту						
Горизонтальная дорожная разметка						



Горизонтальная дорожная разметка	разметка							
Нормативные откосы и откосы по проекту								
Тротуары								
Нормативные откосы и откосы по проекту	=	20	БН	20	БН	20	БН	20

Линейный график (проект)

Автодорога: п.г.т.Шушенское, Подъезд к 4 мкр.
М1:1500

Лист 1/Листов 1

Кривые в плане					
Значения высоты в продольном профиле					
Высоты, отнесенные к принятой отметке	I=250	II=250	III=250	IV=250	V=250
Таблица: с/е	Ширина 1 м, 0-250				
Данные о состоянии и характеристиках участка с/е					
Данные о состоянии и характеристиках участка по оси					
Таблица: данные о состоянии с/е					




Таблица: данные о состоянии с/е	с/е					
Данные о состоянии и характеристиках участка с/е						
Таблица: с/е						
Данные о состоянии по оси	I=20	II=20	III=20	IV=20	V=20	VI=20

Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: п.г.т.Шушенское Подъезд к 4 мкр.
Участок: 0,000 – 0,250 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
		Знаки особых предписаний						
1	5.21	Жилая зона	2		0+005	Требуется установить	1	слева
2	5.21	Жилая зона	2		0+245	Требуется установить	1	справа
3	5.22	Конец жилой зоны	2		0+005	Требуется установить	1	слева
4	5.22	Конец жилой зоны	2		0+245	Требуется установить	1	справа
		Всего:					4	

Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: п.г.т.Шушенское Подъезд к 4 мкр.
Участок: 0,000 – 0,250 км.

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	0+000	0+250		6/6	6	0	Справа
Итого:				6/6	6	0	

Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

Дорога: п.г.т.Шушенское Подъезд к 4 мкр.
Участок: 0,000 – 0,250 км.

№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	0+001	0+250		Слева	249	0
Итого:					249	0

Подъезд к 4 мкр. за д.3, 5 и 8


СХЕМА АВТОДОРОГИ



Линейный график (существующее положение)

Автомобиль: п.г.т.Шушенское, Подъезд к 4 мкр. за д.3, 5 и 8
М1-1500


Лист: 1 Листов: 1

[illegible][illegible]

Линейный график (проект)

Автостанция: п.г.т.Шушенское, Подъезд к 4 мкр. за д.3, 5 и 8
М1:500

Лист 1 Листов 1



Ведомость размещения дорожных знаков								
Дорога: п.г.т.Шушенское Подъезд к 4 мкр. За д.3,5 и 8 Участок: 0,000 – 0,330 км.								
№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
		Знаки приоритета						
1	2.1	Главная дорога	2		0+090	Требуется установить	1	справа
2	2.1	Главная дорога	2		0+110	Требуется установить	1	слева
3	2.1	Главная дорога	2		0+180	Требуется установить	1	справа
4	2.1	Главная дорога	2		0+295	Требуется установить	1	справа
5	2.1	Главная дорога	2		0+315	Требуется установить	1	слева
6	2.4	Уступите дорогу	2		0+005	Установлен	1	слева
7	2.4	Уступите дорогу	2		0+095	Требуется установить	1	слева
8	2.4	Уступите дорогу	2		0+105	Требуется установить	1	справа
9	2.4	Уступите дорогу	2		0+195	Требуется установить	1	справа
10	2.4	Уступите дорогу	2		0+310	Требуется установить	1	справа
11	2.4	Уступите дорогу	2		0+325	Установлен	1	справа
		Знаки дополнительной информации (таблички)						
12	8.13	Направление главной дороги	2		0+295	Требуется установить	1	справа
13	8.13	Направление главной дороги	2		0+310	Требуется установить	1	справа
14	8.13	Направление главной дороги	2		0+315	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено					2	
		Итого требуется установить:					12	
		Всего:					14	

Ведомость размещения искусственного освещения							
Дорога: п.г.т.Шушенское Подъезд к 4 мкр. За д.3,5 и 8 Участок: 0,000 – 0,330 км.							
№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	0+000	0+100		3/3	3	0	Справа
2	0+100	0+190		1/1	1	0	Справа
3	0+190	0+305		3/3	3	0	Справа
4	0+305	0+330		1/1	1	0	Справа
Итого:				8/8	8	0	

Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

Дорога: п.г.т.Шушенское Подъезд к 4 мкр. За д.3,5 и 8 Участок: 0,000 – 0,330 км.

№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	0+001	0+100		Слева	0	99
2	0+104	0+330		Слева	0	226
3	0+001	0+100		Справа	99	0
4	0+104	0+190		Справа	86	0
5	0+194	0+305		Справа	111	0
6	0+309	0+330		Справа	21	0
Итого:					317	325
Всего:					642	

Подъезд к 8 мкр.

СХЕМА АВТОДОРОГИ




Линейный график (существующее положение)

Автодорога: п.г.т.Шушенское, Подъезд к 8 мкр.
М1:1500

Лист 1 / Листов 1

Кривые в плане			
Элементы дорожной сети			
Ширина проезжей части в поперечном сечении	300	300	300
Тротуары			
Поперечные уклоны и отметки			
Поперечные уклоны и отметки			
Поперечные уклоны и отметки			




Поперечные уклоны и отметки			
Тротуары			
Ширина проезжей части	30	30	30

Линейный график (проект)

Автомобиль: н.з.т.Шушенское, Подъезд к 8 мкр.
М1-1500

Лист 1 Листов 1

Кладовое в покое	50 5-40 0-20 100		
Ванная комната с туалетом и душем			
Видеокамера наблюдения в прихожей квартиры	= 300	50 300	= 300
Гаражные ворота	Ширину 1 м 0-60		Ширину 1 м 60-150
Дверные замки и конкретные материалы			
Дверные замки и конкретные материалы по стилю			
Дверные ручки и конкретные материалы			



Генеральный директор Иванов И.И.	Секретарь Петрова С.С.			
Генеральный директор и Секретарь (подпись)				
Генеральный директор				
Итого: (сумма всех строк)	=	20	20	20

Ведомость размещения дорожных знаков								
Дорога: п.г.т.Шушенское Подъезд к 8 мкр. Участок: 0,000 – 0,150 км.								
№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
		Знаки приоритета						
1	2.1	Главная дорога	2		0+070	Требуется установить	1	справа
2	2.1	Главная дорога	2		0+090	Требуется установить	1	слева
3	2.4	Уступите дорогу	2		0+005	Установлен	1	слева
4	2.4	Уступите дорогу	2		0+075	Требуется установить	1	слева
		Знаки особых предписаний						
5	5.7.1	Выезд на дорогу с односторонним движением	2		0+005	Установлен	1	слева
		Итого установлено					2	
		Итого требуется установить:					3	
		Всего:					5	

Ведомость размещения искусственного освещения							
Дорога: п.г.т.Шушенское Подъезд к 8 мкр. Участок: 0,000 – 0,150 км.							
№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	0+000	0+150		4/4	4	0	Справа
Итого:				4/4	4	0	

Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)						
Дорога: п.г.т.Шушенское Подъезд к 8 мкр. Участок: 0,000 – 0,150 км.						
№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	0+001	0+080		Слева	79	0
2	0+084	0+150		Слева	66	0
Итого:					145	0

***Подъезд к д.9 и 10 по
ул.Луговая***

СХЕМА АВТОДОРОГИ




Линейный график (существующее положение)

Автодорога: п.з.т.Шушенское, Подъезд к д.9 и 10 по ул. Луговая
М11-1500

Лист 1 / Листов 1

Километр 0		
Временный дорожный знак		
Временный дорожный знак		
Временный дорожный знак	300	300
Технические условия		
Временные дорожные знаки и дорожные знаки		
Временные дорожные знаки и дорожные знаки		
Технические условия		




Технические условия		
Временные дорожные знаки и дорожные знаки		
Временные дорожные знаки и дорожные знаки		
Технические условия		
Технические условия	30	30

Линейный график (проект)

Автомобильная дорога: п.г.т.Шушенское, Подъезд к 8.9 и 10 по ул. Луговая
М1:1500

Лист 1/Листов 1

Километр 0+000			
Длина участка в километрах			
Ширина проезжей части в метрах	30,0	5	30,0
Тротуары			
Ширина проезжей части и тротуаров в метрах			
Ширина проезжей части и тротуаров по оси в метрах			



Ширина проезжей части в метрах	30,0	5	30,0
Тротуары			
Ширина проезжей части и тротуаров в метрах			
Ширина проезжей части и тротуаров по оси в метрах			

Ведомость размещения дорожных знаков								
Дорога: п.г.т.Шушенское Подъезд к д.9 и 10 по ул.Луговая								
Участок: 0,000 – 0,100 км.								
№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
		Знаки приоритета						
1	2.4	Уступите дорогу	2		0+005	Установлен	1	справа
		Всего:					1	

Ведомость размещения искусственного освещения							
Дорога: п.г.т.Шушенское Подъезд к д.9 и 10 по ул.Луговая							
Участок: 0,000 – 0,100 км.							
№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	0+000	0+100		3/3	3	0	Справа
Итого:				3/3	3	0	

Подъезд к начальной школе

СХЕМА АВТОДОРОГИ




Линейный график (существующее положение)

Автостанция: п.п.Шушенское, Подъезд к начальной школе
М1:1500

Лист 1 Листов 1

Классификация по классу				100
Вспомогательная информация				
Вспомогательная информация по классу	200	200	200	
Вспомогательная информация по классу				
Вспомогательная информация по классу				
Вспомогательная информация по классу				




Годовые отчеты о финансовом положении	отчет	
Годовые отчеты о финансовом положении и финансовый отчет		
Годовые отчеты		
Годовые отчеты о финансовом положении	=	30
Годовые отчеты о финансовом положении и финансовый отчет	=	30
Годовые отчеты	=	30

Линейный график (проект)

Автомобильная дорога, Подъезд к начальной школе
М1:1500

Лист 1/Листов 1

Грунт 5-го класса			
Ширина проезжей части			
Ширина проезжей части с тротуаром	300	300	300
Ширина проезжей части	Ширина 1 м 0-150		
Ширина проезжей части с тротуаром			
Ширина проезжей части с тротуаром по плану			
Ширина проезжей части с тротуаром по плану			



Грунт 5-го класса			
Ширина проезжей части			
Ширина проезжей части с тротуаром	300	300	300
Ширина проезжей части	Ширина 1 м 0-150		
Ширина проезжей части с тротуаром			
Ширина проезжей части с тротуаром по плану			
Ширина проезжей части с тротуаром по плану			

Ведомость размещения дорожных знаков								
Дорога: п.г.т.Шушенское Подъезд к начальной школе								
Участок: 0,000 – 0,150 км.								
№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
		Предупреждающие знаки						
1	1.23	Дети	2		0+030	Требуется установить	1	справа
2	1.23	Дети	2		0+080	Требуется установить	1	справа
		Знаки приоритета						
3	2.4	Уступите дорогу	2		0+005	Установлен	1	справа
		Знаки дополнительной информации (таблички)						
4	8.2.1	Зона действия	2		0+370	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:					1	
		Итого требуется установить:					3	
		Всего:					4	

Ведомость размещения искусственного освещения							
Дорога: п.г.т.Шушенское Подъезд к начальной школе							
Участок: 0,000 – 0,150 км.							
№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	0+000	0+150		4/4	4	0	Справа
Итого:				4/4	4	0	

Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)						
Дорога: п.г.т.Шушенское Подъезд к начальной школе						
Участок: 0,000 – 0,150 км.						
№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	0+001	0+150		Слева	149	0
Итого:					149	0

Проезд в Садоводство №1

СХЕМА АВТОДОРОГИ




Линейный график (существующее положение)

Автодорога: п.г.т.Щушенское, Проезд в Садоводство №1
М1:1500

Лист 1 / Листов 1

Контур в плане					200		
Элементы дорожной конструкции							
Видимость, обгонная и встречная	II	250	III	250		IV	250
Тротуары, sidewalks							
Поперечное сечение и материалы дорожной конструкции							
Поперечное сечение и материалы дорожной конструкции по оси							
Поперечное сечение дорожной конструкции							




Поперечное сечение дорожной конструкции	сечение					200
Поперечное сечение и материалы						
Тротуары						
Поперечное сечение дорожной конструкции	20	50	20	150	20	

Линейный график (проект)

Автомобильная дорога, п.г.т.Щушенское, Проезд в Садоводство №1
М1:1500

Лист 1 Листов 1

Кривые в плане					200	
Элементы дорожки в продольном разрезе						
Ширина проезжей части в границах откосов	250	250	250	250		
Горизонтальный разрез	Ширина 1 м 0-200					
Дорожные сооружения и инженерные сооружения в разрезе						
Дорожные сооружения и инженерные сооружения по оси						
Горизонтальный разрез дорожной одежды						



Горизонтальный разрез дорожной одежды	разрез				
Дорожные сооружения и инженерные сооружения в разрезе					
Горизонтальный разрез	Ширина 1 м 0-25	Ширина 1 м 25-55	Ширина 1 м 55-200		
Усредненные проезжие части	I 3,0	II 3,0	III 3,0	IV 3,0	200

Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

Дорога: п.г.т.Шушенское Проезд в Садоводство №1 Участок: 0,000 – 0,200 км.

№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	0+001	0+200		Слева	199	0
2	0+001	0+200		Справа	199	0
Итого:					398	0

Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: п.г.т.Шушенское Проезд в Садоводство №1 Участок: 0,000 – 0,200 км.

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	0+000	0+200		5/5	5	0	Слева
Итого:				5/5	4	0	

Проезд к д.с. №4

СХЕМА АВТОДОРОГИ




Линейный график (существующее положение)

Автодорога: п.г.т.Щушенское, Проезд к д.с. №4
М1-1500

Лист 1 / Листов 1

Ширина в попер.			
Элементы дорожн. и дорожно-транспортного назначения			
Ширина проезжей части дороги в границах участка	0	100	0
Тротуары, обочины			
Поперечные откосы и укрепительные устройства обочин			
Поперечные откосы и укрепительные устройства проезжей части			
Поперечные откосы и укрепительные устройства обочин			




Горизонтальные откосы и укрепительные устройства обочин	обочина		
Горизонтальные откосы и укрепительные устройства проезжей части			
Тротуары, обочины			
Ширина проезжей части дороги	0	3,0	0

Линейный график (проект)

Автомобиль: п.з.т.Шушенское, Проезд к д.с. №4
М1-1500

Лист 1 Листов 1

[illegible]

Горизонтальная разметка стены	стена	
Горизонтальная разметка и вертикальная разметка	стена	
Горизонтальная разметка		Ширину 1 м. D=70
Горизонтальная разметка	=	3,0

Ведомость размещения дорожных знаков								
Дорога: п.г.т.Шушенское Проезд к д.с. №4								
Участок: 0,000 – 0,070 км.								
№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
		Знаки приоритета						
1	2.1	Главная дорога	2		0+065	Требуется установить	1	слева
2	2.4	Уступите дорогу	2		0+005	Установлен	1	слева
3	2.4	Уступите дорогу	2		0+050	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:					1	
		Итого требуется установить:					2	
		Всего:					3	

Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

Дорога: п.г.т.Шушенское Проезд к д.с. №4
Участок: 0,000 – 0,070 км.

№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	0+001	0+070		Справа	69	0
2	0+001	0+055		Слева	54	0
3	0+059	0+070		Слева	11	0
Итого:					134	0

Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: п.г.т.Шушенское Проезд к д.с. №4
Участок: 0,000 – 0,070 км.

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	0+000	0+055		2/2	2	0	Слева
2	0+055	0+070		1/1	1	0	Слева
Итого:				3/3	3	0	

Проезд МКК 1

СХЕМА АВТОДОРОГИ




Линейный график (существующее положение)

Автомобильная дорога, Проезд МКК 1
М1:1500

Лист 1 / Листов 1

Кривые в плане														
Элементы дорожной сети														
Ширина проезжей части в поперечном сечении	0	150	50	150	100	150	150	150	150	150	150	150	150	150
Горизонтальная ось														
Поперечное сечение и направление движения														
Поперечное сечение и направление движения по оси														
Горизонтальная ось														




Горизонтальная ось	осевая											
Поперечное сечение и направление движения												
Горизонтальная ось												
Угловые точки												
Угловые точки		0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100

Линейный график (проект)

Автомодорога: п.з.п.Шушенское, Проезд МКК 1
М1:1500

Лист 1 Листовъ 1



Ведомость размещения дорожных знаков								
Дорога: п.г.т.Шушенское Улица Проезд МКК 1								
Участок: 0,000 – 0,480 км.								
№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
		Знаки приоритета						
1	2.1	Главная дорога	2		0+100	Требуется установить	1	справа
2	2.1	Главная дорога	2		0+120	Требуется установить	1	слева
3	2.1	Главная дорога	2		0+155	Требуется установить	1	справа
4	2.1	Главная дорога	2		0+200	Требуется установить	1	справа
5	2.1	Главная дорога	2		0+250	Требуется установить	1	справа
6	2.1	Главная дорога	2		0+380	Требуется установить	1	справа
7	2.1	Главная дорога	2		0+425	Требуется установить	1	справа
8	2.4	Уступите дорогу	2		0+005	Установлен	1	слева
9	2.4	Уступите дорогу	2		0+115	Требуется установить	1	справа
10	2.4	Уступите дорогу	2		0+170	Требуется установить	1	справа
11	2.4	Уступите дорогу	2		0+215	Требуется установить	1	справа
12	2.4	Уступите дорогу	2		0+265	Требуется установить	1	справа
13	2.4	Уступите дорогу	2		0+395	Требуется установить	1	справа
14	2.4	Уступите дорогу	2		0+440	Требуется установить	1	справа
15	2.4	Уступите дорогу	2		0+475	Требуется установить	1	справа
		Знаки дополнительной информации						
16	8.13	Направление главной дороги	2		0+100	Требуется установить	1	справа
17	8.13	Направление главной дороги	2		0+115	Требуется установить	1	справа
18	8.13	Направление главной дороги	2		0+120	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено					1	
		Итого требуется установить:					17	
		Всего:					18	

Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: п.г.т.Шушенское Улица Проезд МКК 1
Участок: 0,000 – 0,480 км.

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	0+000	0+110		3/3	3	0	Справа
2	0+110	0+165		1/1	1	0	Справа
3	0+165	0+210		1/1	1	0	Справа
4	0+210	0+260		1/1	1	0	Справа
5	0+260	0+390		2/2	2	0	Справа
6	0+390	0+435		1/1	1	0	Справа
7	0+435	0+480		2/2	2	0	Справа
Итого:				11/11	11	0	

Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

Дорога: п.г.т.Шушенское Улица Проезд МКК 1
Участок: 0,000 – 0,480 км.

№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	0+001	0+480		Слева	479	0
2	0+001	0+110		Справа	106	0
3	0+114	0+165		Справа	51	0
4	0+169	0+210		Справа	41	0
5	0+214	0+260		Справа	46	0
6	0+264	0+390		Справа	126	0
7	0+394	0+435		Справа	41	0
8	0+439	0+480		Справа	41	0
Итого:					931	0

Проезд МКК 2

СХЕМА АВТОДОРОГИ




Линейный график (существующее положение)

Автодорога: п.2.т Щушенское, Проезд МКК 2
М1:1500

Лист 1 / Листов 1

Горизонтальная линия														
Элементы дорожной разметки														
Ширина проезжей части в направлении движения	150	50	150	100	70	150	150	200	70	200	150	100	50	150
Тротуары														
Дорожные сооружения и сооружения в направлении движения														
Дорожные сооружения и сооружения в направлении движения по оси														
Горизонтальная линия дорожной разметки														




Горизонтальная линия														
Элементы дорожной разметки														
Ширина проезжей части в направлении движения	20	50	20	30	50	30	100	30	100	30	100	20	50	100
Тротуары														
Дорожные сооружения и сооружения в направлении движения														
Дорожные сооружения и сооружения в направлении движения по оси														
Горизонтальная линия дорожной разметки														

Линейный график (проект)

Автодорога: п.г.т.Шушенское, Проезд МКК 2
М1:1500

Лист 1 / Листов 1

Кривые 5-го порядка											
Элементы дорожной разметки											
Видимость водителя в прямом направлении	=	750	750	750	750	750	750	750	750	400	
Толщина слоя	Широк 1 м, 0-55		Широк 1 м, 55-80		Широк 1 м, 80-210		Широк 1 м, 210-315		Широк 1 м, 315-365		Широк 1 м, 365-415
Поперечное сечение и направление устройства слоя											
Поперечное сечение и направление устройства по оси											
Поперечное сечение дорожной разметки											



Ведомость размещения дорожных знаков								
Дорога: п.г.т.Шушенское Улица Проезд МКК 2 Участок: 0,000 – 0,415 км.								
№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
		Знаки приоритета						
1	2.1	Главная дорога	2		0+065	Требуется установить	1	слева
2	2.1	Главная дорога	2		0+090	Требуется установить	1	слева
3	2.1	Главная дорога	2		0+220	Требуется установить	1	справа
4	2.1	Главная дорога	2		0+220	Требуется установить	1	слева
5	2.1	Главная дорога	2		0+295	Требуется установить	1	справа
6	2.1	Главная дорога	2		0+320	Требуется установить	1	справа
7	2.1	Главная дорога	2		0+325	Требуется установить	1	слева
8	2.1	Главная дорога	2		0+375	Требуется установить	1	справа
9	2.4	Уступите дорогу	2		0+050	Требуется установить	1	слева
10	2.4	Уступите дорогу	2		0+075	Требуется установить	1	слева
11	2.4	Уступите дорогу	2		0+205	Требуется установить	1	слева
12	2.4	Уступите дорогу	2		0+235	Требуется установить	1	справа
13	2.4	Уступите дорогу	2		0+310	Требуется установить	1	слева
14	2.4	Уступите дорогу	2		0+310	Требуется установить	1	справа
15	2.4	Уступите дорогу	2		0+335	Требуется установить	1	справа
16	2.4	Уступите дорогу	2		0+360	Требуется установить	1	слева
17	2.4	Уступите дорогу	2		0+410	Требуется установить	1	справа
		Всего:					17	

Ведомость размещения искусственного освещения							
Дорога: п.г.т.Шушенское Улица Проезд МКК 2 Участок: 0,000 – 0,415 км.							
№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	0+000	0+230		5/5	5	0	Справа
2	0+230	0+305		2/2	2	0	Справа
3	0+305	0+330		0/0	0	0	Справа
4	0+330	0+415		2/2	2	0	Справа
Итого:				9/9	9	0	

Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

Дорога: п.г.т.Шушенское Улица Проезд МКК 2 Участок: 0,000 – 0,415 км.

№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	0+001	0+055		Слева	54	0
2	0+059	0+080		Слева	21	0
3	0+084	0+210		Слева	126	0
4	0+214	0+315		Слева	101	0
5	0+319	0+365		Слева	46	0
6	0+369	0+415		Слева	46	0
7	0+001	0+230		Справа	229	0
8	0+234	0+305		Справа	71	0
9	0+309	0+330		Справа	21	0
10	0+334	0+415		Справа	81	0
Итого:					796	0

Проезд МКК 3


СХЕМА АВТОДОРОГИ



Линейный график (существующее положение)

Автомобиль: п.з.т. Шушенское, Проезд МКК 3
М1:1500

Лист 1 Листов 1


[illegible][illegible]

Линейный график (проект)

Автомобильная дорога, Проезд МКК 3
М1:1500

Лист 1 / Листов 1

Ширина в плане												
Элементы дорожной инфраструктуры												
Ширина проезжей части в проекции на проезжую часть	III	150	IV	150	V	150	VI	150	VII	150	VIII	150
Тротуары	Ширина 1 м, 0-450											
Парковочные места и стоянки												
Парковочные места и стоянки по обеим сторонам												
Парковочные места для инвалидов												



Параметры дорожной инфраструктуры	сечение																
		Парковые стоянки и парковочные места															
		Тротуары															
		Ширина 1 м 0-10			Ширина 1 м 10-15		Ширина 1 м 15-20			Ширина 1 м 20-25		Ширина 1 м 25-30		Ширина 1 м 30-50			
Нормативная ширина м		II	20	III	20	IV	20	V	20	VI	20	VII	20	VIII	20	IX	20

Ведомость размещения дорожных знаков								
Дорога: п.г.т.Шушенское Улица Проезд МКК 3								
Участок: 0,000 – 0,450 км.								
№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
		Знаки приоритета						
1	2.1	Главная дорога	2		0+100	Требуется установить	1	справа
2	2.1	Главная дорога	2		0+125	Требуется установить	1	справа
3	2.1	Главная дорога	2		0+195	Требуется установить	1	справа
4	2.1	Главная дорога	2		0+255	Требуется установить	1	справа
5	2.1	Главная дорога	2		0+280	Требуется установить	1	справа
6	2.4	Уступите дорогу	2		0+005	Установлен	1	слева
7	2.4	Уступите дорогу	2		0+115	Требуется установить	1	справа
8	2.4	Уступите дорогу	2		0+140	Требуется установить	1	справа
9	2.4	Уступите дорогу	2		0+210	Требуется установить	1	справа
10	2.4	Уступите дорогу	2		0+270	Требуется установить	1	справа
11	2.4	Уступите дорогу	2		0+295	Требуется установить	1	справа
		Всего:					11	

Ведомость размещения искусственного освещения							
Дорога: п.г.т.Шушенское Улица Проезд МКК 3							
Участок: 0,000 – 0,450 км.							
№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	0+000	0+110		3/3	3	0	Справа
2	0+110	0+135		0/0	0	0	Справа
3	0+135	0+205		2/2	2	0	Справа
4	0+205	0+265		1/1	1	0	Справа
5	0+265	0+290		0/0	0	0	Справа
6	0+290	0+450		4/4	4	0	Справа
Итого:				10/10	10	0	

Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

Дорога: п.г.т.Шушенское Улица Проезд МКК 3
Участок: 0,000 – 0,450 км.

№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	0+001	0+450		Слева	449	0
2	0+001	0+110		Справа	109	0
3	0+114	0+135		Справа	21	0
4	0+139	0+205		Справа	66	0
5	0+209	0+265		Справа	56	0
6	0+269	0+290		Справа	21	0
7	0+294	0+450		Справа	156	0
Итого:					878	0

Проезд ШСС 1

СХЕМА АВТОДОРОГИ




Линейный график (существующее положение)

Автомобильная дорога: п.г.т.Шушенское, Проезд ШСС 1
М1:1500

Лист 1 / Листов 1

Кривые в плане														
Элементы дорожной конструкции														
Ширина проезжей части в границах строительства	0	750	50	750	100	750	150	750	100	750	200	750	100	750
Тротуары														
Поперечные дорожные и дорожно-строительные сооружения														
Поперечные дорожные и дорожно-строительные сооружения по оси														
Поперечные дорожные и дорожно-строительные сооружения														




Поперечные дорожные и дорожно-строительные сооружения	сечение												
Поперечные дорожные и дорожно-строительные сооружения													
Тротуары													
Поперечные дорожные и дорожно-строительные сооружения	II	20	50	20	100	20	50	20	100	20	50	20	100

Линейный график (проект)

Автомобильная дорога, Проезд ШСС 1
М1:1500

Лист 1 / Листов 1

Кривые в плане													490
Элементы дорожной разметки													
Видимость, отнесенная к проектной скорости	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	
Таблица: слева	Ширина 1 м 0-125						Ширина 1 м 125-490						
Дорожные знаки и разметочные устройства: слева													
Дорожные знаки и разметочные устройства: по оси													
Горизонтальная дорожная разметка: слева													



Горизонтальная дорожная разметка: слева	разметка												
Дорожные знаки и разметочные устройства: слева													
Таблица: слева	Ширина 1 м 0-150				Ширина 1 м 150-195		Ширина 1 м 195-325			Ширина 1 м 325-490		Ширина 1 м 400-490	
Углубления проезжей части	= 30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

Ведомость размещения дорожных знаков								
Дорога: п.г.т.Шушенское Проезд ШСС 1 Участок: 0,000 – 0,490 км.								
№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
		Знаки приоритета						
1	2.1	Главная дорога	2		0+135	Требуется установить	1	слева
2	2.1	Главная дорога	2		0+140	Требуется установить	1	справа
3	2.1	Главная дорога	2		0+185	Требуется установить	1	справа
4	2.1	Главная дорога	2		0+205	Требуется установить	1	слева
5	2.1	Главная дорога	2		0+315	Требуется установить	1	справа
6	2.1	Главная дорога	2		0+390	Требуется установить	1	справа
7	2.4	Уступите дорогу	2		0+005	Установлен	1	слева
8	2.4	Уступите дорогу	2		0+120	Требуется установить	1	слева
9	2.4	Уступите дорогу	2		0+155	Требуется установить	1	справа
10	2.4	Уступите дорогу	2		0+200	Требуется установить	1	слева
11	2.4	Уступите дорогу	2		0+330	Требуется установить	1	справа
12	2.4	Уступите дорогу	2		0+405	Требуется установить	1	справа
13	2.4	Уступите дорогу	2		0+485	Требуется установить	1	справа
		Знаки дополнительной информации (таблички)						
14	8.13	Направление главной дороги	2		0+150	Требуется установить	1	справа
15	8.13	Направление главной дороги	2		0+200	Требуется установить	1	справа
16	8.13	Направление главной дороги	2		0+205	Требуется установить	1	слева
		Всего:					16	

Ведомость размещения искусственного освещения							
Дорога: п.г.т.Шушенское Проезд ШСС 1 Участок: 0,000 – 0,490 км.							
№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	0+000	0+150		4/4	4	0	Справа
2	0+030	0+195		0/0	0	0	Справа
3	0+400	0+325		3/3	3	0	Справа
4	0+445	0+400		2/2	2	0	Справа
5	0+735	0+490		2/2	2	0	Справа
Итого:				11/11	11	0	

Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

Дорога: п.г.т.Шушенское Проезд ШСС 1 Участок: 0,000 – 0,490 км.

№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	0+001	0+125		Слева	229	0
2	0+129	0+490		Слева	151	0
3	0+001	0+150		Справа	149	
4	0+154	0+195		Справа	41	
5	0+199	0+325		Справа	126	
6	0+329	0+400		Справа	71	0
7	0+404	0+490		Справа	86	0
Итого:					853	0

Проезд ШСС 2

СХЕМА АВТОДОРОГИ




Линейный график (существующее положение)

Автомодорога п.г.т.Шушенское, Проезд ШСС 2
М1:1500

Лист 1 Листов 1

Кривые в плане											
Затененная полоса в границах проезжей части											
Ширина полосы отката в границах проезжей части	II	150	50	150	100	150	100	150	200	150	200
Тротуары, sidewalks											
Полосы отката и парковки у проезжей части											
Полосы отката и парковки по обеим сторонам проезжей части											
Парковка, parking											




Полосы отката и парковки у проезжей части	сезон										
Полосы отката и парковки по обеим сторонам проезжей части											
Тротуары											
Полосы отката и парковки по обеим сторонам проезжей части	=	3.0	50	30	100	30	50	30	100	30	200

Линейный график (проект)

Автомобильная дорога, проезд ШСС 2
М1:1500

Лист 1 / Листов 1

Контур в плане											
Затененный участок в продольном разрезе											
Видимость водителя в продольном разрезе	0	100	200	300	400	500	600	700	800	900	
Тротуар, тротуар	Ширина 1 м 0-100					Ширина 1 м 100-200					Ширина 1 м 200-300
Поперечный разрез и затененный участок в продольном разрезе											
Поперечный разрез и затененный участок в продольном разрезе											
Поперечный разрез и затененный участок в продольном разрезе											



Поперечный разрез и затененный участок в продольном разрезе	0	100	200	300	400	500	600	700	800	900
Поперечный разрез и затененный участок в продольном разрезе	Ширина 1 м 0-250									
Поперечный разрез и затененный участок в продольном разрезе										
Поперечный разрез и затененный участок в продольном разрезе										

Ведомость размещения дорожных знаков								
Дорога: п.г.т.Шушенское Проезд ШСС 2								
Участок: 0,000 – 0,290 км.								
№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
		Знаки приоритета						
1	2.1	Главная дорога	2		0+150	Требуется установить	1	слева
2	2.1	Главная дорога	2		0+210	Требуется установить	1	слева
3	2.1	Главная дорога	2		0+270	Требуется установить	1	слева
4	2.4	Уступите дорогу	2		0+005	Требуется установить	1	слева
5	2.4	Уступите дорогу	2		0+135	Требуется установить	1	слева
6	2.4	Уступите дорогу	2		0+195	Требуется установить	1	слева
7	2.4	Уступите дорогу	2		0+255	Требуется установить	1	слева
8	2.4	Уступите дорогу	2		0+285	Требуется установить	1	справа
		Всего:					8	

Ведомость размещения искусственного освещения							
Дорога: п.г.т.Шушенское Проезд ШСС 2							
Участок: 0,000 – 0,290 км.							
№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	0+000	0+290		7/7	7	0	Справа
Итого:				7/7	7	0	

Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)						
Дорога: п.г.т.Шушенское Проезд ШСС 2						
Участок: 0,000 – 0,290 км.						
№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	0+001	0+140		Слева	139	0
2	0+144	0+200		Слева	56	0
3	0+204	0+260		Слева	56	0
4	0+264	0+290		Слева	26	0
5	0+001	0+290		Справа	289	0
Итого:					566	0

Проезд ШСС 3


СХЕМА АВТОДОРОГИ




Линейный график (существующее положение)

Автомобильная дорога, Проезд ШСС 3
М1:1500

Лист 1/Листов 1

Кривые в плане							20				
Временная дорожка в продольном разрезе											
Ширина проезжей части в границах проезжей части	II	100	III	100	III	200		IV	200	V	200
Тротуары											
Парковые дорожки и дорожки для пешеходов											
Парковые дорожки и дорожки для пешеходов по оси											
Парковые дорожки и дорожки для пешеходов											






Парковые дорожки и дорожки для пешеходов					
Парковые дорожки и дорожки для пешеходов					
Парковые дорожки и дорожки для пешеходов					
Парковые дорожки и дорожки для пешеходов					
Парковые дорожки и дорожки для пешеходов					

Линейный график (проект)

Автомобиль: н.з.т.Шушенское, Проезд ШСС 3
М1:1500

Лист 1 Листов 1



Ведомость размещения дорожных знаков								
Дорога: п.г.т.Шушенское Проезд ШСС 3 Участок: 0,000 – 0,210 км.								
№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
		Знаки приоритета						
1	2.1	Главная дорога	2		0+105	Требуется установить	1	справа
2	2.1	Главная дорога	2		0+165	Требуется установить	1	справа
3	2.4	Уступите дорогу	2		0+005	Установлен	1	слева
4	2.4	Уступите дорогу	2		0+120	Требуется установить	1	справа
5	2.4	Уступите дорогу	2		0+180	Требуется установить	1	справа
6	2.4	Уступите дорогу	2		0+205	Требуется установить	1	справа
		Знаки особых предписаний						
7	5.7.1	Выезд на дорогу с односторонним движением	2		0+005	Установлен	1	слева
		Итого установлено:					2	
		Итого требуется установить:					5	
		Всего:					7	

Ведомость размещения искусственного освещения							
Дорога: п.г.т.Шушенское Проезд ШСС 3 Участок: 0,000 – 0,210 км.							
№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	0+000	0+115		3/3	3	0	Справа
2	0+115	0+175		1/1	1	0	Справа
3	0+175	0+210		1/1	1	0	Справа
Итого:				5/5	5	0	

Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)						
Дорога: п.г.т.Шушенское Проезд ШСС 3 Участок: 0,000 – 0,210 км.						
№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	0+001	0+210		Слева	209	0
2	0+001	0+115		Справа	114	0
3	0+119	0+175		Справа	56	0
4	0+179	0+210		Справа	31	0
Итого:					410	0

Проезд ШСС 4

СХЕМА АВТОДОРОГИ




Линейный график (существующее положение)

Автомобильная дорога, Проезд ШСС 4
М1-1500

Лист 1 / Листов 1

Ширина в поперечнике			
Ширина проезжей части			
Ширина тротуара и обочины	200	300	300
Тротуар			
Обочина			
Тротуар			
Обочина			
Тротуар			
Обочина			




Ширина проезжей части	30	30	30
Ширина тротуара и обочины			
Тротуар			
Обочина			

Линейный график (проект)

Автодорога: п.г.т.Шушенское, Проезд ШСС 4
М1:1500

Лист 1 / Листов 1

Крайне 3-х полос			
Элементы дорожной инфраструктуры			
Ширина проезжей части в плане (метры)	300	300	300
Тротуары	Ширина 1 м 0-125		
Парковочные места и стоянки			
Парковочные места и стоянки по оси			
Парковочные места и стоянки по обочине			



Горизонтальная дорожная инфраструктура	полосы						
Парковочные места и стоянки							
Тротуары	Ширина 1 м 0-125						
Устройство проезжей части	=	20	Б	20	III	20	15

Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: п.г.т.Шушенское Проезд ШСС 4
Участок: 0,000 – 0,125 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
		Предупреждающие знаки						
1	1.23	Дети	2		0+030	Требуется установить	1	справа
2	1.23	Дети	2		0+080	Требуется установить	1	справа
		Знаки приоритета						
3	2.4	Уступите дорогу	2		0+005	Установлен	1	справа
		Знаки дополнительной информации (таблички)						
4	8.2.1	Зона действия	2		0+080	Требуется установить	1	справа
		Знаки особых предписаний						
5	5.7.1	Выезд на дорогу с односторонним движением	2		0+005	Установлен	1	слева
		Итого установлено:					2	
		Итого требуется установить:					3	
		Всего:					5	

Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: п.г.т.Шушенское Проезд ШСС 4
Участок: 0,000 – 0,125 км.

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	0+000	0+125		4/4	4	0	Справа
Итого:				4/4	4	0	

Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

Дорога: п.г.т.Шушенское Проезд ШСС 4
Участок: 0,000 – 0,125 км.

№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	0+001	0+125		Слева	124	0
2	0+001	0+125		Справа	124	0
Итого:					248	0

***Проезд от ул.Ванеева до
ул.Тельмана***


СХЕМА АВТОДОРОГИ



Линейный график (существующее положение)

Автомобильная дорога: п.п. Шумское, Проезд от ул. Ванеева до ул. Тельмана
М1:1500


Лист 1 / Листов 1




Линейный график (проект)

Автомобильная дорога, Проезд от ул.Ваньева до ул.Тельмана
М1:1500

Лист 1 / Листов 1

Кривые в плане												
Элементы дороги в продольном разрезе												
Высоты откосов в проекции на ось	4.00	5.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
Таблица сводов												
Дорожные сооружения и мероприятия по устройству сводов												
Дорожные сооружения и мероприятия по устройству сводов по оси												
Техническое задание на проектирование сводов												



Техническое задание на проектирование сводов	свод												
Дорожные сооружения и мероприятия по устройству сводов													
Таблица сводов													
Уровни сводов по оси		2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0

Ведомость размещения дорожных знаков								
Дорога: п.г.т.Шушенское Проезд от ул.Ванеева до ул.Тельмана								
Участок: 0,000 – 0,390 км.								
№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
		Знаки приоритета						
1	2.1	Главная дорога	2		0+005	Требуется установить	1	справа
2	2.1	Главная дорога	2		0+070	Требуется установить	1	слева
3	2.1	Главная дорога	2		0+145	Требуется установить	1	слева
4	2.1	Главная дорога	2		0+200	Требуется установить	1	справа
5	2.1	Главная дорога	2		0+340	Требуется установить	1	справа
6	2.4	Уступите дорогу	2		0+010	Требуется установить	1	слева
7	2.4	Уступите дорогу	2		0+055	Требуется установить	1	слева
8	2.4	Уступите дорогу	2		0+130	Требуется установить	1	слева
9	2.4	Уступите дорогу	2		0+215	Требуется установить	1	справа
10	2.4	Уступите дорогу	2		0+355	Требуется установить	1	справа
11	2.4	Уступите дорогу	2		0+385	Требуется установить	1	справа
		Всего:					11	

Ведомость размещения искусственного освещения							
Дорога: п.г.т.Шушенское Проезд от ул.Ванеева до ул.Тельмана							
Участок: 0,000 – 0,390 км.							
№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	0+000	0+210		5/5	5	0	Справа
2	0+210	0+350		2/2	2	0	Справа
3	0+350	0+390		1/1	1	0	Справа
Итого:				8/8	8	0	

***Проезд от ул.Крупская до
ул.Крестьянская***

СХЕМА АВТОДОРОГИ




Линейный график (существующее положение)

Автомобильная дорога, проезд от ул. Крупская до ул. Крестьянская
М1-1500

Лист 1 / Листов 1

Канализация		
Элементы дороги		
Ширина проезжей части		
Ширина тротуара	100	100
Ширина полосы отвода		
Ширина полосы отвода		
Ширина полосы отвода		
Ширина полосы отвода		
Ширина полосы отвода		
Ширина полосы отвода		




Горизонтальная	канализация		
Ширина проезжей части			
Ширина тротуара			
Ширина полосы отвода			
Ширина полосы отвода			
Ширина полосы отвода			
Ширина полосы отвода			
Ширина полосы отвода			
Ширина полосы отвода			

Линейный график (проект)

Автодорога: п.г.т.Шушенское, Проезд от ул. Крупская до ул. Крестьянская
ММ-1500

Лист 1 Листов 1

Курсы в школе		
Зачеты по курсам в профессиональном образовании		
Среднее образование в профессиональном образовании	= 100	из 100
Титулы, ордены	Шкала 1 из 0-55	
Среднее образование и профессиональное образование		
Среднее образование и профессиональное образование по курсам		
Профессиональное образование и дополнительное образование		



Годовой отчет о финансовом положении общества	годовой	
Годовые отчеты о финансовом положении и денежных потоках общества		
Годовые отчеты		
Годовые отчеты по каждой части	=	30
	и	30

Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: п.г.т.Шушенское Проезд от ул.Крупская до ул.Крестьянская
Участок: 0,000 – 0,085 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
		Знаки приоритета						
1	2.4	Уступите дорогу	2		0+005	Установлен	1	слева
2	2.4	Уступите дорогу	2		0+080	Установлен	1	справа
		Всего:					2	

Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: п.г.т.Шушенское Проезд от ул.Крупская до ул.Крестьянская
Участок: 0,000 – 0,085 км.

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	0+000	0+085		3/3	3	0	Справа
Итого:				3/3	3	0	

Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

Дорога: п.г.т.Шушенское Проезд от ул.Крупская до ул.Крестьянская
Участок: 0,000 – 0,085 км.

№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	0+001	0+085		Справа	84	0
Итого:					84	0

Улица Мужества

СХЕМА АВТОДОРОГИ



Линейный график (существующее положение)

Автодорога: п.з.п.Шушенское, Улица Мужества
М1-1500

Лист 1 / Листов 1

Крылья в плане								
Элементы дорожки в продольном направлении								
Ширины дорожки в продольном направлении	=	200	50	200	100	200	100	200
Толщина дорожки								
Ширины дорожки и дорожки в продольном направлении								
Ширины дорожки и дорожки в продольном направлении								
Ширины дорожки и дорожки в продольном направлении								
Ширины дорожки и дорожки в продольном направлении								




Ширины дорожки и дорожки в продольном направлении								
Ширины дорожки и дорожки в продольном направлении								
Толщина дорожки								
Ширины дорожки и дорожки в продольном направлении	=	30	50	30	100	30	100	30

Линейный график (проект)

Автомобильная дорога, п.г.т.Шушенское, Улица Мужества
М1-1500

Лист 1 / Листов 1

Ширина в поперечнике	70 В-400 м-90 130										205
Элементы дорожной разметки											
Видимость, обозначения и прочие материалы	=	200	Б	200	III	200	IV	200	V	200	
Технические условия											
Дорожные знаки и обозначения и другие материалы											
Дорожные знаки и обозначения и другие материалы											
Дорожные знаки и обозначения и другие материалы											



Технические условия разметки дорожных знаков	разметка											
Дорожные знаки и обозначения и другие материалы												
Технические условия												
Дорожные знаки и обозначения и другие материалы	II	20	Б	20	III	20	IV	20	V	20	VI	20

Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: п.г.т.Шушенское Улица Мужества
Участок: 0,000 – 0,235 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
		Знаки приоритета						
1	2.4	Уступите дорогу	2		0+005	Требуется установить	1	слева
		Всего:					1	

Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: п.г.т.Шушенское Улица Мужества
Участок: 0,000 – 0,235 км.

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	0+000	0+235		6/6	6	0	Справа
Итого:				6/6	6	0	

***Улица Новая.
Парковка в районе
поликлиники***

This architectural site plan depicts a residential development. The central focus is three long, parallel apartment buildings labeled :1985, :1986, and :1987. Each building has multiple units, represented by small rectangles along its length. To the left of these buildings are two smaller structures, :1988 and :1989. A network of yellow-paved paths and roads connects different parts of the site. Numerous blue 'P' symbols indicate designated parking spaces, some with associated numbers like 64 or 79. The plan includes extensive landscaping details, such as green areas with tree symbols and specific plantings. Elevation points are marked throughout the site, ranging from 275.52 to 277.81. Property boundaries are delineated by pink dashed lines, and various lot numbers (e.g., 24:42:2402003:3450) and area measurements (e.g., 22.0, 10.0, 16.0) are provided. Surrounding context includes existing buildings labeled Ж2 and Ж3, a kindergarten center ('Центр дошкольного образования'), and other infrastructure elements like a road with a width of 50.0m and utility lines.

Ведомость размещения дорожных знаков								
п.г.т.Шушенское ул.Новая Парковка в районе поликлиники								
№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
		Знаки приоритета						
1	2.1	Главная дорога	2			Требуется установить	1	
2	2.1	Главная дорога	2			Требуется установить	1	
3	2.4	Уступите дорогу	2			Требуется установить	1	
4	2.4	Уступите дорогу	2			Требуется установить	1	
		Информационные знаки						
5	6.4	Парковка (парковочное место)	2			Требуется установить	1	
6	6.4	Парковка (парковочное место)	2			Требуется установить	1	
7	6.4	Парковка (парковочное место)	2			Требуется установить	1	
8	6.4	Парковка (парковочное место)	2			Требуется установить	1	
9	6.4	Парковка (парковочное место)	2			Требуется установить	1	
10	6.4	Парковка (парковочное место)	2			Требуется установить	1	
11	6.4	Парковка (парковочное место)	2			Требуется установить	1	
12	6.4	Парковка (парковочное место)	2			Требуется установить	1	
13	6.4	Парковка (парковочное место)	2			Требуется установить	1	
14	6.4	Парковка (парковочное место)	2			Требуется установить	1	
15	6.4	Парковка (парковочное место)	2			Требуется установить	1	
		Всего:					15	

Ведомость дорожной разметки (горизонтальной, вертикальной)			
п.г.т.Шушенское ул.Новая Парковка в районе поликлиники			
№ км	1.1 (м)	1.24.3 (м)	ИТОГО, м2
коэф.привед. к 1.1	1.000	0.250	
Ширина, м	0.10	0.10	
0 - 1	600,000	24,000	62,400
ИТОГО	600,000	24,000	62,400
ЛИН.КМ	0,600	0,024	0,624
ПРИВЕД.КМ	0,600	0,006	0,606
ПЛОЩАДЬ	60,000	0,600	60,600