Начальник ОГИБДД МО МВД России «Шушенский» Шушенского района Красноярского края	Глава Шушенского района Красноярского края
Майор полиции А.А. Бизяев	Д.В. Джигренюк
«» 2023 г	«» 2023 г

Согласовано:

Утверждено:

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

на автомобильные дороги общего пользования местного значения в п.г.т.Шушенское Шушенского района Красноярского края

Том 2 Томов 10

Содержание

Содержание	2
Лист согласования	3
Условные обозначения	4
Улица Астафьева	6
Улица Барамзина	
Улица Береговая	16
Улица Березовая	23
Улица Боровая	30
Улица Боткина	37
Улица Букатого	42
Улица Ванеева Участок 1	50
Улица Ванеева Участок 2	56
Улица Весенняя	61
Улица Вишневая	68
Улица Вокзальная	73
Улица Воронецкого	78
Улица Восточная	84
Улица Высоцкого	
Улица Гастелло	
Улица Герцена	101
Улица Гоголя	106
Улица Горького	116
Улица Грибоедова	137
Улица Декабристов	
Улица Дзержинского	154
Улица Добролюбова	159
Улица Дружбы	164

Лист согласования

Организация	Должность	Ф.И.О.	Дата	Подпись
ОГИБДД МО МВД России	Начальник ОГИБДД МО МВД	А.А. Бизяев		
«Шушенский» Шушенского	России «Шушенский»			
района Красноярского края	Шушенского района			
	Красноярского края			
	Майор полиции			

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

2.1	проектируемый дорожный знак		проезжая часть (асфальтобетон)
2.4	существующий дорожный знак	1622691	дорожное зеркало
2.4	неучитываемый дорожный знак		остановочные пункты общественного пассажирского транспорта (указывается фактическое наличие элементов остановочное пункта)
2.4	демонтируемый дорожный знак	S 1.1 1.5 - 1.5 1.	горизонтальная дорожная разметка
	проектируемый столб освещения	О————————————————————————————————————	водопропускная труба
	существующий столб освещения	р. Лигия 455 +40 ж/б, L-33,00м, В-3,00м A-11; HR-20	мост
	проектируемый тротуар		бортовой камень (бордюр, камень-аппарель, колесоотбой)
	существующий тротуар		ж/д переезд
0 0 0 0	проектируемое ограждение		ж/д путь
0 0 0 0	существующее ограждение	-	проектируемый светофор
	проектируемые сигнальные столбики		существующий светофор
	существующие сигнальные столбики	AAAAAAAA	световозвращатели

6 4	Продольные уклоны: черта, направленная вверх слева направо - движение на подъем; черта, направленная вниз слева направо - движение на спуск	R=276 L=331 a=69	Радиусы кривых в плане R – радиус кривой L – длина кривой a – угол поворота
	Асфальтобетонное покрытие		Местные малопрочные материалы
	Покрытие из ПГС, ПЩС, ЩГС		Грунт, ГЩС
	Песок		Покрытие из ж/б плит
	Гравийное покрытие		Щебеночное покрытие

Улица Астафьева


СХЕМА АВТОДОРОГИ



Линейный график (существующее положение)

Автодорого: п.г.т.Шушенское, Улица Астафьева М1:1500

Kpulse & nrove	0 8-400	45 20 40	R40 -20 g	Ü						
Этегенты дарага. В прадольном прадиле										
Видинасть, аўтанадыня ў прямам награбленці	0	20	ER	300	具	750	臣	790	38	750
Тропуры слебо									1.0	
барожние аграхійния и направляющие устрайства с лева										
Опрохные парохідения и напра влясцие устрайства по аси										
Гариа онтольная дорожная разметка следа										




Гаризонтольноя Варажная разметию спробо	nteln									
Вархоние паражбен напра влющие уста	ua u poien la enpola									
Τραπμορώ επροίο										
Харокіперыстика го	zerveú vezmu	3,0	Б	30	8	30	2	30	R	30

Линейный график (проект)

Автодорога: п.г.т.Шушенское, Улица. Астофьева.
М1:1500

Vpulse & nrove	0 R-40 c	45 20 40	R40 -20 T	0.						
Элегенты дарагы В прадольнам прадиле										
Видичесть, обтонодиля в пряком нограблении	=	250	5	300	=	750	互	750	E SE	750
Тропуры слебо									- V	
Варажные авраждения и награ виношие устрайства с лева										.34
Сарожные параждения и напрабляющие устрайства по аси										
Гарыга нтольная дарахная разметка: cve/s										



Гаризонгальная даражная разметир страда	cela									
І прохіне парохіїє н награ ілявине цепр	un u pien la erpala									
Трапуары с проба										
Хароктерьствка пр	сезуей части	-	30	58	3,0	=	3.0	章	30	長 30

Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: п.г.т.Шушенское ул.Астафьева

Участок: 0,000 -0,220 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
		Знаки приоритета						
1	2.1	Главная дорога	2		0+020	Требуется установить	1	справа
2	2.4	Уступите дорогу	2		0+005	Установлен	1	слева
3	2.4	Уступите дорогу	2		0+035	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:					1	
		Итого требуется установить:					2	
		Всего:					3	

Ведомость размещения искусственного освещения


Дорога: п.г.т.Шушенское ул.Астафьева

Участок: 0,000 -0,220 км.

NC/	H	IC	05	IC	Протяженность, м	м Фактически установленные, м 1 С	D
№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	Расположение
1	0+000	0+030		1/1	0	1	Справа
1	0+030	0+220		4/4	0	4	Справа
Итого:				5/5	0	5	

Улица Барамзина


СХЕМА АВТОДОРОГИ



Линейный график (существующее положение)

Автодорога: п.г.т.Шушенское, Улица Барамзина. Мт.1500

You'se 5 move	_																
Элегенты бара эц В правольном профиле					- 7												
Видинасть, абтомадиля в прямам направлении	0	750	58	150	=	790	巨	790	晃	750	見	750	3	790	55	750	8
Трапуары с леба					34						-80		- 0.7		34		
Іпронье пробеня и напрілюцие успраїстію слеїю																	
Опрожные паражёныя и напра вляющие устрайства по аси																	
Гарыгантольная дарахная разметка слеба																	




Гаризонгальная даражная розметия спраба	or elza																
Іпромые парохівн	es u elen la enpola																
Трапуары справа																	
Характеристика гр	сезуей чести	3,0	58	3,0	=	20	豆	3,0	R	30	20	3,0	異	3.0	具	30	600

Линейный график (проект)

Автодорога: п.г.т.Шушенское, Улица Барамзина М1:1500

Kaulse 5 rvole																	
Этегенты дороди В продолжном профиле																	
Видичасть, обточадитя в прямом направлении	-	750	B	TO	里	750	季	790	長	750	表	750	Ę	790	28	750	999
Тропуры с лебо																	
Дарожне аграхдения и напра блясицие устрайст до с леда																	
Варажные адраждения и напра влясии е устрайства по аси																	
Гаризантальная дарахная разнетка следа																	



Гаршантальная барахная разнетка старая	usin																	
сило ракот е Рси вог Гарохиче автохденте	ien to enpoto																	
ponyas cataja																		
проклерьстико про	avei vernu	_	-30	R	30	12	30	25	30	8	30	92	-30	8	30	58	30	8

Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: п.г.т.Шушенское ул.Барамзина

Участок: 0,000 – 0,415 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
		Знаки приоритета						
1	2.1	Главная дорога	2		0+005	Требуется установить	1	слева
2	2.1	Главная дорога	2		0+200	Требуется установить	1	слева
3	2.4	Уступите дорогу	2		0+185	Требуется установить	1	слева
4	2.4	Уступите дорогу	2		0+410	Требуется установить	1	справа
		Знаки дополнительной информации						
5	8.13	Направление главной дороги	2		0+005	Требуется установить	1	слева
6	8.13	Направление главной дороги	2		0+410	Требуется установить	1	справа
		Всего требуется установить:					6	
		Всего:					6	

Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: п.г.т.Шушенское ул.Барамзина Участок: 0,000 – 0,415 км.

No/	Пото до упродума упутка	L'avan amagna and a	OSz ovez westowonyw	L'a annocation anno / anotation annocation	Протяженность, м		Во ото тошоти
№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	Расположение
1	0+000	0+190		4/4	4	0	Слева
2	0+190	0+415		5/5	5	0	Слева
Итого:				9/9	9	0	

Улица Береговая


СХЕМА АВТОДОРОГИ



Линейный график (существующее положение)

Автодорога: n z т Шушенское, Улица. Берего вая М1:1500


(р.б.е 5 плоне	_				05	R-100 p-1)	- E5							±0	R-60 p-10	400 405	R-60 p-10	45	
ученения добого В изотрания					-															
идичасть, обточебычя б прякох опроблении	-	400	B	300	具	20	豆	290	昊	790	艮	790	員	790	异	750	005	790	5	750
bounder cuapa			A\$						-				47				392			
опроже отрадены п																				
арахне адахденя и оправне адахденя и																				
арызонгольная дарахная розметию меда																				



Гаризо-тольная Варажая разметка справа	melus																					
Гарахне аграхден напрабление истра	ia u sionte creata																					
Гранцары справа																						
Карайпериспис пра		=	3.0	58	30	=	30	豆	2,0	R	3,0	型型	20	ş	30	昂	30	100	30	99	3,0	8

Автодорога: n z т Шушенское, Улица. Берего вая М1:1500


Криље 5 пусне										_
Злечены борого В пробочьном профиле										
Видинасть, абтанабиля в прянан направлении	8	790	昂	750	8	750	9	790	E.	75
Тратуары слеба										
Дарахные аграждения и напрабляющие устрайства слева										
Осражние одраждения и напрабляющие устрайства па аси										
Гарцаанга льная дарахная разметка сле ва										




Гариантальная Вархная разметка справа	melin									
Опражне опражде напрабляющие уст	HUR U DOÚCHÍM CHOOÍM									
Тропуары спробо										
Харакперислика пр	000 2000 40 CPU	8	3,0	臣	3,0	900	3,0	159	3,0	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1

Линейный график (проект)

Автодорога: п.г.т.Шушенское, Улица Береговая М1:1500






Горизонтольной дорожной розметию спройо	melna																				
	s u sierdo ergebo																				
Тропцоры спробо																					
броклерислика про	e 2000 40 CTU	=	20	8	30	2	3,0	2	3,0	R	3,0	2	3,0	3	30	耳	3,0	15	3,0	19	3,0

Автодорога: п.г.т.Шушенское, Улица Берего вая М1:1500

Кривье в плоне										_
Элекенты дороди В продольном профиле										
Видимость, обточодиня в прямом нопроблении	E	790	厨	750	5	750	99	790	展	7,6
Tompos creto					Шене 1	M, 420-75				
Дарахне адахденя и напразнацие устрайства слева										
Варахные одрождения и напрабляющие устрайства па аси										
Гарцаритальная дарахная разметка слеба										



Гарыза-тольная даржная разчетка справа	nehe									
Опражне паражде напражжение ист	us u núcrón crynta									
Тратуары справа										
Характеристика пр	ce sxeú vocmu	B	30	昂	3,0	009	3,0	59	3,0	10 元

Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: п.г.т.Шушенское ул.Береговая Участок: 0,000 – 0,715 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
		Знаки приоритета						
1	2.1	Главная дорога	2		0+405	Требуется установить	1	справа
2	2.1	Главная дорога	2		0+430	Требуется установить	1	слева
3	2.4	Уступите дорогу	2		0+005	Установлен	1	слева
4	2.4	Уступите дорогу	2		0+415	Требуется установить	1	слева
5	2.4	Уступите дорогу	2		0+420	Требуется установить	1	справа
6	2.4	Уступите дорогу	2		0+710	Установлен		справа
		Знаки дополнительной информации						
7	8.13	Направление главной дороги	2		0+005	Требуется установить	1	слева
8	8.13	Направление главной дороги	2		0+410	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:					2	
		Итого требуется установить:					6	
		Всего:					8	

Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: п.г.т.Шушенское ул.Береговая Участок: 0,000 – 0,715 км.

NG/	H	K	05	IC	Протяженность, м		D
№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	Расположение
1	0+000	0+415		8/8	0	8	Справа
2	0+415	0+715		5/5	0	5	Справа
Итого:				13/13	0	13	

Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

Дорога: п.г.т.Шушенское ул.Береговая Участок: 0,000 – 0,715 км.

N.C.	Пото по того пото пото пото пото пото пот	IC	05	D	Протяженность, м	
Nº	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	0+001	0+420		Слева	419	0
2	0+424	0+715		Слева	291	0
3	0+001	0+415		Справа	414	0
4	0+419	0+715		Справа	296	0
Итого:					1420	0

Улица Березовая


СХЕМА АВТОДОРОГИ



Линейный график (существующее положение)


Автодорога: n z т.Шушенское, Улица. Березовая М1:1500

(р.б.е б плоне	_							175	R-60 p-45											
reservitores																				
agracus opusagna pubasas antopasa	-	400	55	300	車	250	互	290	長	790	R	790	員	790	100	790	15	750	5	750
ponyapi creta																				
Гарахне адруженя и оправне адруженя и																				
Гарахные одхождения и оправляющие устрайства по оси																				
арызангальная дарахная разметка леба	E																			



Гариго-польноя Вархноя разметка справа	nein																					
варахне адахден направление устр	sue u policinho crpoho																					
Tpompapa empaña																						
Уарантеристика пр	ров зжей части	=	3.0	58.	3,0	1	3,0	2	3,0	H.	3,0	20	3,0	異	30	耳	3,0	99	3,0	05	3,0	8

Крибие 5 плоне																
Элементы дархаг В прадольном прафиле																
Видимость, обточобиля б грямом напраблении	昌	790	昂	750	5	750	199	750	Ę	750	25	790	9	790	豆	790
Тратуары слеба																
йорожне ограждения и напрабляющие устрайства слева																
Варажне одрождения и напрабление устрайства по оси																
Гаризантальная Варахная разметка сле Ба																




Гарызонтальная дархная разчетка справа	meins																	
Осражне серохов нопроблюцие устр	es u microto crombo																	
Тратуары спроба																		
Хорокперистика пр	se sxeú vocnu	8	30	昂	3,0	uug	3,0	55	2,0	Ę	30	Ē.	3,0	8	3,0	2	3.0	

Линейный график (проект)


Автодорого: п.г.т.Шушенское, Улица Березовая М1:1500

(рубые б пусне								175	R-60 p-45											
revenu dopozi rpodovenu popozi	1																			
объесть обточобых в пряком опроблении	=	400	5	300	星	250	豆	290	晨	790	尽	790	員	790	199	750	600	790	9	750
ponyapa treba	4								-										1	
Іпранне парохівня и «прайнецие устрайства слева																				
Гарахне адахденя и направнение устранения																				
аршарногольная барахная разметка сле ба	0																			



Гаризонтальная Варахная разметка справа	creins																					
оправляющие устра Справные паражден																						
Гропуары спроба																						
ароктеристию пр	DE 2000 40 CMU	=	3,0	58	20	旱	3,0	2	-3,0	展	30	20	3,0	Ę	3,0	E .	-30	9	3,0	620	3,0	

Kpulbue 5 nyone	-																$\overline{}$
Злеченть бороди В проботьном профиле																	
Видинасть обточабиля в прямом нопроблении	8	790	昂	790	5	790	199	790	2	790	55	790	100	790	2	790	
Тропуары слебо			7.				-4				27		100		7		
Гарахне адахавня и направновие устрайства слева																	
Гарахне адахденя и напраблюцие устрайства по оси																	
Гаризантальная дарахная разметка слеба																	



Гариантольная бархная разчетка справа	irelis																	
Дорохне ограхден напрабляющие устр																		
Тропуры спрово																		
Харакпериспика гр	се зжей часты	B	30	B	30	009	3,0	5	3,0	E .	30	E.	3,0	2	30-	5	3,0	

Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: п.г.т.Шушенское ул.Березовая

Участок: 0,000 – 0,900 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
		Знаки приоритета						
1	2.1	Главная дорога	2		0+255	Требуется установить	1	справа
2	2.1	Главная дорога	2		0+275	Требуется установить	1	слева
3	2.1	Главная дорога	2		0+515	Требуется установить	1	справа
4	2.1	Главная дорога	2		0+535	Требуется установить	1	слева
5	2.1	Главная дорога	2		0+780	Требуется установить	1	справа
6	2.1	Главная дорога	2		0+800	Требуется установить	1	слева
7	2.4	Уступите дорогу	2		0+005	Установлен	1	слева
8	2.4	Уступите дорогу	2		0+260	Требуется установить	1	слева
9	2.4	Уступите дорогу	2		0+270	Требуется установить	1	справа
10	2.4	Уступите дорогу	2		0+520	Требуется установить	1	слева
11	2.4	Уступите дорогу	2		0+530	Требуется установить	1	справа
12	2.4	Уступите дорогу	2		0+785	Требуется установить	1	слева
13	2.4	Уступите дорогу	2		0+795	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:					1	
		Итого требуется установить:					12	
		Всего:					13	

Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: п.г.т.Шушенское ул.Березовая

Участок: 0,000 – 0,900 км.

№ п/п	Помодо упратио ми±м	Voyou vyoozwo vyyty	Oğrayız yazayanıyı	Volument of the American Market Marke	Протяженность, м		Во ото помочно
145 11/11	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	Расположение
1	0+000	0+265		5/5	5	0	Справа
2	0+265	0+525		5/5	5	0	Справа
3	0+525	0+790		5/5	5	0	Справа
4	0+790	0+900		1/1	1	0	Справа
Итого:				16/16	16	0	

Улица Боровая


СХЕМА АВТОДОРОГИ



Линейный график (существующее положение)

Автодорога: n z т Шушенское, Улица Боровая M1:1500

Криље в пусне								175	R-60 a-45											
леначты дороги продольном профиле																	- 2.2			
видинасть обточедина б пряжен чепраблении	=	400	54	300	具	20	豆	290	具	790	艮	790	員	750	99	793	005	750	5	750
Тратуары слеба																				
Гарахные адохіїния и направляюцию устравства слева																				
Гарахние агрохдения и направляющие устрайство по оси																				
Гариангальная дарахная разлетка следа																				



Гариянтольная Варажная разметка справа	meina																				
спроуженте псиро Спрохняе парожден																					
panyape organa																					
арактеристика про	те эхей части	-	3.0	58	3,0	2	3(0	2	3,0	R	30	20	3,0	ş	30	昂	3,0	8	20	620	3,0

Криље 5 плоне	_																			
Элементы бороди В пробольном профиле																				
Видинасть обточобина б гряном нопроблении	8	790	B	790	5	750	199	790	E.	790	27	790	9	750	2	790	900	750	5	790
Гропуары слеба							-32		- X-		the same						-3-		*	
Гарахне адржёния и направляющие устрайства слева																				
Іграхние одождения и направление устрайства по оси																				
Гариаритальная дарахная разметка слева	ŧ																			




Гариз-тольная дархная разчетка справа	me'na																				
оправление устр оправление устр	es d microla crpada																				
ponyopy crootic																					
(арокледистька гр		B	30	昂	3,0	009	3,0	53	3,0	員	30	P	30	3,0	2	3,0	R	3,0	2	30	

Линейный график (проект)


Автодорога: n z т.Шушенское, Улица. Боровая М1:1500

(public 5 move								175	R-60 p-45	-										
Элементы борого В пробольном профиле																				
Видинасть, обточебите б грянон напраблении	=	400	B	300	=	250	豆	290	R.	790	R	790	5	790	5	750	999	790	159	750
Formulas creta																				
Ισρανικέ στο χάτικο υ - οπρούπουμε μεπρούεπδο επεδο																				
Іпрохне парохівня и «прохненци» устройство по оси	1																			
арызонгольная дарахная разметка следа																				



CDLICOTTON-CIP	-	Ì																			
DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF	melina																				
ожне ограждени прохиме испра																					
unicon cutogo																					
מקד מישרונים	e syeù vocmu	=	2.0	B	30	星	3,0	2	3,0	R	30	20	3,0	9	3.0	5	30	=	3,0	9	3,0

(рибие 6 плоне																				
Элементы бороги 5 пробольном профиле																				
видимость обточобиля б гряном чепреблении	員	790	昂	750	9	750	159	750	120	750	E.	790	=	750	豆	790	1006	750	56	750
Torry oper chelo																				
Іграхня прохівня и опрохнявше устроїство слево																				
Іграхные гадождения и направняющие устрайства по раи																				
Гаршарнта льная Варахная разметка сле Ба																				



apas-moru-os aprovas aprema mola	nein																			
рахне адахавня рахне адахавня	a u Úcrito crpoto																			
מלמסים בקסעים																				
מסקה מאות מעודים ועספיה אם ס	езжей части	8	3.0	 3,0	009	3,0	5	3,0	Ę	30	5	30	2	3,0	2	3,0	-	20	5	30

Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: п.г.т.Шушенское ул.Боровая

Участок: 0,000 – 0,990 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
		Знаки приоритета						
1	2.1	Главная дорога	2		0+325	Требуется установить	1	справа
2	2.1	Главная дорога	2		0+345	Требуется установить	1	слева
3	2.1	Главная дорога	2		0+585	Требуется установить	1	справа
4	2.1	Главная дорога	2		0+605	Требуется установить	1	слева
5	2.1	Главная дорога	2		0+850	Требуется установить	1	справа
6	2.1	Главная дорога	2		0+870	Требуется установить	1	слева
7	2.4	Уступите дорогу	2		0+005	Установлен	1	слева
8	2.4	Уступите дорогу	2		0+330	Требуется установить	1	слева
9	2.4	Уступите дорогу	2		0+340	Требуется установить	1	справа
10	2.4	Уступите дорогу	2		0+590	Требуется установить	1	слева
11	2.4	Уступите дорогу	2		0+600	Требуется установить	1	справа
12	2.4	Уступите дорогу	2		0+855	Требуется установить	1	слева
13	2.4	Уступите дорогу	2		0+865	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:					1	
		Итого требуется установить:					12	
		Всего:					13	

Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: п.г.т.Шушенское ул.Боровая

Участок: 0,000 – 0,990 км.

No/	Помо до умережно уму ју	Language and and a	Of our versyones	L'a reveaure aven / aparte ve versa	Протяженность, м		Во ото томочи
№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	Расположение
1	0+000	0+335		7/7	7	0	Справа
2	0+335	0+595		5/5	5	0	Справа
3	0+595	0+860		4/4	4	0	Справа
4	0+860	0+990		2/2	2	0	Справа
Итого:				18/18	18	0	

Улица Боткина


СХЕМА АВТОДОРОГИ



Линейный график (существующее положение)

Автодорога: n z т Шушенское, Улица Боткина. М1:1500


Криље в пурне													
Элеманты барага С правольном прафиле													
Видимость, обточодина в пряном направлении	0	400	54	300	■	250	豆	250	長	750	₽.	750	員
Terryopi trefe							-				1301		390
Горохние одрождения и направляющие устрайства слева													
Гарахне адахденя и «правление устрайства по аси													
Гаризантальная дарахная разнетка слеба													



Гарионпольноя Вархноя ражения справа	creins														
Іоромне огрожден	un u où embo eroodio														
Tpomy apu empoža															
מו ביערטעפריים קב	ce sxeú vocmu	=	3.0	59.	3,0	=	3,0	2	3,0	展	3,0	28	3,0	員	5

Автодорога: n.z.т.Шушенское, Улица. Боткина. М1:1500

Крибые б пусне													
Злеченты борого В проботином профиле													
Выбычасть, обточобычя в прямом нопровлении	-	400	B	300	車	20	旦	290	長	750	艮	790	員
Transport crede													
Ισρανίκε αποχάτισε υ κπρούπουμε μεπρούεπδο ενεδο													
барахне адахавня и направнение усправства по аси													
арцаритальная дарахная разметка слеба													



Tauso-morwor daposon paremo creato	nein														
Опражне парожден напрабляющие устр	es u micrito cresto														
מלסקים בקסקים															
Харантеристика пр	ce sveú vocmu	=	30	E.	30	=	3,0	2	3,0	R	3,0	20	3,0	員	S

Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: п.г.т.Шушенское ул.Боткина Участок: 0,000 - 0,320 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
		Знаки приоритета						
1	2.1	Главная дорога	2		0+145	Требуется установить	1	слева
2	2.1	Главная дорога	2		0+155	Требуется установить	1	справа
3	2.4	Уступите дорогу	2		0+140	Требуется установить	1	справа
4	2.4	Уступите дорогу	2		0+160	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:					0	
		Итого требуется установить:					4	
		Всего:					4	

Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: п.г.т.Шушенское ул.Боткина

Участок: 0,000 - 0,320 км.

No/	Иомо до умостио уму у	Kayay waa ayaa yarka	Of our versyoner	L'a annocation aron / anotativity museum	Протяженность, м		Во ото томочио
№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	- Расположение
1	0+000	0+150		4/4	0	4	Справа
2	0+150	0+320		4/4	0	4	Справа
Итого:				8/8	0	8	

Улица Букатого


СХЕМА АВТОДОРОГИ



Линейный график (существующее положение)

Автодорого: n z т Шушенское, Улица Букатого
М1:1500


Крибие в пурне																					$\overline{}$
Злекены дараги 5 прадольном прафиле																					
Видимасть обтомобиля в прямом нопровлении	-	400	B	300	章	20	臣	250	展	790	₽.	790	員	750	5	790	100-5	790	5	750	
Тропуары слебо																					
Осрожне одржёния и нопробление устройство слево																					
Ворохные одрождения и напрабляющие устройства по вси																					
Гаризанта льная дарахная разметк следа																					



ODSO-TON-OR ODSO-OR OD	охне офохдене и																				
и ворхиномите Ясива В вохняе вобо жувен	ue u oúcedo cepado																				
מלסטים ברקסטים																					
מר מערטעפרועם	езхей части	=	30	58	3,0	=	3,0	25	3,0	長	3,0	112	3,0	5	30	3	30	3	20	159	3,0

Автодорога: n.2.т.Шушенское, Улица Букатого

Криље б пурне	_								_
Злеченты бороги В проботычен профиле									
Видинасть обточобиля в прямом нопровлении	=	790	B	750	5	750	099	750	999
Тропусры слебо									
Гарахне одохавня и направнецие устрайства слева									
Опрохные парожёныя и напрабляющие устрайства па асы									
Гаризантальная дарахная разметка сле ба									




Topusornower Booker posterina cropia	melan									
Парахне адахден напрахнюцие испр										
Тропцары спроба										
Характеристика пр	ce swei votrnu	B	20	B	30	89	3,0	5	30	1

Линейный график (проект)

Автодорага: n z т Шушенское, Улица. Букатого М1:1500


Крибие б плоне																					_
Элеконты борогы С пробольном профиле																					
Видинасть обтонобиля б гряном нопроблении	-	400	8	300	=	20	豆	290	晨	790	R	790	5	790	55	7,50	995	790	5	750	
Гратуары слеба																					
Іграхные паражёния и направляющие устравства слева																					
Іорохние одождения и направляющие устравства по оси																					
Гаршантальная дарахная разметка слеба	9																				



Гариантолноя Варахноя разчетка строїв	nein																					
Іфияна парахівна	e u úcrób crosto																					
Тротуары спроба																						
Характеристика прав	ezyzú vozmu	=	3,0	B	2,0	異	3,0	2	3,0	R	3,0	20	3,0	Ę	3,0	157	30	95	30	620	3,0	1

Автодорога: п.г.т.Шушенское, Улица Букатого М1:1500

Крибие в пусие	_								_
Злеченты дароги В профинен профиле									
Видимасть, обточобыть б прямом нопроблении	3	790	E.	750	5	750	899	750	95
Тротуары слебо									
Ігрохне одружения и направняющие устрайства слева									
Варахные адархійських и направляющие устрайства по аси									
Гаризантальная дарахная разметка слеба									



Горизонтольной доржной розметию стройо	nein								
Дарахне ада хав направление уста	un u púcnio crosio								
Τροπμορώ επροδο									
Характеристика пр	ше зжей части	B	30	B	3,0	009	30	5	30

Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: п.г.т.Шушенское ул.Букатого

Участок: 0,000 – 0,680 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
		Знаки приоритета						
1	2.1	Главная дорога	2		0+090	Требуется установить	1	справа
2	2.1	Главная дорога	2		0+220	Требуется установить	1	справа
3	2.1	Главная дорога	2		0+240	Требуется установить	1	слева
4	2.1	Главная дорога	2		0+340	Требуется установить	1	справа
5	2.1	Главная дорога	2		0+360	Требуется установить	1	слева
6	2.1	Главная дорога	2		0+425	Требуется установить	1	слева
7	2.1	Главная дорога	2		0+435	Требуется установить	1	справа
8	2.1	Главная дорога	2		0+510	Требуется установить	1	слева
9	2.1	Главная дорога	2		0+520	Требуется установить	1	справа
10	2.1	Главная дорога	2		0+585	Требуется установить	1	слева
11	2.1	Главная дорога	2		0+595	Требуется установить	1	справа
12	2.4	Уступите дорогу	2		0+005	Установлен	1	слева
13	2.4	Уступите дорогу	2		0+095	Требуется установить	1	справа
14	2.4	Уступите дорогу	2		0+225	Требуется установить	1	слева
15	2.4	Уступите дорогу	2		0+235	Требуется установить	1	справа
16	2.4	Уступите дорогу	2		0+345	Требуется установить	1	слева
17	2.4	Уступите дорогу	2		0+355	Требуется установить	1	справа
18	2.4	Уступите дорогу	2		0+420	Требуется установить	1	справа
19	2.4	Уступите дорогу	2		0+440	Требуется установить	1	слева
20	2.4	Уступите дорогу	2		0+505	Установлен	1	справа
21	2.4	Уступите дорогу	2		0+525	Установлен	1	слева
22	2.4	Уступите дорогу	2		0+580	Требуется установить	1	справа
23	2.4	Уступите дорогу	2		0+600	Требуется установить	1	слева
24	2.4	Уступите дорогу	2		0+675	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:					3	
		Итого требуется установить:					21	
		Всего:					24	

Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: п.г.т.Шушенское ул.Букатого

Участок: 0,000 – 0,680 км.

NG/		IC	05	IC	Протяженность, м		D
№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	Расположение
1	0+000	0+100		3/3	0	3	Справа
2	0+100	0+230		2/2	0	2	Справа
3	0+230	0+350		3/3	0	3	Справа
4	0+350	0+430		1/1	0	1	Справа
5	0+430	0+515		2/2	0	2	Справа
6	0+515	0+590		1/1	0	1	Справа
7	0+590	0+680		2/2	0	2	Справа
Итого:				14/14	0	14	

Улица Ванеева Участок 1


СХЕМА АВТОДОРОГИ



Линейный график (существующее положение)

Автодорога: п г л Шушенское, Улица Ванеева Участок 1 М1:1500

Крибие в плоче															_
Элементы Вараги В правольном профиле															
Видинасть обтонадия в грячан направлении	-	400	R	790	■	750	至	750	見	750	尽	750	95	750	
Τροπμορώ ενεδο															
Горохние парахбения и напрабляеция устрайства слеба															
Горохние гарохівния и напрабляющие устрайства по оси															
Горцарипольной дорожной розметко слебо															




ороктеристика проез	жей часты	=	3.0	54	3,0	2	30	2	30	最	20.	長	3,0	9	3.0	5
מישור בתמום										Шене 1 и 13	5-265					
ациалыстте тсибатс ображня парахденть п	יי מלוסקיים מלוחי															
Горизонтольной Ворожной розметно стройо	meina															

Линейный график (проект)

Автодорога: п г.т.Шушенское, Улица Ванеева Участок 1 M1:1500

Криље 5 пурне	_														$\overline{}$
Элекенты бороды В пробольном профиле															
Видинасть, абтанабыче б прямам напраблении	-	400	54	790	具	790	豆	790	景	790	R	790	員	790	
Toman creb			0		Ширина 1	и, 1–200	-4			lips	o 1 m 200-295		lip	a 1 m, 265-360	
Ісронне сарохівня и нопроілюціє успроїстію слеїю															
Варахне адахденя и напрабление устрайства по оси															
Гаризонтольная дарахная розметка слеба															



	Шрино 1 м, 0-725	Шерио 1 м 35-2E	Ширию 1 м. 295-350
анарынаты Лематеца сиара арахны атахдыны п			
TOURS OF THE PROPERTY OF THE P			

Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: п.г.т.Шушенское ул.Ванеева Участок 1

Участок: 0,000 – 0,350 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
		Знаки приоритета						
1	2.1	Главная дорога	2		0+090	Требуется установить	1	слева
2	2.1	Главная дорога	2		0+125	Требуется установить	1	справа
3	2.1	Главная дорога	2		0+210	Требуется установить	1	слева
4	2.1	Главная дорога	2		0+295	Требуется установить	1	слева
5	2.1	Главная дорога 2 Уступите дорогу 2			0+345	Требуется установить	1	справа
6	2.4	Уступите дорогу	2		0+005	Установлен	1	слева
7	2.4	Уступите дорогу	2		0+075	Требуется установить	1	слева
8	2.4	Уступите дорогу	2		0+140	Требуется установить	1	справа
9	2.4	Уступите дорогу	2		0+195	Требуется установить	1	слева
10	2.4	Уступите дорогу	2		0+280	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:					1	
		Итого требуется установить:					9	
		Всего:					10	

Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: п.г.т.Шушенское ул.Ванеева Участок 1

Участок: 0,000 - 0,350 км.

№ п/п	Н оме не уместие уму-ту	Voyou vyoorwo yw±x	Oğrayız vətənənyi	Commente and / apart in misson	Протяженность, м		Роспо номочно
J42 11/11	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	Расположение
1	0+000	0+080		2/2	2	0	Слева
2	0+200	0+200		3/3	3	0	Слева
3	0+285	0+285		1/1	1	0	Слева
4	0+350	0+350		2/2	2	0	Слева
Итого:				8/8	8	0	

Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)


Дорога: п.г.т.Шушенское ул.Ванеева Участок 1

Участок: 0,000 – 0,350 км.

3.0	W	IC.	05	D	Протяженность, м	
№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	0+001	0+080		Слева	79	0
2	0+084	0+200		Слева	116	0
3	0+204	0+285		Слева	81	0
4	0+289	0+350		Слева	61	0
5	0+001	0+135		Справа	134	0
6	0+139	0+285		Справа	0	146
7	0+289	0+350		Справа	61	0
Итого:					532	146
Всего:					678	

Улица Ванеева Участок 2


СХЕМА АВТОДОРОГИ



Линейный график (существующее положение)


Афтюдорого: п.г.т.Шушенское, Улицо Ванеефа Участок 2

Koutse 5 mose										
3 продолжин профиле										
Видичасть, аётомайим в прямом напраёмени	4 I D	6 3	æ	Ē	793	臣	790	R	792	
Транциры слеба										
баратные аграздения и напразняемие устрайства слеба										
найо учестня Палтата, за ио асп учасния афациями п										
Гарыончильная дарахная раз га ч аз следа								·		



Горго-почноя франка справа	ocežan											
найозменте поз даниять ажида												
Трогудоры справа				·		·						
Характериотика п	क्राडम्बं भक्ता	-	30	6 1	3C	量	2,D	昆	3D	ER.	3D	٦,

Koulsie S rvove	_									
Эгегенты вороди В провольном профиле										
Выдымасть, абтомадыля в прямом направлении	0	400	ER	750	≡.	790	草	790	R	790
Трапуары слеба					Парио"	H; 1-230				
Дарожные адрождения и напра влясицие устрайства с лева										
Паражные адраждения и напра блягоцие устарайства по аси										
Гаригонпольная дарахная разнетка слеба										



Харак першатыка пр	сезуей части	6	.30	58	30	1	3.0	臣	3.0	E S	30	- 9
במסים המסים						Mur	auto 1 m 1-230					
награ ученте Псис Паточне озважден	nica ja cabaja n											
Гардантальная Варажная разметка справа	oceins											

Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: п.г.т.Шушенское ул.Ванеева Участок 2

Участок: 0,000 – 0,230 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
		Знаки приоритета						
1	2.1	Главная дорога	2		0+005	Требуется установить	1	слева
2	2.1	Главная дорога	2		0+225	Требуется установить	1	справа
		Знаки дополнительной информации						
3	8.13	Направление главной дороги	2		0+225	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:					0	
		Итого требуется установить:					4	
		Всего:					4	

Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: п.г.т.Шушенское ул.Ванеева Участок 2

Участок: 0,000 – 0,230 км.

NG/	П	IC	05	IC	Протяженность, м		D
№ п/п	Начало участка, км+м	конец участка, км+м	Ооъект установки	Количество опор / светильников	Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	Расположение
1	0+000	0+230		5/5	0	5	Справа
Итого:				5/5	0	5	

Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

Дорога: п.г.т.Шушенское ул.Ванеева Участок 2

Участок: 0,000 – 0,230 км.

No	Помо то упростио дол 1	L'avay yayaaryaa yayaa	OST OVER MOTOWODAY	Do ovo vomovno	Протяженность, м	
745	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	0+001	0+230		Слева	229	0
2	0+001	0+230		Справа	229	0
Итого:					458	0

Улица Весенняя


СХЕМА АВТОДОРОГИ



Линейный график (существующее положение)


Автодорого: n z т Шушенское, Улица Весенняя
М1:1500

Kpuble 5 rviole	-		R40 p45	75																	
Элененты дорогац В продольном профиле																					
Видичасть, абточабитя в гряном направлении	-	400	B	300	=	250	互	290	晨	750	R	790	員	750	120	790	105	750	159	750	5
Тропцоры слебо					-7		-3-		×-		24								- X-		
Ісрохние сарохіївния и нопробляющие устройство слево																					
Опражне ограждения и напраблекцие устрайства па аси																					
Гарцаангольная дархжная розмети: слеба	D																				



Гаригонтольная Варахная разметка справа	nein																				
аларуженте йсиа јабахне азахден	us d adendo enpodo																				
מלסמרים אמטערים ב																					
(аролериалька пр	e sxeù vacmu	=	3.0	8.	3,0	1	3,0	2	3,0	E E	3,0	四	3,0	ş	30	3	3,0	00%	3,0	09	3,0

Криље б плоне	_										
Злечены дороги В прадочиноч профиле											
Видимасть, обточобиля в прямом направлении	F	790	B	790	5	750	99	790	E	790	120
Тротурры слебо									400		732
Парахные параждения и напрабляющие устрайства слева											
Варахные одраждения и направляющие устрайства па раи											
Гарцарнтольная дарахная розметка слеба											




Гаризонгальная дархная разчетка страба	neks											
Зарахне ограхден напрабляющие устр	e u úcrób crpolio											
Toomy oper cropping												
Харокпериспика пр	esxeù vocmu	8	3.0	围	30	109	3,0	5	30	E.	30	2

Линейный график (проект)

Автодорога: п.г.т.Шушенское, Улица Весенняя М1:1500


public 5 rvove	_		R-60 p-45	-																	_
лененты дарагы прадальнам прафиле																					
династь, айтанайына б прянам прайтении	=	400	55	300	具	250	豆	250	R	790	R	790	异	790	0%	790	899	750	159	750	E
boundary cusps																					
pomycow czeja popowe osposiane u ospośnicym przeja																					
арахне адахденя и опрахне адахденя и																					
аризритольная дарахная розметка леба																					



Гарионпольноя Ворожноя разметно спрово	nein																				
опрожения испра прижения проживания	e n nombo cropobo																				
Гранцары справа																					
ароктеристика про	езжей части	=	3,0	54	3,0	軍	30	2	2,0	長	2,0	20	3,0	舅	20	53	3,0	99	20	99	3,0

Автодорога: n z т Шушенское, Улица Весенняя М1:1500

Крибие в плоне											
Злеченть дороги В продольном профиле					- 12						
Видичасть обточодиня ў пряком напраблении	5	750	臣	750	5	790	099	750	具	790	E.
Тропурру слебо											
Ігромне гарохіївния и направляющие устрайства слева											
Опражње параждения и напраблякцие устрайства по оси											
Гарционпольная дарахная розметка слеба											



Гариантолная даржая ражетка справ	HEIR											
Варахне сарожаен напрабляющие устр												
Тропуары справа												
מו בינותו נוספת יכוסמ"	ezxeú vocmu	8	3,0	B	3,0	9	20	5	3,0	2	30	120

Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: п.г.т.Шушенское ул.Весенняя

Участок: 0,000 – 0,760 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
		Знаки приоритета						
1	2.1	Главная дорога	2		0+280	Требуется установить	1	справа
2	2.1	Главная дорога	2		0+300	Требуется установить	1	слева
3	2.1	Главная дорога	2		0+545	Требуется установить	1	справа
4	2.1	Главная дорога	2		0+565	Требуется установить	1	слева
5	2.4	Уступите дорогу	2		0+005	Установлен	1	слева
6	2.4	Уступите дорогу	2		0+285	Требуется установить	1	слева
7	2.4	Уступите дорогу	2		0+295	Требуется установить	1	справа
8	2.4	Уступите дорогу	2		0+550	Требуется установить	1	слева
9	2.4	Уступите дорогу	2		0+560	Требуется установить	1	справа
10	2.4	Уступите дорогу	2		0+755	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:					1	
		Итого требуется установить:					9	
		Всего:					10	

Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: п.г.т.Шушенское ул.Весенняя

Участок: 0,000 - 0,760 км.

No 17/17	п/п Начало участка, км+м Конец участка, км+м		OSZ OSZ VOZOVODAN	Various Transport Anna Various Various	Протяженность, м		Распо домонио
J\2 11/11	пачало участка, км+м	конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	Расположение
1	0+000	0+290		6/6	6	0	Справа
2	0+290	0+555		5/5	5	0	Справа
3	0+555	0+760		4/4	4	0	Справа
Итого:				15/15	15	0	


Улица Вишневая

СХЕМА АВТОДОРОГИ



Автодорого: п.г.т.Шушенское, Улица. Вишневая М1:1500

KpuSve 5 nvove	_								75	R-60 p-45	245	
Злеченты барады В правольном прафиле									200			
Видинасть, обтонадиля в прянан направлении	-	400	B	300	=	20	臣	290	98	790	₽.	750
Тропцеры слебе												
барожные азархбения и напрабляющие устрайства слева												
Паражные аврахібення и направляющие устарайства па аси												
Гаризантальная дарахная разметка слеба												




Трануары справа Харак перис пика пр	esxeŭ 400 mu	=	30	5	3,0	=	30	2	3.0	E .	30	28	30
Іфонне фойвн направленция устра	is ii alembo erpobo												
Горионпольноя дорожноя розметко спробо	ocelos												

Линейный график (проект)

Автоворога: п.г.т.Шушенское, Улица Вишневая М1:1500

Kpulave & nyove		75								R-60 p-45 245		
Зуеченты дарады В продольном профиле												
Видинасть, обтонадиля в пряном направлении	=	-00	5	300	量	250	豆	290	長	790	R	750
Тропурры слебо					-01							
Гарохные азрохіївния и напраўлясцие устрайстію слейо												
Варожные адрождения и направляющие устарайства по оси												
Гарызонгольная Варахная разметка слеба												



מסט מישה בעים אינים	esseù voe nu	=	2,0	5	30	1	3,0	2	3,0	景	20	四	30
boundain cubaya													
отрабляющие устра отрабляющие устра													
Горизонгония должная страбая													

Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: п.г.т.Шушенское ул.Вишневая

Участок: 0,000 – 0,275 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
		Знаки приоритета						
1	2.1	Главная дорога	2		0+120	Требуется установить	1	слева
2	2.1	Главная дорога	2		0+130	Требуется установить	1	справа
3	2.4	Уступите дорогу	2		0+005	Установлен	1	слева
4	2.4	Уступите дорогу	2		0+115	Требуется установить	1	справа
5	2.4	Уступите дорогу	2		0+135	Требуется установить	1	слева
6	2.4	Уступите дорогу	2		0+270	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:					1	
		Итого требуется установить:					5	
		Всего:					6	

Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: п.г.т.Шушенское ул.Вишневая

Участок: 0,000 – 0,275 км.

No/	Науго до упродука упу	Конец участка, км+м	Объект установки	L'a annocation anno / anotation annocation	Протяженность, м		Во ото томочио
№ п/п	Начало участка, км+м	A TALIO Y TACIKA, KM I M OUBERT YETAHUBK		Количество опор / светильников	Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	Расположение
1	0+000	0+125		3/3	3	0	Справа
2	0+125	0+275		4/4	4	1	Справа
Итого:				7/7	7	1	


Улица Вокзальная



Линейный график (существующее положение)

Автодорога: п.г.т.Шушенское, Улица Вокэальная М1:1500

Koulaie & nyole	-									
Элегенты бороги В пробольном профиле										
видинасть обтонабиля в прянон напровлении	=	750	5	790	=	750	豆	790	見	750
ponyopu creto										
отройновие устрайство с лево										1.186
Гарахные адархій вчия и чагра блясцье устрайства по аси										
арызонтольное дарохное разметко лебо										




Topusononuna doposenea posenea coposa coposa	ocelus											
Іпрожние парожівн напра виновые уста	ua u nien la e npola											
ליסונים ביוסום												
Харак першеника по	сезней чести	-	30	B	20	4	3,0	2	3.0	R	20	-

Линейный график (проект)

Автодорога: п.г.т.Шушенское, Улица Вокзальная М1:1500

You've 5 nove										
Элегенты дороди В продолжим профиле										
Видимасть, абто надиля в прямом направлении	-	790	55	750	=	750	豆	790	E S	750
Тропурры слебо			lispo	ио 1 м, D-135					Шрию 1 м, 135-23	
Ворожные озраждения и напрабляющие устрайства с лева										
Варохные агрохівния и напроблясцие устрайства по аси										
Гарыантольная барахная разметка слеба										



CONTRACTOR	oceins										
Паражные раражден напраженые фатра	us u cien lo encolo										
Тропуоры спрово			ц	Laura 1 n 0-100		- 1					
Хараж першеника пр	оважей части	-	3,0	58.	3,0	1	3.0	2	30	展	3,0

Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: п.г.т.Шушенское ул.Вокзальная Участок: 0,000 – 0,235 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
		Знаки приоритета						
1	2.1	Главная дорога	2		0+125	Требуется установить	1	справа
2	2.1	Главная дорога	2		0+145	Требуется установить	1	слева
3	2.4	Уступите дорогу	2		0+005	Установлен	1	слева
4	2.4	Уступите дорогу	2		0+130	Требуется установить	1	слева
		Предписывающие знаки						
5	4.2.1	Объезд препятствия справа			0+155	Требуется установить	1	по центру
6	4.2.1	Объезд препятствия справа			0+225	Требуется установить	1	по центру
		Знаки дополнительной информации (таблички)						
7	8.22.1	Препятствие	2		0+155	Требуется установить	1	по центру
8	8.22.1	Препятствие	2		0+225	Требуется установить	1	по центру
		Итого установлено:					1	
		Итого требуется установить:					7	
		Всего:					8	

Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: п.г.т.Шушенское ул.Вокзальная Участок: 0,000 – 0,235 км.

№ п/п	Нама да умастио дильм	L'onor anograe anti-a	Объект установки	Volumenta ones / energy volumen	Протяженность, м		Во оно номочно
J12 11/11	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Ообект установки	Количество опор / светильников	Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	- Расположение
1	0+000	0+235		6/6	0	6	Справа
Итого:				6/6	0	6	

Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

Дорога: п.г.т.Шушенское ул.Вокзальная Участок: 0,000 – 0,235 км.

NG.	H	IC	05	B	Протяженность, м	
Nº	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	0+001	0+135		Слева	134	0
2	0+139	0+235		Слева	96	0
3	0+001	0+100		Справа	99	0
Итого:					329	0


Улица Воронецкого



Линейный график (существующее положение)


Автодоро га: п.г.т.Шушенское, Улица Воронецкого
Лист 1 Листов 1
М1:1500

You'se 6 nose							R-60 p-45	-					
Этеченты дорогал В продольном профиле						1.2		1/5					
Видинасть абтонадиля в прянан направлении	-	400	54	400	=	250	豆	400	展	760	ব	750	員
Тропурры слебо													
Дархине адохденя и направляющие устрайства с лева													
Дарожные адрождения и напрабление устрайства по аси													
Гаригонгальная дарахная разметка слеба													



Гордонпольноя дорожная розметко спробо	preiza													
Опрожные паражден направляющие устр	en u zaien la enpola													
מיסטים בייסטים														
Хорок першеника по	хезхей части	-	30	54	3,0	量	3,0	章	3.0	展	3,0	70	3,0	員

You've 5 nove					125	8-60 p=	45 175					
Эгегенты дарагы В прадольном профиле					-		37-			- 0		
видинасть обтонабиля в прянон направлении	400	5	400	=	250	豆	400	R	150	R	750.	身
Тратуран слеба		lkpu	HD 1 M, D-155				Мирие 1 n 155-200			Брино 1 м.	200-315	
Варожные аграхівныя и направляющие устрайства с лева												
Гарахные адахдения и напрабляющие устрайства по аси												
Гаригонтольное дарахное разметко слебо												



награ очноше дел Тропуары спрово			-	Шрина 1 м, 0-200			Шрино 1 м, 200	-315	
CLUTO PARENTE TOU	4 4 1 39						15 4 200	Laborate Control of the Control of t	
Іпрохиче парохії в	HLR U polen la enpola								
cutaga gabanya gabanya gabanya	nceins								

/lucm 1 /lucmo6 1

Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: п.г.т.Шушенское ул.Воронецкого

Участок: 0,000 – 0,315 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
		Знаки приоритета						
1	2.1	Главная дорога	2		0+165	Требуется установить	1	слева
2	2.1	Главная дорога	2		0+190	Требуется установить	1	справа
3	2.1	Главная дорога	2		0+210	Требуется установить	1	слева
4	2.4	Уступите дорогу	2		0+005	Установлен	1	слева
5	2.4	Уступите дорогу	2		0+150	Требуется установить	1	слева
6	2.4	Уступите дорогу	2		0+195	Требуется установить	1	слева
7	2.4	Уступите дорогу	2		0+205	Требуется установить	1	справа
8	2.4	Уступите дорогу	2		0+310	Требуется установить	1	справа
		Знаки дополнительной информации (таблички)						
9	8.13	Направление главной дороги	2		0+150	Требуется установить	1	слева
10	8.13	Направление главной дороги	2		0+165	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:					1	
		Итого требуется установить:					9	
		Всего:					10	

Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: п.г.т.Шушенское ул.Воронецкого

Участок: 0,000 – 0,315 км.

NG/	H	10	05	IC	Протяженность, м		D
№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	Расположение
1	0+000	0+200		4/4	0	4	Справа
2	0+200	0+315		3/3	0	3	Справа
Итого:				7/7	0	7	

Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

Дорога: п.г.т.Шушенское ул.Воронецкого Участок: 0,000-0,315 км.

Th.Co.	Harrana arrana arraha	10	05	D	Протяженность, м	
Nº	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	0+001	0+155		Слева	154	0
2	0+159	0+200		Слева	41	0
3	0+204	0+315		Слева	111	0
4	0+001	0+200		Справа	199	
5	0+204	0+315		Справа	111	
Итого:					616	0


Улица Восточная



Линейный график (существующее положение)


Автодорога: n z л Шушенское, Улица Восточная
М1:1500

Грибие в пурме	_							15	R-60 a-45	225										
utago mos utadons utago mos utadons																				
идинасть обточабыча б прянон опроблении	-	400	54	300	車	250	臣	290	EK SA	750	R	790	員	790	易	790	1805	750	5	TED
panyapi crefa																				
Іпрохне парохівня и «проблюцие устройство слево																				
Іпрохіче патохіївчя и «прохічение устройство по оси																				
Гаризантальная Варахная разметка сле Ба																				



Гаризонпольноя Варахноя разчетка справа	neha																					
опроженте псира фожне офохран	is u súcedo cepada																					
מלסקום בתמשלם																						
ароктеристика про	e sxeú vocnu	=	30	5	20	2	30	2	2,0	長	3,0	25	3,0	員	3,0	昂	30	99	20	99	3,0	

Крибие б пурне	_																		
Элекенты борооц 6 пробольном профиле																			
Видичасть обточобычя б прякон копроблении	B	790	B	750	5	750	09	790	E	790	150	750	2	790	5	790	106	790	
Тротуары слеба		Шфина 1 м, 300-560															- 70		
Дарахне адружения и направляющие устрайства слева			- 4																
Осражне ограждения и направляющие устрайства по оси																			
Гариасына льная Варахная разметка слева																			




Faquito-mone-con departura parte mone cropola	nein																			
Опражне паражаен напражнение иста	e u súcrito crostio																			
Тропуоры спрово																				
Харокпериспика па	езжей части	8	30	B	30	109	30	159	3,0	Ę	30	E	30	=	3,0	2	3,0	F	3,0	1

Линейный график (проект)

Автодорога: n г т Шушенское, Улица. Восточная
М1:1500


Крибые в пусне	_							15	R-60 a-45	225										
натарина изата Какачи даша																				
אמאמרה. מ'דיסיס'מנים מ' דסאימיו מדומט'יפאנע	=	400	5	300	星	250	臣	290	展	750	尼	790	員	790	昂	750	600	790	5	750
pomyopu czelo	1		3/6						-								V-		-	
Ісрохне сарохівня и направляющие устравства слева																				
Ігромне гарохівня и напрімення устроїстію по реи																				
Гаризантальная дарахная разметка слеба																				



Гариантальная Ворожая разчетка справа	nen																				
Дарахне аграхани чограблющие истра	is il súcrito creato																				
Тропцоры спробо																					
характеристика пра	ezxeŭ vatmu	-	3.0	58	20	罩	3,0	臣	3,0	展	3,0	20	3,0	ş	30	昂	3,0	8	3,0	620	3,0

Автодорога: n г т.Шушенское, Улица. Восточная M1:1500

Криље б плоне																		
Злеченты дороды В профинен профиле																		
видинасть обточодиня б пряком напраблении	=	790	5	790	5	790	199	790	Ę	750	2	750	2	790	豆	790	106	790
Гранцары слеба							- 6				26						-	
Ιορονικέ αποχάθετα υ κπρούνκουμε μεπρούεπδο επείο																		
Гарахне адрэденя и котробнецие устрайства по аси																		
арызангальная дарожная разметка слеба	1																	



Гарионполноя дархноя ражетко спробо	nein																			
Іфрання паражден оправляющие устр																				
ponyopy crostic																				
ароклеристка пр	ce sxeù vocmu	B	30	B	30	99	30	5	2,0	Ę	20	E	30	a	30	5	3,0	D.	3,0	9

Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: п.г.т.Шушенское ул.Восточная

Участок: 0,000 – 0,940 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
		Знаки приоритета						
1	2.1	Главная дорога	2		0+290	Требуется установить	1	справа
2	2.1	Главная дорога	2		0+310	Требуется установить	1	слева
3	2.1	Главная дорога	2		0+550	Требуется установить	1	справа
4	2.1	Главная дорога	2		0+570	Требуется установить	1	слева
5	2.1	Главная дорога	2		0+810	Требуется установить	1	справа
6	2.1	Главная дорога	2		0+830	Требуется установить	1	слева
7	2.4	Уступите дорогу	2		0+005	Установлен	1	слева
8	2.4	Уступите дорогу	2		0+295	Требуется установить	1	слева
9	2.4	Уступите дорогу	2		0+305	Требуется установить	1	справа
10	2.4	Уступите дорогу	2		0+555	Требуется установить	1	слева
11	2.4	Уступите дорогу	2		0+565	Требуется установить	1	справа
12	2.4	Уступите дорогу	2		0+815	Требуется установить	1	слева
13	2.4	Уступите дорогу	2		0+825	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:					1	
		Итого требуется установить:					13	
		Всего:					14	


Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: п.г.т.Шушенское ул.Восточная

Участок: 0,000 – 0,940 км.

No/	Помо на управила ими м	L'aver vive erre vive	Of our versyones	L'a reveaure aven / aparte ve versa	Протяженность, м		Do ave versions
№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	Расположение
1	0+000	0+300		6/6	0	6	Справа
2	0+300	0+560		7/7	0	7	Справа
3	0+560	0+820		5/5	0	5	Справа
4	0+820	0+940		2/2	0	2	Справа
Итого:				20/20	0	20	


Улица Высоцкого



Линейный график (существующее положение)

Автодарога: п.г.т.Шушенское, Улица Высоцкого М1:1500

Урубые блитые	_				
Эгененты дороги В продолжен профиле					
Выбымасть обтомобыля в прямом нограблены		100 .	B	100	9
Тротурры слебо					
Гарохиче а грахавния и напраблявиие устрайства слева					
Опрожные о граждения и напрабляющие устройства по аси					
Гарыантольноя дарахная разчетка crefa					




Гаризантальная даражная разметна справа	one box					
Опрожне о доходен награбляющие устра						
Toonyop enpole						
Характеристика правихви части		0	30	58	3,0	

Линейный график (проект)

Автово рога: п.г.т.Шушенское, Улица. Высоцкого

Крибье б том					_
Этементы бороги В пробольном профиле					
Відинасть а втанадитя в прянан награвлении	-	100	54	100	5
Тротурры слебо					
Паражне о граздения и напрабляющие устрайства слева					
барахные о грахдения и напрабляющие устрайства по оси					
Гаригонтольной дарахнай разлетка слеба					



Гаризангальная Варахная разметна спраба	me tha				
потрабление о граждачи Награбление о граждачи					
Тропусры спрово					
Характеристика правихей части		-	30	51	3,0

Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: п.г.т.Шушенское ул.Высоцкого

Участок: 0,000 – 0,100 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
		Знаки приоритета						
1	2.4	Уступите дорогу	2		0+005	Установлен	1	слева
		Итого установлено:					1	
		Итого требуется установить:					0	
		Всего:					1	

Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: п.г.т.Шушенское ул.Высоцкого

Участок: 0,000 - 0,100 км.

No/	Номо то упростио загаза	L'avay yaya amaa yaya ya	Of our versus new	If a way a complete a	Протяженность, м		Do ave verserve
№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	Расположение
1	0+000	0+100		3/3	3	0	Справа
Итого:				3/3	3	0	

Улица Гастелло



Автодорога: п.г.т.Шушенское, Улица. Гастелло

You've to move	_										_
Зпеченты вороги в провольном профиле											
Видинасть, обтонабиля в пряком направлении	-	400	5	300	■	290	豆	250	R	790	R
Трапуары слеба											
барожные аврохібения и напра блясцие устрайства с лева											
Варахные адхохівення и напра вляющие устрайства па аси											
Гарыга нтольная дарохная разметка слеба											




Горизонгольное Ворхоное розметно спрово	ocelos										
Опрожные парожде напрабляющие цело	us u microlio cropolio										
Трапуары справа											
Хорок першеника пр	сезхей части	3,0	В	3,0	量	3,0	豆	30	R	3.0	20

Линейный график (проект)

Автодорога: п.г.т.Шушенское, Улица. Гастелло

Kpulsie č rvoje											$\overline{}$
Этеленты дорогал В продолжном профиле											
Вибинасть, абтомабиля в прямом направлении	-	400	59	200	星	290	旦	290	R	790	R
Тратурры слеба											
Паражные авраждения и напра влясицие устрайства с лева											
Вархине адрждения и напрабляюще устрайства па аси											
Гарцаантольная дарохная разметка слебо											



Гаризонпольное Ворожное справо Порожные ограндения оправление устрай						
panyapu arqada						

Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: п.г.т.Шушенское ул.Гастелло

Участок: 0,000 – 0,250 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
		Знаки приоритета						
1	2.4	Уступите дорогу	2		0+005	Установлен	1	слева
2	2.4	Уступите дорогу	2		0+245	Установлен	1	справа
		Итого установлено:					2	
		Итого требуется установить:					0	
		Всего:					2	

Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: п.г.т.Шушенское ул.Гастелло

Участок: 0,000 – 0,250 км.

№ п/п	Начало участка, км+м	Vouce vuocetto tenta		Протяженность, м		— Расположение	
J12 II/II	пачало участка, км+м	конец участка, км+м	Ообект установки	количество опор / светильников	Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	0+000	0+250		6/6	6	0	Справа
Итого:				6/6	6	0	


Улица Герцена



Линейный график (существующее положение)

Автодорога: п.г.т.Шушенское, Улица Герцена М1:1500


Kpulare 5 nvove	$\overline{}$									
Элегенты дарази В прадольном профиле										
выдычасть обточабыля ў прямом напрабленці	-	200	58	200	旱	200	豆	200	景	200
Грапуары слеба										
І прожние папочівния и направляющие устраїства с лева										
Дарохные адрохіденая и награжные адрохіденая и										
Гарыя онтольная дарахная разметка слеба										



Formation of the control of the cont	ocelos										
нациа учента Рама Паражняя озбажден											
Трапуары справа											
Харак першетика пр	сеххей чести	-	3,0	58	3,0	1	3,0	2	3,0	展	2,0

Авто доро го: п.г.т.Шушенское, Улица. Герцена. М1:1500

Κρυζων δ πνοκε											-
Элегенты ворози в провольном профиле											
Видинасть, абто надиля в прямом направлении	=	200	59.	200	■	200	臣	200	R	200	916
Тропурры слебо			15.	рыс 1м, 0-140	V			liipuo 1 m	140-230		
Паражные азраждения и напра вляющие устрайства с лева											
Паражные азрахійения и напра вняющие устрайства па аси											
Гариантольная дархоная разметка слеба											



pontoba cutora								
			, Livi	рию 1м, 0-140		Howe 1 M.	140-230	
Гарахные адахабы награжные адахабы								
Гордонгольноя Ворохноя розметию спробо	oceina							

Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: п.г.т.Шушенское ул.Герцена

Участок: 0,000 – 0,230 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
		Знаки приоритета						
1	2.1	Главная дорога	2		0+150	Требуется установить	1	слева
2	2.4	Уступите дорогу	2		0+005	Установлен	1	слева
3	2.4	Уступите дорогу	2		0+135	Требуется установить	1	слева
4	2.4	Уступите дорогу	2		0+225	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:					1	
		Итого требуется установить:					3	
		Всего:					4	

Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: п.г.т.Шушенское ул.Герцена

Участок: 0,000 – 0,230 км.

No/	Полодо упродума упу	L'avan ava amua anala	Of our versus	L'arrest a cron / another results	Протяженность, м		Do arra ramanna
№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	Расположение
1	0+000	0+140		3/3	0	3	Справа
2	0+140	0+230		2/2	0	2	Справа
Итого:				5/5	0	5	

Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

Дорога: п.г.т.Шушенское ул.Герцена

Участок: 0,000 – 0,230 км.

NC.	Пото то	IC	05	D	Протяженность, м	
Nº	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	0+001	0+140		Слева	139	0
2	0+144	0+230		Слева	86	0
3	0+001	0+140		Справа	139	0
4	0+144	0+230		Справа	86	0
Итого:					450	0


Улица Гоголя



Линейный график (существующее положение)


Автодорога: n z л Шушенское, Улица Гоголя M1:1500

Крибие б пусме	-		8-60 p-10	7	R-60 p-10	120														
Элеманты барагы 5 прабольном прафиле																				
видимость обточобиля б грянон «опроблении	-	400	B	300	=	250	豆	250	員	790	表	790	員	750	55	750	E S	750	5	750
Tpomy oper czello																				
Ісрохне сарохівния и ноправляющие устравство слево																				
Іпрохне пархівня и «прохнецие устройство по раи																				
арызангальная дарахная разметка Лефа																				



TOLISHTONIOR TOLISHERS TOUS	nein																				
и бахне амахден Сахне амахден	e u úcelo cepto																				
отцары справа												144									
	езжей части	_	-20	8	20	8	30	5	30	昌	30	25	30	8	30	己	230	18	30	99	30


Краље 5 гмоне																					\blacksquare
Знеченик дороги 2 продолжное профиле																					
Видичасть, обласобиля 5 прянае напраблении	B	790	B :	790	8	32.	9	7 9 2	Ħ	790	턴	790	E .	795	显	755	F	3 9 3	닭	75D	昌
Тропудры следа																					
управня веротівня и направня на протівня на																					\neg
Јараоње адохајеня и направление устрайска по оси																					
Гарианальная даражая разнегла следа																					



отого развичения применя прим	oražon																				
Зараже архіде направление цал	හා ග කරපාරික පතුරේ ෙ																				
Тратуары страва			•			·			•		•	·			·		·				
харалериства п	pe: 75i 400'U	B	ąD	民	30	600	3C	5	3,0	R	JD.	Ĕ	3C	30	豆	3,0	F	2C	5	3B	員

Автоворога: п.г.т.Шушенское, Улица Гоголя М1:1500

Крибие блувне									
Элементы Ворога 5 пробольном профиле									
Видичасть айтанадия в прячан направлении	1	790	臣	790	星	750	量	790	5
Тропуры слебо									
барожне аграхбеня и напраблякцие устрайства слеба									
ворожние ограждения и направляющие устрайства по оси									
Горцарипольной дарахной разметка следа									




Горизонглопиноя Ворожноя розметко спробо	melna									
Опрожне паражден награбия оцие цепр										
מו מקום במקורונות										
Хороктеристик о по	оважей части	=	3,0	臺	20	星	3,0	2	30	

Линейный график (проект)

Автодорого: n.2 т.Шушенское, Улица Гоголя М1:1500

Крибие 5 лучне		30	R-60 p-10	70	R-60 p-10	120															_
Злекенты бороги В пробольном профиле																					
Видичесть, обточобытя в гряном нопроблении	=	400	5	300	₽.	250	豆	290	E SE	750	R	750	Ę	750	55	750	005	750	5	750	1
Tpompopu czela								Шене 1	м, 0-330								Шерию 1 м. 23 0-4	75		Liput 1x	475-620
Ігрохнье гарахівния и ноправляющие устрайства слева																					
Опражне параждения и напражновцие устрайства по оси																					
Гаризантальная дарахная разметка слеба																					



מלמקים בקסקים												
					Шана1 н	0-330				Шейна 1 м, 330-479		Ширию 1 м, 475-62
антарыятть йсис прохня стохда	us u púcnia croota											
Гариго-тольная Вархуная разметка спавба	meins											


Крибие б пуске																					
Злеконы вороді 5 провоничня профиле																					
Видинасть абточабиля бітрянан напраблении	8	790	昂	790	9	750	199	790	E.	790	350	7,90	=	750	2	790	8	790	99	750	1
Tpomy opu czelo		Шерина 1 м, 475-420								Шарина 1 м 620-870							Шириа 1	H, 870-1020			
Гарахне адахаеня и направляющие устранова слева																					
Опрахные параждения и напрабляющие устрайства па реи																					
Гаршарнга льноя дарахная разметка слейа																					



boundabn cubaga autopusentre Ac	**************************************		Ширию 1 м, 475.	620				Шерина 1 м, 620-870			1	ا محوالا	н. 970-1020	
призонтольной дражной применто примент														_

Автоворога: п.г.т.Шушенское, Улица Гоголя

Криље в плоне								_
Злечены Вороги 5 пробольном профиле								
Видимасть обтомодитя в грямом направлении	290	5	750	#	75.0	草	TSD	喜
Тромурры слебо	Ширьно 1 m, 870-1020			Брин	1 m, 1020-1200			
Дорожне охраждения и напраўнацие устрайства слеўа								
дархине ахрахдене и								
Гариантальная дарахная разметка слеба								



Editorioumos distriction distriction cutofis	neina								
напрабляющие устр Ворожные паражден									
מ' מקרו עסקורומת T		Ширию 1 m 970-1020			Шрина	1 A_1020-1200			
Хароктеристика пр	oesxeŭ vocmu	₫ 3,0	2	3,0	量	3,0	2	30	

Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: п.г.т.Шушенское ул.Гоголя

Участок: 0,000 – 1,200 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
		Знаки приоритета						
1	2.1	Главная дорога	2		0+010	Требуется установить	1	справа
2	2.1	Главная дорога	2		0+320	Требуется установить	1	справа
3	2.1	Главная дорога	2		0+340	Требуется установить	1	слева
4	2.1	Главная дорога	2		0+470	Требуется установить	1	слева
5	2.1	Главная дорога	2		0+480	Требуется установить	1	справа
6	2.1	Главная дорога	2		0+610	Требуется установить	1	справа
7	2.1	Главная дорога	2		0+630	Требуется установить	1	слева
8	2.1	Главная дорога	2		0+860	Требуется установить	1	справа
9	2.1	Главная дорога	2		0+880	Требуется установить	1	слева
10	2.1	Главная дорога	2		1+010	Требуется установить	1	справа
11	2.1	Главная дорога	2		1+030	Требуется установить	1	слева
12	2.4	Уступите дорогу	2		0+005	Требуется установить	1	справа
13	2.4	Уступите дорогу	2		0+325	Требуется установить	1	слева
14	2.4	Уступите дорогу	2		0+335	Требуется установить	1	справа
15	2.4	Уступите дорогу	2		0+465	Установлен	1	слева
16	2.4	Уступите дорогу	2		0+485	Установлен	1	справа
17	2.4	Уступите дорогу	2		0+615	Требуется установить	1	слева
18	2.4	Уступите дорогу	2		0+625	Требуется установить	1	справа
19	2.4	Уступите дорогу	2		0+865	Требуется установить	1	слева
20	2.4	Уступите дорогу	2		0+875	Требуется установить	1	справа
21	2.4	Уступите дорогу	2		1+015	Требуется установить	1	слева
22	2.4	Уступите дорогу	2		1+025	Требуется установить	1	справа
23	2.4	Уступите дорогу	2		1+195	Установлен	1	справа
		Знаки дополнительной информации (таблички)						
24	8.13	Направление главной дороги	2		0+010	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:					3	
		Итого требуется установить:					21	
		Всего:					24	

Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: п.г.т.Шушенское ул.Гоголя

Участок: 0,000 – 1,200 км.

No/	Номо по упростио дия (уг	L'avan ava arra arra a	Of our versy par	L'a musama ayan / anamy yayan	Протяженность, м		Во ото томотио
№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	- Расположение
1	0+000	0+330		7/7	0	7	Справа
2	0+330	0+475		3/3	0	3	Справа
3	0+475	0+620		3/3	0	3	Справа
4	0+620	0+870		5/5	0	5	Справа
5	0+870	1+020		3/3	0	3	Справа
6	1+020	1+200		4/4	0	4	Справа
Итого:				25/25	0	25	

Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

Дорога: п.г.т.Шушенское ул.Гоголя

Участок: 0,000 – 1,200 км.

			0.5		Протяженность, м	
Nº	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	0+001	0+330		Слева	329	0
2	0+334	0+475		Слева	141	0
3	0+479	0+620		Слева	141	0
4	0+624	0+870		Слева	246	0
5	0+874	1+020		Слева	146	0
6	1+024	1+200		Слева	176	0
7	0+001	0+330		Справа	329	0
8	0+334	0+475		Справа	141	0
9	0+479	0+620		Справа	141	0
10	0+624	0+870		Справа	246	0
11	0+874	1+020		Справа	146	0
12	1+024	1+200		Справа	176	0
Итого:					2340	0

Улица Горького


СХЕМА АВТОДОРОГИ



Линейный график (существующее положение)


Автодорога: п.г.т.Шушенское, Улица. Горького
М1:1500

fouture to myone																					
Этементы дараги 5 продолжен профите			. 8																		
ідинасть обтонабите в прянан аправлени	=	400	35	790	=	790	至	790	R	750	見	750	員	790	53	750	9	790	65	750	
pompo crefa																					
Гаронне одробения и оправление устраїства слева																					
Гарахние о жахобения и чтраблявацие цетрайства по аси																					
Гарызан тальна я дарахная разметка слеба			12		18	1.2	15		12		15				12				1	5	12



Абтодо рога: п.г.т.Шушенское, Улица. Горького М1:1500


Криље б пусне													F-6	0 - 10	8.5						
Эгененты бороги В продолжан профиле															-						
выбычасть обточабыть в пречан направлены	8	750	昂	400	8	300	09	250	E.	250	F	250	=	290	65	400	R	750	2	790	1
Тротуры слево																					
Паражные в граждения и напрайления истрайства слева																					
йаражные о грахадения и напрайляющие устрайства по аси				- 10																	
Гарыантольная дарахная разметка слеба		12		15					12					15				1.2			



Lubrico de culto de c	nce line		12/1.1		15			12/11			15	.1	2/1.1		15				12/1.1			
Дарахиче о зрахвен напрабление и зрахвен										10				*	100							
Toponyope empolio																						
Хороктеристика пр		8	3,0	昂	3,0	109	30	59	20	Ę.	30	2	3,0	=	30	a	3,0	R	3,0	異	30	8


/lucm 2 /lucmob 6

Kpulse Briroe											1250	R-60 p-45	1310						1450	R-60 p-45	
Эгементы бороги 6 пробольном профиле																					
Аймасть обпонайля в прячан котравлени	9	750	5	400	星	250	量	250	EZ	250	2	250	2	250	150	20	¥00	250	5	250	聂
Тропуры следо																					
Іграхные озраждения и напраблявацие устрайства слева																					
Опражные о храждения и направляещие цептройства по аси				1101																	
Гарыгонтольноя дарахная разметко следа	1.2	15	1.2		15			1.2		1	3					1.2					



Cabrachas Constant Constant Cabrachas Cabracha Cabra Cabracha Cabra Cabra Cabra Cabracha Cabra Cabra Cabra Cabra Cabra Cabra Cabra Cabra Cabra Cabra C	melm	12/1.1	12/1.1/15	12/1.1		12/15/1.1			12/11		12/1.	12/1.1	15				12/1.1				15	12 /1.1
Датанне в этохдені напраўлюцие цепра																						-
למסקום בחסמם																						
Характеристика пра	cesseú vocmu	1	30	豆	3,0	量	30	羣	3,0	星	30	2	30	150	3,0	2	3,0	5	3,0	豆	3.0	1


Криље в пире	1510						£40	R-10	D -1D		740								1940	R400 p40	
Эгементы дараги 5 продольном профиле																					
видинасть а втанабиля в прянан направлении	量	20	55	300	1004	350	55	350	1,000	350	25	350	=	350	5	350	B	350	56	350	E S
Тропцеры слебо																					
Ігрохние о грохівния и напрайлекция устройство слево																					
Опрохные озраждения и напрабляемие устрайства по оси																					
Гарыган польноя даражная разметко		12	15			12					15		12								



Гаризонпольная даражная размети а спраба Даражные а зархден	ne las	12/1.1	12/15			12/1	1.1			15	12 /1.1 12/19	5 12 13	5 /11	15				2/11			
labuñabr tulaga eutagwerine fitua	פעניים עם ברוקומנים																				
протерыто пр	серхей части	30	8	3,0	9	30	5	20	000	30	55	3,0	5	3,0	5	30	8	2,0	56	30	-


Member back	mennagaenenee,	21100
M1:1500		

Криље 5 писке		R-100 p-10 2040															2	. D	R-100 p	45	
Этементы бороги В пробольном профиле			- 0																		
Эцбичесть а этомабия, 5 прямом направлении	300	350	夏	400	Z	750	7	750	100 J	790	[7]	400	12	290	75	250	3/mil	250	781	250	艮
Тротуры слебо																					
Дарохные адрахдения и напрадление в дарохдения и																		Высопо	12 H, HETTOWN, 34-00	-2950	
Дарожные одраждения и направляющие устрайства по аси																					- 1
Гарыонтольноя дарахная разкетка следа		1.2		1.5				12			1.5	12	15					1.2			1.5



Гаризонтольная дарожная разметик о спраба	nels		12/11		12/15				12/11			1.2/1	5 12/1.1	12/1	5/ 1.2/1.14.1	15			12/11			15
Паражные окраждения напрабляющие цептра																			Bucom	12 м, метрил, 2400	-2990	
Toomyops copolin	-															- , -						- 1
Хороктеристика пра	езжей части	98	3,0	E E	3,0	具	30	EK.	30	22	30	220	3,0	1	20	图	3,0	3/1	30	25	30	局

(pulse brinse	250									10 R-6	0 645
Этементы Вороги В провольном профиле											
вобичесть обточебиля в прачен направления	E.	400	园	400	XIII	400	SKE	290	2,300	250	E/2
Тропуоры слево											
Гарожне о архибения и направление устрайства слева											
Гарахные о храждения и напрабляющие устрайства по оси											
Гарыгон польна я Варахная разметка слеба	15	1.2	15		1.2		15		1.2		




विकाशभाव व क्रांकार्विभाग थ । भारतको तम्मार प्राप्त क्रांकार्विक क्रांकार्विक	

Линейный график (проект)


Автодо рога: п.г.т.Шушенское, Улица. Горького

Криље блуве																					
Этементы бороги В продольном профите																					
Водинасть обтонабытя в пряком направлении	=	400	5	790	具	750	章	750	艮	750	艮	750	員	750	99	750	9	750	5	750	
Тротиры слеба			11	црию 1 м. O-15O					Dipus 1 m 1	50-255					Uno	a 1 m 255-465				Шарыя	1 m 425-510
Йарахные оздахаения и направляющие устрайства слева							- 1														
Варожные а граждения и направляющие устрайства по аси																					
Гарионпольноя дарахная разкетка следа			12		18	1.2	15		12		15				12					15	12




Автодорога: п.г.т.Шушенское, Улица Горького М1:1500

Криље бличе	_												95 R-6	0 10	845						
Элементы дараги В прадольном профиле																					
Вадинасть обтонобиля в прянон направлении	8	790	昂	400	5	300	159	290	98	290	E.	250	2	290	5	400		750	25	750	1
Тротперы слебо		Ширью 1 м, 4	45- 6 70						Шири с 1 м 570	35							-17		Maua 1 n 85-	030	
Дархине озродения и наградичение депраст (а слеба																					
Дарахные а драхдения и направляющие устрайства по аси																					
Гаризонтольной дарахнай разметка слеба	2	1.2		15					12					15				1.2			




Bassive considerer u varqui require (proprier la crepta				 _%			us u piemia enpola	ологучнойте псио отохняє в этохден
Deposite papariteria u				 			טוברו לם ברוקטלם מוברו לם ברוקטלם	ологульенте псио прохиче в стахден

You'be tinnoe											1250	R-60 p-45	1310						1450	R-60 p-48	ē
Эгененты бараги 1 продольном профите							- 3														
відинаєть обточайня й прякон напрайлени	99	790	豆	400	旱	250	草	250	邑	250	氢	290	5	250	150	250	200	250	5	250	2
Тропуру следа	Шерино 1 м.1	S-1030	Шерию 1 м, 1	030-1090	18 p. 40 1 m 1050-1110		,	Шрио1 к 110-	1240							Bupung 1 m 1240L	1990				
Гаромніе озрахівния и направляющие устроїства слева											4										
Варахные ограждения и направляющие устройства по оси						-,															
Гарыгонпольной дарахнай разметка следа	1.2	15	1.2	2	15			1.2			1.5					1.2					




מנסקות בקסקום																	
7.0							Ширьно 1 м, 815-1280				- 1		Шерьно 1 м, 1290-	1480			
проблекцие цетр проблекцие цетр																	
uto go oswalk o obo xyes obo seulovimos	me line	1.2/1.1	12/11/15	12/11	12/15	/1.1		12/1.1	12/15	12/11	15		1.2/1.1			1.5	12

Крибье б плоне	1510						£10	R-10	0 p-10		1740								1940	R400 p40	
Эгенечты дараги 6 продолжан профиле																					
вайскае пъ обпонабаля в прячан направлении	1	290	120	300	1,000	350	253	350	III.	350	55	350		390	豆	350	104	350	154	250	ZIDIZ
Τροπμορώ εντέδο		Ширью 1м, 1240-1990	_			lips	o 1 m 1550-1760									Ширие 14	1760-2080				
Дархиче одрждения и направление устрайства слева			- 3/																		
Даражные о эраждения и напрадлекцие устрайства по оси																					
Гариантольноя дарахная разметка слеба		12	15			1.2					15		12								



Гаризантальная даражная разметна справа	melus		12/11	12/15			12	/1.1			15	12 /1.1 12/	15 12 /11	15 12 /1.1	15			1	2/11			
Попожние о этомбени Попожние о этомбени	se u pica la capala	1		* *																		
Тратуры справа						Шириа 1	n 1480-1730			10.0		Шрию 1 м, 175	0-1790	Ширина 1 м, 1790-1820				lipse 1	1920-2350			
Хароктеристика про	езхей части	12	3,0	₫.	3,0	200	30	5	30	2	30	5	3,0	1	3,0	5	3,0	2	3,0	54	30	All All


Voulse Sinnove		F-100 p-10 2040																0	R=100 p	45	
Этементы дараги В прадольном профиле																					
Видинасть обточабите в гранон направлении	UIK	20	NE SE	400	長	790	晃	790	2200	790	1877	400	238	290	780	20	ZAIII	250	XGB	290	R
Тротцоры следо		Ширью 1 м 176	60-2080				the	шна 1 м. 2080-2260			-	Ширию 1 м. 2	2260-2310				Шрина 1 к	2310-2900			
поводнение проставительного смето по с																		Buton	о 12 м, метом, 2400	2550	
найоручестие психодение п Просхите о фохдение п																					
Гаригонтольной дарахнай разметка слеба		1.2		15				12			15	12	15					1.2			1.5



COD SHEET CONTRACT CO	melin		1.2/1.1		12/15				12/11			1.2/1.	1.2/1.1	12/15		15			1.2/1.1			15
Опрожние о проходения напражения о проходения													1	- 1		1			Bucon	12 м, непом, 2400	-2950	
Тротцары справа									Врина 1 м.	820-2360								Busine 1n, 23	20-2500			
Упромериения при	езхей чести	E.	3,0	25	3,0	景	3.0	78	30	100 m/s	30	228	3,0	景	30	图	3,0	3/8	3,0	3,0	30	E.

Автоворога: п.г.т.Шушенское, Улица Горького М1:1500

Криље в пионе		1510								710 R4	60 p-45	2770
Эгененты Вороги В провольном профиле												
видинасть, а Станабиля, в прямом направлении	N N	400	750	400	ZZIII	400	3881	290	2780	20	2780	911
Тропурры слебо		Ширьна 1м, 2500-2550		ii.	puo 1n, 250-26	90			Шана 1 м. 2	450-2770		
Паражные о араждения и напраймения устрайства слева				Butor	10 1,2 м, неполя, 2	EE-260			Высото 1,2 м, нег	m.m. 2650-2760		
й орожные о граждения и направияющие устройства по оси												
Гарыантольной дарахной разметка слеба	15	1.2	1.5		1.2		15		1.2			



Хороктеристика пр	сезуви чести	95	30		182	3,0	90	3,0	82	30	2000	30	15/2
Тротиры спроиз								Шерно 1 м.	2900-2770				
Дарахные рараховы Напрадление рараховы								Bacomo 1	2 н, непрли 2530-276	0			- 3
Гаризонтольноя Варизная размети, о спробо	nels	15 1.2	2	2/11	12/15		12/11		12/15		12,	/1.1	

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
		Предупреждающие знаки						
1	1.17	Искусственная неровность	2		2+450	Установлен	1	справа
2	1.17	Искусственная неровность	2		2+575	Установлен	1	слева
3	1.23	Дети	2		2+290	Требуется установить	1	справа
4	1.23	Дети	2		2+375	Установлен	1	справа
5	1.23	Дети	2		2+640	Установлен	1	слева
6	1.23	Дети	2		2+690	Требуется установить	1	слева
7	1.12.2	Опасные повороты (с первым поворотом налево)	2		1+180	Установлен	1	справа
8	1.12.2	Опасные повороты (с первым поворотом налево)	2		1+590	Установлен	1	слева
		Знаки приоритета						
9	2.1	Главная дорога	2		0+005	Установлен	1	слева
10	2.1	Главная дорога	2		0+010	Установлен	1	справа
11	2.1	Главная дорога	2	2		Установлен	1	справа
12	2.1	Главная дорога	2	2		Установлен	1	справа
13	2.1	Главная дорога	2		0+155	Установлен	1	слева
14	2.1	Главная дорога	2		0+245	Установлен	1	справа
15	2.1	Главная дорога	2		0+265	Установлен	1	слева
16	2.1	Главная дорога	2		0+340	Установлен	1	справа
17	2.1	Главная дорога	2		0+455	Установлен	1	справа
18	2.1	Главная дорога	2		0+475	Установлен	1	слева
19	2.1	Главная дорога	2		0+560	Установлен	1	справа
20	2.1	Главная дорога	2		0+580	Установлен	1	слева
21	2.1	Главная дорога	2		0+710	Установлен	1	справа
22	2.1	Главная дорога	2		0+810	Установлен	1	справа
23	2.1	Главная дорога	2		0+820	Установлен	1	слева
24	2.1	Главная дорога	2		1+120	Установлен	1	слева
25	2.1	Главная дорога	2		1+250	Установлен	1	слева
26	2.1	Главная дорога	2		1+270	Установлен	1	справа
27	2.1	Главная дорога	2		1+470	Установлен	1	справа
28	2.1	Главная дорога	2		1+560	Установлен	1	слева
29	2.1	Главная дорога	2		1+720	Установлен	1	справа

30	2.1	Главная дорога	2	1+770	Требуется установить	1	слева
31	2.1	Главная дорога	2	1+810	Установлен	1	справа
32	2.1	Главная дорога	2	1+830	Установлен	1	слева
33	2.1	Главная дорога	2	2+090	Требуется установить	1	слева
34	2.1	Главная дорога	2	2+270	Требуется установить	1	слева
35	2.1	Главная дорога	2	2+320	Требуется установить	1	слева
36	2.1	Главная дорога	2	2+340	Установлен	1	справа
37	2.1	Главная дорога	2	2+490	Установлен	1	справа
38	2.1	Главная дорога	2	2+510	Требуется установить	1	слева
39	2.1	Главная дорога	2	2+560	Установлен	1	слева
40	2.1	Главная дорога	2	2+660	Установлен	1	слева
41	2.4	Уступите дорогу	2	0+025	Установлен	1	справа
42	2.4	Уступите дорогу	2	0+070	Установлен	1	справа
43	2.4	Уступите дорогу	2	0+145	Установлен	1	слева
44	2.4	Уступите дорогу	2	0+155	Установлен	1	справа
45	2.4	Уступите дорогу	2	0+250	Установлен	1	слева
46	2.4	Уступите дорогу	2	0+260	Установлен	1	справа
47	2.4	Уступите дорогу	2	0+355	Установлен	1	справа
48	2.4	Уступите дорогу	2	0+460	Установлен	1	слева
49	2.4	Уступите дорогу	2	0+470	Установлен	1	справа
50	2.4	Уступите дорогу	2	0+565	Установлен	1	слева
51	2.4	Уступите дорогу	2	0+575	Установлен	1	справа
52	2.4	Уступите дорогу	2	0+725	Установлен	1	справа
53	2.4	Уступите дорогу	2	0+810	Установлен	1	слева
54	2.4	Уступите дорогу	2	0+820	Установлен	1	справа
55	2.4	Уступите дорогу	2	1+025	Установлен	1	слева
56	2.4	Уступите дорогу	2	1+105	Установлен	1	слева
57	2.4	Уступите дорогу	2	1+235	Установлен	1	слева
58	2.4	Уступите дорогу	2	1+285	Установлен	1	справа
59	2.4	Уступите дорогу	2	1+485	Установлен	1	справа
60	2.4	Уступите дорогу	2	1+545	Установлен	1	слева
61	2.4	Уступите дорогу	2	1+765	Требуется установить	1	слева
62	2.4	Уступите дорогу	2	1+795	Установлен	1	справа
63	2.4	Уступите дорогу	2	1+825	Установлен	1	справа

64	2.4	Уступите дорогу	2	2+080	Требуется установить	1	слева
65	2.4	Уступите дорогу	2	2+255	Требуется установить	1	слева
66	2.4	Уступите дорогу	2	2+305	Требуется установить	1	слева
67	2.4	Уступите дорогу	2	2+355	Установлен	1	справа
68	2.4	Уступите дорогу	2	2+495	Требуется установить	1	слева
69	2.4	Уступите дорогу	2	2+505	Установлен	1	справа
70	2.4	Уступите дорогу	2	2+545	Требуется установить	1	слева
71	2.4	Уступите дорогу	2	2+765	Установлен	1	справа
		Запрещающие знаки					
72	3.1	Въезд запрещен	2	1+035	Требуется установить	1	слева
73	3.1	Въезд запрещен	2	1+785	Требуется установить	1	справа
74	3.1	Въезд запрещен	2	2+555	Требуется установить	1	слева
75	3.24	Ограничение максимальной скорости	2	2+375	Установлен	1	справа
76	3.24	Ограничение максимальной скорости	2	2+640	Установлен	1	слева
77	3.24	Ограничение максимальной скорости	2	2+450	Установлен	1	справа
78	3.24	Ограничение максимальной скорости	2	2+575	Установлен	1	слева
		Знаки особых предписаний					
79	5.7.1	Выезд на дорогу с одностороннем движением	2	2+765	Требуется установить	1	справа
80	5.16	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	2	0+080	Установлен	1	справа
81	5.16	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	2	0+120	Установлен	1	слева
82	5.19.1.д	Пешеходный переход	2	2+325	Требуется установить	1	справа
83	5.19.1.д	Пешеходный переход	2	2+335	Установлен	1	слева
84	5.19.1.д	Пешеходный переход	2	2+510	Установлен	1	справа
85	5.19.1.д	Пешеходный переход	2	2+520	Установлен	1	слева
86	5.20	Искусственная неровность	2	2+510	Установлен	1	справа
87	5.20	Искусственная неровность	2	2+520	Установлен	1	слева
		Знаки дополнительной информации (таблички)					
88	8.2.1	Зона действия	2	2+375	Установлен	1	справа
89	8.2.1	Зона действия	2	2+640	Установлен	1	слева
		Знаки сервиса					
90	7.3	Автозаправочная станция	2	1+020	Требуется установить	1	справа
91	7.3	Автозаправочная станция	2	1+120	Требуется установить	1	слева
92	7.3	Автозаправочная станция	2	1+720	Требуется установить	1	справа
93	7.3	Автозаправочная станция	2	1+810	Требуется установить	1	слева

94	7.3	Автозаправочная станция	2	2+540	Требуется установить	1	справа
95	7.3	Автозаправочная станция	2	2+660	Требуется установить	1	слева
96	7.13	гибдд	2	0+120	Установлен	1	справа
97	7.13	гибдд	2	0+175	Установлен	1	слева
98	7.13	гибдд	2	1+830	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:				73	
		Итого требуется установить:				25	
		Всего:				98	

Ведомость размещения остановочных пунктов маршрутных транспортных средств

Дорога: п.г.т.Шушенское ул.Горького Участок: 0,000 – 2,770 км.

NG -/-	A 1	Р адио позмонно	Наличие посадочных площадок, заездных карма	И	Длина по нормативу, м		Фактическая длина, м		
№ п/п	Адрес, км + м Расположение обустроено		обустроено	отсутствует	Наличие переходно - скоростных полос	разгон	торможение	разгон	торможение
1	0+090	Справа	павильон, заездной карман, площадка обустроены		нет				
2	0+110	Слева	заездной карман, площадка обустроены	павильон отсутствует	нет				

Ведомость дорожной разметки (горизонтальной, вертикальной)

Дорога: п.г.т.Шушенское ул.Горького Участок: 0,000 – 2,770 км.

Action military money	01a. 11.1.111ymeneroe yii.1 opbro10										
№ км	1.1 (M)	1.2 (м)	1.8 (м)	1.5 (м)	1.14.1(M)	1.25(M)					
коэф.привед. к 1.1	1.000	1,000	0,150	0.250	0.400	0.160	ИТОГО, м2				
Ширина, м	0.10	0,10	0,20	0.10	4.00	0.40					
0 - 1	885,000	1600,000	40.000	210,000			273,500				
1 - 2	900,000	1790,000		220,000			291,000				
2 - 3	645,000	1390,000		150,000	8,000	8,000	220,100				
ИТОГО	2430,000	4780,000	40,000	580,000	8,000	8,000	784,600				
лин.км	2,430	4,780	0,04	0,580	0,008	0,008	7,846				
привед.км	2,430	4,780	0,006	0,155	0,0032	0,00128	7,3756				
ПЛОЩАДЬ	243,000	478,000	0,600	15,50	0,32	0,128	737,56				

Ведомость размещения светофорных объектов

№ п/п	A	05	Количество светофо	оров на объекте	F	Da	
JN2 11/11	Адрес, км + м	Объект	транспортных	пешеходных	Год установки	Расположение	
1	0+145		2	0	-	справа	
2	0+155		2	0		слева	
3	0+810		2	0		справа	

4	0+820	2	0	слева
5	2+510	0	1	справа
6	2+520	0	1	слева
Итого:		8	2	

Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: п.г.т.Шушенское ул.Горького Участок: 0,000 – 2,770 км.

	T. T				Протяженность, м		_
№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	Расположение
1	0+000	0+065		1/1	0	1	Справа
2	0+065	0+150		2/2	1	1	Справа/Слева
3	0+150	0+255		2/2	0	2	Справа
4	0+255	0+350		2/2	0	2	Справа
5	0+350	0+465		2/2	0	2	Справа
6	0+465	0+570		2/2	0	2	Справа
7	0+570	0+720		3/3	0	3	Справа
8	0+720	0+815		2/2	0	2	Справа
9	0+815	1+280		9/9	0	9	Справа
10	1+280	1+480		4/4	0	4	Справа
11	1+480	1+730		5/5	0	5	Справа
12	1+730	1+820		1/1	0	1	Справа
13	1+820	2+350		10/10	0	10	Справа
14	2+350	2+500		3/3	3	0	Справа
15	2+500	2+770		5/5	0	5	Справа
Итого:				53/53	4	49	

Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

№	Пото до угластио, толька	L'avay yaraamya yarala	05	D	Протяженность, м		
745	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	0+001	0+150		Слева	149	0	
2	0+154	0+255		Слева	101	0	
3	0+259	0+465		Слева	206	0	
4	0+469	0+570		Слева	101	0	
5	0+574	0+815		Слева	241	0	

			1		
6	0+819	1+030	Слева	211	0
7	1+034	1+090	Слева	56	0
8	1+094	1+110	Слева	16	0
9	1+114	1+240	Слева	126	0
10	1+244	1+550	Слева	306	0
11	1+554	1+760	Слева	206	0
12	1+764	2+080	Слева	316	0
13	2+084	2+260	Слева	176	0
14	2+264	2+310	Слева	46	0
15	2+314	2+500	Слева	186	0
16	2+504	2+550	Слева	46	0
17	2+554	2+650	Слева	96	0
18	2+654	2+770	Слева	116	0
19	0+001	0+020	Справа	19	
20	0+024	0+065	Справа	41	
21	0+069	0+150	Справа	81	
22	0+154	0+255	Справа	101	
23	0+259	0+350	Справа	91	
24	0+354	0+465	Справа	111	
25	0+469	0+570	Справа	101	
26	0+574	0+720	Справа	146	
27	0+724	0+815	Справа	91	
28	0+819	1+280	Справа	461	
29	1+284	1+480	Справа	196	
30	1+484	1+730	Справа	246	
31	1+734	1+790	Справа	56	
32	1+794	1+820	Справа	26	
33	1+824	2+320	Справа	496	
34	2+324	2+350	Справа	0	26
35	2+354	2+500	Справа	0	146
36	2+504	2+770	Справа	0	264
Итого:				4964	436
Всего:				5400	

Ведомость размещения искусственных неровностей

Дорога: п.г.т.Шушенское ул.Горького Участок: 0,000 – 2,770 км.

№ п/п	Amonton	Раз	Размеры искусственной неровности		Строительный объем, м ³			
J45 II/II	Адрес, км + м	Длина, м	Ширина, м	Высота гребня, м	Строительный объем, м	Соответствует/требуется реконструкция/требуется строительство/требуется демонтаж		
1	2+517	3,00	6,00	0,07	1,26	Требуется реконструкция		

Ведомость размещения дорожного ограждения

	Нама на мисетия	If a vary vyva a mysa	Протяженность, м		Пото			Vnonove vzonovenovove	Вичаста	Зона
№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	Дата установки, г	Расположение	Тип	Уровень удерживающей способности	Высота, м	расположения
1	2+400	2+550	0	150		Справа	Металлические		1,20	
2	2+400	2+550	0	150		Слева	Металлические		1,20	
3	2+530	2+760	230	0		Справа	Металлические		1,20	
4	2+555	2+650	95	0		Слева	Металлические		1,20	
5	2+650	2+760	110	0		Слева	Металлические		1,20	
Итого:			435	300						
Всего:			735							

Улица Грибоедова


СХЕМА АВТОДОРОГИ



Линейный график (существующее положение)


Автодорога: n z л Шушенское, Улица Грибо едова M1:1500

рабые б плоне	8	40 o45	-																		
public C mode review doposi rpodorway modeure																					
диность обточебуля в пряном проблении	=	400	55	300	=	250	臣	250	員	750	2	790	3	790	25	790	005	790	159	750	8
mulate trape																					N N
опразначите всироусира счера опразначите всироусира счера																					
αρανικέ αιτανδέντε υ οπρώγκουμε μεπρούεπδα πο αευ																					
аризантальная дарахная разметка лефа																					




Гариго-тольной дархиной разметно спробо	nein																				
Гарахные адахийна напражные адахийна	υπ υ ούτπός τηρούς																				
Гранцары справа																					
Харакперистика про	esxel vocau	=	3,0	8	30	量	3,0	2	2,0	景	3,0	20	3,0	員	20	55	30	95	3,0	620	3,0

Крибые б пусне	_																		
Злеченты дорога. В продольном профиле																			
Видимасть, автомабиля в прямом направлении	8	750	B	750	5	750	159	790	790	E	790	=	790	豆	790	790	26	750	=
Гропуары слеба										7,07									
Ісрохне сарохівния и нопробляющие устрайство слево	1																		
Іграхне одохівня и направнюцие устраїства по оси																			
Гаризанта льная дарахная разметка следа	1																		



Гариго-тольноя Варахноя разметка справо	nein																				
Опражне парожден. напрабляющие устра	e u úcrób crpobo																				
Τροπμορώ επροδα																					
Харокпериспика пра	e zxeú vocmu	B	3,0	B	3,0	119	3,0	59	2,0	E.	3.0	E.	3,0	E	3,0	2	3,0	20	55	3,0	500


Крибые б плоне										1230	R-40 p-45	1270									
Злекены вороги в провольном профиле																					
Видимасть обточа биля в прямом направлении	=	790	互	750	=	790	星	750	1210	790	2	790	2	750	152	790	200	790	52	75.0	200
Тратуары слеба							-				70.								-		
Дарахные аграждения и напрабляющие устрайства слева																					
Варахные одрождения и направляющие устрайства по реи																					
Гаризанта линая дарахная разметка слеба																					



Гарионголноя дархноя ранетка страба	nein																					
наражне адажден Наражне адажден	ue u où crebo crepoba																					
Тропуоры спрово																						
Хароклеристика пр	сезжей части	1	30	5	3,0	量	3,0	羣	3,0	昱	30	2	3,0	Tage (3,0	25	3,0	2	20	52	3,0	5

Автодорога: n.2 л Шушенское, Улица. Грибо едова. M1:1500

Кр.бие блионе					$\overline{}$
Злеченты Вараги В правольном профиле					
Видичасть обтонодия в грячан направлении	10 2	750	159	790	
Тротурры слебо			30***		
борожне ограндения и напрабления устрайства слеба					
барахные аврахдения и направляющие устрайства по аси					
Горцарипольноя ворожноя розметко слево					




Гарызантальная Варажная разметка справа	metra					
приходы одне испра						
Тропуары спрово						
Хороктеристик о про	езхей части	B	3,0	臣	3,0	

Линейный график (проект)


Автодорого: n z т Шушенское, Улица Грибоедава. М1:1500

рибие б пусие		R-40 0-45	-																	
Элементы дархал Спрадольном прафиле																				
одисть обпочадия б гряком спроблении	-	400	54	300	=	20	豆	250	晨	750	2	750	3	790	180	790	005	790	5	750
baultan cuap																				
Гарахне адахаеня и оправнение успранства слева																				
Гарахные азраждения и копроблекцие устрайства по аси																				
арцаритальная даражная разметка слева																				




Гариантальная Варахная разчетка страїа	melna																				
опроужентя йсыва ображения ображдент	ua u ościała cipato																				
מנסטים בתסטים																					
ароктеристика пра	езжей части	=	30	58.	20	星	30	豆	3,0	ER SE	30	38	3,0	ş	30	類	3,0	90	3,0	159	3,0

Kputue 5 none																					
Элеманы борого 6 пробочином профиле																					
Видинасть, обточобиля біпряном нопроблении	8	790	B	750	9	790	199	750	E.	750	民	790	=	790	E .	790	F	790	55	750	1
Tourne comits															-						
Ισρονικό σαργάθικα υ κοπρούτερως μεπρούτηδο τνεία																					
Дарахные адахидения и напрабляеция устрайства по аси																					
Гаризангальная барахная разметка слеба																					



Гаризонтольная Варажная разметка справа	ocelos																				
йаррхня ахрэхдэня и нограйнеция испрайство справо																					
Toomy oper cropping		30																			
Характеристика правижей части		8	30	 20	009	30	E.9	3,0	Ę	3,0	55.	30	8	3,0	2	3,0	F	20	556	3,0	1


Криље 5 плоне									1230	R-40 6-45	1270									
Элеманты борого В пробольном профиле																				
видинасть, обточадине б граном напраблении	750	喜	750	=	790	星	790	1200	750	2	790	200	750	1531	790	200	790	5	790	9
Torque creix								7												
Ισρανικό σαραχίδευς μ - οπρούνεστης ενεία																				
Гарахне адохіїния и котроїнеция устраї спіта по оси																				
Гаризантальная дарахная разметка слеба																				



Гаризонтольная Ворожая разгетка спроба	meins																					
апраўнаціе устра Іграхне адахден	ua u púcnilo crpolio																					
pomy opu crpoša																						
מון מעודטעמויים וויים	се жей части	E	20	豆	20	=	30	2	30	恩	30	图	3,0	15	20	5	3,0	8	3,0	豆	3.0	8

Автодорого: п.г.т.Шушенское, Улица Грибоедова М1:1500

Крибие блугие					_
Злеченты Вороги В провольном профиле					
видичесть обточадия в грячан направлении	12	790	155	790	
Тротуры слебо					
Ворожне ограждения и нограбия ацие устрайства слеба					
Ворожние ограждения и направляющие устрайства по аси					
Гарыантальная дарахная разметка слеба					



Горизонпольноя Ворожноя розметир спробо	melna					
Порожные окражден напрабляющие цепра	e u nicento capado					
portuga create						
Уороктеристик о про	esxeŭ 400mu	Ē	3,0	臣	30	

Дорога: п.г.т.Шушенское ул.Грибоедова Участок: 0,000 – 1,600 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
		Знаки приоритета						
1	2.1	Главная дорога	2		0+225	Требуется установить	1	слева
2	2.1	Главная дорога	2		0+360	Требуется установить	1	слева
3	2.1	Главная дорога	2		0+435	Требуется установить	1	слева
4	2.1	Главная дорога	2		0+520	Требуется установить	1	слева
5	2.1	Главная дорога	2		0+600	Требуется установить	1	слева
6	2.1	Главная дорога	2		0+680	Требуется установить	1	слева
7	2.1	Главная дорога	2		0+760	Требуется установить	1	слева
8	2.1	Главная дорога	2		0+835	Требуется установить	1	слева
9	2.1	Главная дорога	2		0+910	Требуется установить	1	слева
10	2.1	Главная дорога	2		0+990	Требуется установить	1	слева
11	2.1	Главная дорога	2		1+080	Требуется установить	1	слева
12	2.1	Главная дорога	2		1+150	Требуется установить	1	слева
13	2.1	Главная дорога	2		1+230	Требуется установить	1	слева
14	2.1	Главная дорога	2		1+320	Требуется установить	1	слева
15	2.1	Главная дорога	2		1+400	Требуется установить	1	слева
16	2.1	Главная дорога	2		1+595	Требуется установить	1	справа
17	2.4	Уступите дорогу	2		0+005	Установлен	1	слева
18	2.4	Уступите дорогу	2		0+210	Требуется установить	1	слева
19	2.4	Уступите дорогу	2		0+345	Требуется установить	1	слева
20	2.4	Уступите дорогу	2		0+420	Требуется установить	1	слева
21	2.4	Уступите дорогу	2		0+505	Требуется установить	1	слева
22	2.4	Уступите дорогу	2		0+585	Требуется установить	1	слева
23	2.4	Уступите дорогу	2		0+665	Требуется установить	1	слева
24	2.4	Уступите дорогу	2		0+745	Требуется установить	1	слева
25	2.4	Уступите дорогу	2		0+820	Требуется установить	1	слева
26	2.4	Уступите дорогу	2		0+895	Требуется установить	1	слева
27	2.4	Уступите дорогу	2		0+975	Требуется установить	1	слева
28	2.4	Уступите дорогу	2		1+065	Требуется установить	1	слева
29	2.4	Уступите дорогу	2		1+135	Требуется установить	1	слева

30	2.4	Уступите дорогу 2	1+215	Требуется установить	1	слева
31	2.4	Уступите дорогу 2	1+305	Требуется установить	1	слева
32	2.4	Уступите дорогу 2	1+385	Требуется установить	1	слева
		Знаки дополнительной информации				
33	8.13	Направление главной дороги 2	1+595	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:			1	
		Итого требуется установить:			32	
		Всего:			33	

Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: п.г.т.Шушенское ул.Грибоедова

Участок: 0,000 – 1,600 км.

№ п/п	Нама на учисатите мил-и	Voyay ywaaryaa yayty	Объект установки	Volument of the control of the contr	Протяженность, м		Во оно номонию
J45 11/11	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Ообект установки	Количество опор / светильников	Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	Расположение
1	0+000	0+215		33/33	33	0	Справа
Итого:				33/33	33	0	

Улица Декабристов


СХЕМА АВТОДОРОГИ



Линейный график (существующее положение)

Автодарога: n z л Шушенское, Улица Декабристов M1:1500

Криље 5 плоне	-	R-40 p-15	5								_
Элекенты дороги В профинент профине											
Видимасть, абтанадиля б прямом напраблении	-	190	55	250	=	250	臣	250	具	250	ā
Тратуары слеба											
Дарахние варахійния и напраўляюцие устрайства слева											
Варахные адрождения и направляющие устрайства по аси											
Гариаритальная даражная разметка слеба											




Гариго-польноя спрово спрово	neine											
Дарахне адрохав напрабляющие уст	us u súcrito crpata											
Тратуары справа				,								
Хараклеристика пр	ne sxeli 40 cmu	-	3,0	B	3,0	異	30	2	3,0	R	30	

Линейный график (проект)

Автодорога: п.г.т.Шушенское, Улица Декабристов М1:1500

Крибие б пусие	-1	R-40 p-15	5								-
Элеконы борош 6 пробочьюх профиле											
Видичасть, обточобиля в прямом направлении	=	150	58.	250	=	250	臣	290	具	250	
Тротуры слебо											
Паражне ограждения и направляющие устрайства слева											
Осражне одраждения и напрабляющие устрайства па аси											
Гарцаритольная даражная розметка слефа											



Харакпериспию пас	e sxeû 40 cmu	=	30	5	3,0	=	30	2	3,0	Æ	3,0	
Гропуары справа												
прахне арахден. Спрахне арахден	n n Tempo eutopo											
Гарионтольная Върхиная разметиа справа	nein											

Дорога: п.г.т.Шушенское ул.Декабристов

Участок: 0,000 - 0,250 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
		Знаки приоритета						
1	2.1	Главная дорога	2		0+015	Требуется установить	1	справа
2	2.1	Главная дорога	2		0+035	Требуется установить	1	слева
3	2.4	Уступите дорогу	2		0+005	Установлен	1	слева
4	2.4	Уступите дорогу	2		0+030	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:					1	
		Итого требуется установить:					4	
		Всего:					5	

Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: п.г.т.Шушенское ул.Декабристов

Участок: 0,000 - 0,250 км.

	№ п/п	Помо до умостио мм ±м	Various vivo arreas vivo 4	Of any varanapan	L'ONNIGOTE O ONOD / ODOTH IN MINOD	Протяженность, м		Волио номочио
•	Nº 11/11	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	- Расположение
	1	0+000	0+250		6/6	0	6	Справа
I	Атого:				6/6	0	6	

Улица Дзержинского


СХЕМА АВТОДОРОГИ



Линейный график (существующее положение)

Автодорога: п.г.т.Шушенское, Улица. Дзержинского
М1:1500


Kpullue ti nvove													
Элеченты дорога. В продольном профиле													
Видимасть, абта набиля в прямом направлении	0	400	ER	400	=	250	臣	400	R	750	見	750	員
Трапуары слеба													
Зарахные аграхійения и напра влякицие устраціства с лева													
варожные адрахівния и направляющие устрайства па аси													
Гарыантальная дарахная разчетка слеба													



спара спара спарати спар спар спарати спар спар спарати спар спар спар спар спар спар спар спар	ntein														
Осрожные сарходе четро втехные уст	sue u poiem lo enpolo														
Тропусры спрово						100									
Хорок перыстика п	рованай части	=	3,0	59	3,0	章	3,0	2	30	具	30	屋	3,0	員	碧

Автодорога: п.г.т.Шушенское, Улица. Дзержинского M1:1500 Лист 1 Листов 1

You'se 5 none													
Элегенты боро эх В пробольном профите													
Видимасть, абта надиля в прянан направлении	-	100	5	400	■	250	至	400	展	750	R	790	3
Трапуры слебо							Jupus 1 n 0-315						
Гарохные аграхбения и напрабляющие устрайства с лева													
дарожные адрождения и напрабление депрадения и													
Гарыхонгольная дарахная разметка слеба													



CODE PEDLETING TO	cesxeù vernu	-	30	9	20	=	30	2	30	R	30	显	30	5
ממסים אמטעיים מ						Шцана 1 m O-	225					the	оцио 1 м, 225-3/5	
оло улента пси: работа строија	eciem lo e npolio policim lo e npolio													П
Гариантальная Варахная разметка справа	ocean.													

Дорога: п.г.т.Шушенское ул.Дзержинского

Участок: 0,000 – 0,315 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
		Знаки приоритета						
1	2.1	Главная дорога	2		0+215	Требуется установить	1	справа
2	2.1	Главная дорога	2		0+235	Требуется установить	1	слева
3	2.4	Уступите дорогу	2		0+005	Установлен	1	слева
4	2.4	Уступите дорогу	2		0+230	Требуется установить	1	справа
5	2.4	Уступите дорогу	2		0+310	Установлен	1	справа
		Итого установлено:					2	
		Итого требуется установить:					5	
		Всего:					7	

Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: п.г.т.Шушенское ул.Дзержинского

Участок: 0,000 - 0,315 км.

NG/	П	IC	05	IC	Протяженность, м		D
№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	Расположение
1	0+000	0+225		4/4	0	4	Справа
2	0+225	0+315		1/1	0	1	Справа
Итого:				5/5	0	5	

Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

Дорога: п.г.т.Шушенское ул.Дзержинского

Участок: 0,000 – 0,315 км.

NG.	И	IC	05	Ba	Протяженность, м	
№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	0+001	0+315		Слева	314	0
2	0+001	0+225		Справа	224	0
3	0+229	0+315		Справа	86	0
Итого:					624	0

Улица Добролюбова


СХЕМА АВТОДОРОГИ



Линейный график (существующее положение)

Автодорога: п.г.т.Шушенское, Улица. Добролюбова М1:1500

Крибче бливне							_
Змененты дороги В продольном профиле							
Видинасть обтонадиля в прячам награблении	-	200	58	200	₽	200	9
Тропуры слебо							
у арахные азраждения и правине азраждения и							
0 аражные аграждения и напраблявацие устрайства по аси-							
Гариантольная дарохная разчетка. слеба							




дорожном розметно спрада 1 орожные огражден нападательные уста				
Гротиры стробо				

Линейный график (проект)

Автодо рога: п.г.т.Шушенское, Улица. Добролюбова М1:1500

Крибье бливне							
Злементы борого 5 пробольном профиле							
Видинасть обтонадить д прячам напраблении	a	200	58	200	具	.200	-
Тропцару слебо							
I срожние сарождения и напрабляющие устрайства сиева							
I архучне аграхівния и напраблявщие устрайства па аси							
Гаригонпольная дарожная разкетка слеба							



Горцесноольноя дорожноя розметно спробо	contra							
I орожные огражден направляющие цепт	υρυ ιούτηδο τηροία							
Toomyope crossia								
Хороктеристика гр	презхей части	-	3,0	5	30	量	3,0	5

Дорога: п.г.т.Шушенское ул.Добролюбова

Участок: 0,000 – 0,140 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
		Знаки приоритета						
1	2.1	Главная дорога	2		0+030	Требуется установить	1	справа
2	2.1	Главная дорога	2		0+050	Требуется установить	1	слева
3	2.4	Уступите дорогу	2		0+005	Установлен	1	слева
4	2.4	Уступите дорогу	2		0+135	Установлен	1	справа
5	2.4	Уступите дорогу	2		0+045	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:					2	
		Итого требуется установить:					3	
		Всего:					5	

Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: п.г.т.Шушенское ул.Добролюбова

Участок: 0,000 - 0,140 км.

№ п/п	Нама на учисатите имфи	Various vivo arreas vivi-tra	OST ONT VOTORODAY	Various The energy and the same	Протяженность, м		В омо домонио
J\2 11/11	Начало участка, км+м	конец участка, км+м	Ообект установки	Количество опор / светильников	Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	Расположение
1	0+000	0+140		1/1	0	1	Справа
Итого:				1/1	0	1	

Улица Дружбы


СХЕМА АВТОДОРОГИ



Линейный график (существующее положение)

Автодорога: п.г.т.Шушенское, Улица Дружбы М1:1500


рубье в плоне	_																		
лекент дорого продолжен профиле																			
опраблении опраблении	-	400	B	300	=	250	臣	290	長	790	 790	Ę	750	100	790	800	790	5	TED
pompo crete																			
Гарахные аврождения и «правляющие устрайства слева																			
Гарахне адахденя и апраблюцие устрайства по оси																			
арырыгальная дарахная разметка слеба																			



Topuso-monuses dopos-ce pos-envo crooks	erelus																					
Дарахне афахдени напразляющие устра																						
Тропуары спрово																						
Характеристика про	езжей части	=	30	55	30	₫.	3,0	2	3,0	R	3,0	型	3,0	3	20	55	3,0	5	3,0	029	3,0	

Автодорога: n z т Шушенское, Улица Дружбы
М1:1500


Kpuble 5 rvove	_										
Зиеченты борога В проботыном профиле									0		
Видинасть, обтонобиля в прянон нопровлении	8	790	臣	790	5	750	099	790	E.	790	20
Тропусры слево	1										
Гарахне аграхбеня и направляющие устрайства слева											
Опрохные парожёвныя и направляющие устравства по оси											
Гарцаритальная дарахная разметка слеба											




дарижное разметка справа Варажне параждения и						
Hau bagusserine Acubancu	nuo enpouo					

Линейный график (проект)

Автодорога: n.z.m.Шушенское, Улица. Дружбы
М1:1500






Гарионпольноя дахожноя ражетко спрово	neir																					
оправляющие исправ Паражне аграждени																						
Гранцары справа																						
бароктеристика пра	EXXEU 400TU	=	30	B	2,0	≡ □	30	臣	2,0	Ę	30	25	3,0	5	30:	55	3,0	9	3,0	5	3,0	

Автодорога: nz т Шушенское, Улица Дружбы M1:1500

Криље 5 гурне											
Элеконы дороги В прадоличен профиле											
Видимасть, абтана биля б прямам напраблении	8	750	題	750	5	750	199	790	P	750	120
Тратуары слеба			190		-		×		92.		
Іпрохние парожівния и нопрожнющие устройство слево											
Опрахные паражёныя и напрабляющие устрайства по аси											
Гариаритальная дарахная разметка слеба											



Гарионганая дархная разчетка страба	melus											
Ворожне огрожден напрабляющие устр	us u oúcmbo cropobo											
Тропуары спрова												
Уарантеристика пр	ce sxeú vocmu	B	3,0	昂	3,0	009	3,0	5	3,0	E	30	200

Дорога: п.г.т.Шушенское ул.Дружбы Участок: 0,000 – 0,775 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
		Знаки приоритета						
1	2.1	Главная дорога	2		0+140	Требуется установить	1	слева
2	2.1	Главная дорога	2		0+150	Требуется установить	1	справа
3	2.1	Главная дорога	2		0+440	Требуется установить	1	слева
4	2.1	Главная дорога	2		0+450	Требуется установить	1	справа
5	2.4	Уступите дорогу	2		0+135	Требуется установить	1	справа
6	2.4	Уступите дорогу	2		0+155	Требуется установить	1	слева
7	2.4	Уступите дорогу	2		0+435	Требуется установить	1	справа
8	2.4	Уступите дорогу	2		0+455	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:					0	
		Итого требуется установить:					8	
		Всего:					8	

Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: п.г.т.Шушенское ул.Дружбы Участок: 0,000 – 0,775 км.

No/	However was a surface	L'aven avec erre varia	Of our versus par	Kanayaanna aran / anama ar aranga	Протяженность, м		Васта тамания
№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	Расположение
1	0+000	0+145		3/3	3	0	Справа
2	0+145	0+455		5/5	5	0	Справа
3	0+455	0+755		7/7	7	0	Справа
Итого:				15/15	15	0	