

Согласовано:

Начальник ОГИБДД МО МВД России «Шушенский»
Шушенского района Красноярского края
Майор полиции

_____ А.А. Бизяев

«_____» _____ 2023 г

Утверждено:

Глава Шушенского района
Красноярского края

_____ Д.В. Джигренюк

«_____» _____ 2023 г

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

на автомобильные дороги общего пользования местного значения в п.г.т.Шушенское Шушенского района Красноярского края

Том 7 Томов 10

Заказчик: Администрация Шушенского района
Красноярского края

Разработчик: ООО «Контракт-Сервис»

_____ С.В. Копейкин

«_____» _____ 2023 г.

п.г.т.Шушенское 2023 г.





Содержание

Содержание	2
Лист согласования	3
Условные обозначения.....	4
Улица Рябиновая	6
Улица Сахарова Участок 1	13
Улица Сахарова Участок 2	20
Улица Саянская Участок 1.....	25
Улица Саянская Участок 2.....	32
Улица Светлая	37
Улица Светлолобова Учаток 1.....	53
Улица Светлолобова Участок 2.....	58
Улица Свободная	63
Улица Северная.....	68
Улица Семирацкого	77
Улица Сергиенко	82
Улица Сибирская.....	87
Улица Сиреневая.....	92
Улица Славянская	99
Улица Снежная	104
Улица Солнечная	111
Улица Спортивная	118
Улица Суворова.....	132
Улица Таежная	137
Улица Таловая.....	145
Улица Тельмана Участок 1.....	150
Улица Тельмана Участок 2.....	155

Лист согласования

<i>Организация</i>	<i>Должность</i>	<i>Ф.И.О.</i>	<i>Дата</i>	<i>Подпись</i>
<i>ОГИБДД МО МВД России «Шушенский» Шушенского района Красноярского края</i>	<i>Начальник ОГИБДД МО МВД России «Шушенский» Шушенского района Красноярского края Майор полиции</i>	<i>А.А. Бизяев</i>		

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

	проектируемый дорожный знак		проезжая часть (асфальтобетон)
	существующий дорожный знак		дорожное зеркало
	неучитываемый дорожный знак		остановочные пункты общественного пассажирского транспорта (указывается фактическое наличие элементов остановочного пункта)
	демонтируемый дорожный знак		горизонтальная дорожная разметка
	проектируемый столб освещения		водопропускная труба
	существующий столб освещения		МОСТ
	проектируемый тротуар		бортовой камень (бордюр, камень-аппарель, колесоотбой)
	существующий тротуар		ж/д переезд
	проектируемое ограждение		ж/д путь
	существующее ограждение		проектируемый светофор
	проектируемые сигнальные столбики		существующий светофор
	существующие сигнальные столбики		световозвращатели

	Продольные уклоны: черта, направленная вверх слева направо - движение на подъем; черта, направленная вниз слева направо - движение на спуск		Радиусы кривых в плане R – радиус кривой L – длина кривой a – угол поворота
	Асфальтобетонное покрытие		Местные <u>малопрочные</u> материалы
	Покрывтие из ПГС, ПЩС, ЩГС		Грунт, ГЩС
	Песок		Покрывтие из ж/б плит
	Гравийное покрытие		Щебеночное покрытие

Улица Рябиновая

СХЕМА АВТОДОРОГИ




Линейный график (существующее положение)

Автодорога: п.г.т.Шушенское, Улица Рябиновая
М1:1500


Лист 1 / Листов 2

Кривая 3-го порядка												
Поперечный уклон в существующем состоянии												
Ширина проезжей части в проекции на тротуар	II	150	III	150	IV	150	V	150	VI	150	VII	150
Тротуарная ширина												
Поперечный уклон проезжей части и тротуара в существующем состоянии												
Поперечный уклон проезжей части и тротуара в существующем состоянии по плану												
Поперечный уклон проезжей части и тротуара в существующем состоянии по высоте												



Поперечный уклон проезжей части и тротуара по высоте	по плану													
Поперечный уклон проезжей части и тротуара по высоте и по плану														
Тротуарная ширина														
Поперечный уклон проезжей части	II	3.0	III	3.0	IV	3.0	V	3.0	VI	3.0	VII	3.0	VIII	3.0

Крыльцо ў плане						
Эквівалентны шырыня ў праекцыі на асі						
Відлікі ад асі да краёў асфальтавага пакрыцця	500	150	500	150	500	650
Тып асфальта						
Параметры асфальтавага і асфальтавага пакрыцця асфальта						
Параметры асфальтавага і асфальтавага пакрыцця асфальта						
Параметры асфальтавага і асфальтавага пакрыцця асфальта						




Тэмпэратура асфальтавага пакрыцця асфальта	асфальт				
Параметры асфальтавага і асфальтавага пакрыцця асфальта					
Тып асфальта					
Параметры асфальтавага і асфальтавага пакрыцця асфальта	500	30	500	30	650


Линейный график (проект)

Автомобиль: п.г.т. Шушенское, Улица Рябиновая
М1:1500

Лист 1 Листов 2

[illegible][illegible]

Уровень в плане						
Элементы дорожной инфраструктуры						
Ширина проезжей части в границах строительства	0+00	0+750	0+850	0+950	0+990	0+999
Тротуар, тротуар						
Дорожные сооружения и мероприятия по устройству тротуара						
Дорожные сооружения и мероприятия по устройству тротуара						
Дорожные сооружения и мероприятия по устройству тротуара						



Дорожные сооружения и мероприятия по устройству тротуара	тротуар				
Дорожные сооружения и мероприятия по устройству тротуара					
Тротуары тротуар					
Дорожные сооружения и мероприятия по устройству тротуара	0+00	30	0+30	30	0+30

Ведомость размещения дорожных знаков								
Дорога: п.г.т.Шушенское ул.Рябиновая								
Участок: 0,000 – 0,660 км.								
№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
		Знаки приоритета						
1	2.1	Главная дорога	2		0+125	Требуется установить	1	справа
2	2.1	Главная дорога	2		0+145	Требуется установить	1	слева
3	2.1	Главная дорога	2		0+290	Требуется установить	1	справа
4	2.1	Главная дорога	2		0+390	Требуется установить	1	справа
5	2.1	Главная дорога	2		0+410	Требуется установить	1	слева
6	2.1	Главная дорога	2		0+545	Требуется установить	1	справа
7	2.4	Уступите дорогу	2		0+005	Требуется установить	1	слева
8	2.4	Уступите дорогу	2		0+130	Требуется установить	1	справа
9	2.4	Уступите дорогу	2		0+140	Требуется установить	1	слева
10	2.4	Уступите дорогу	2		0+305	Требуется установить	1	справа
11	2.4	Уступите дорогу	2		0+395	Требуется установить	1	слева
12	2.4	Уступите дорогу	2		0+405	Требуется установить	1	справа
13	2.4	Уступите дорогу	2		0+560	Требуется установить	1	справа
14	2.4	Уступите дорогу	2		0+655	Требуется установить	1	справа
		Всего:					14	

Ведомость размещения искусственного освещения							
Дорога: п.г.т.Шушенское ул.Рябиновая							
Участок: 0,000 – 0,660 км.							
№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	0+000	0+135		3/3	3	0	Справа
2	0+135	0+300		4/4	4	0	Справа
3	0+300	0+400		1/1	1	0	Справа
4	0+400	0+555		3/3	3	0	Справа
5	0+555	0+660		2/2	2	0	Справа
Итого:				13/13	13	0	


Улица Сахарова Участок 1

[illegible]


Линейный график (существующее положение)

Автодорога: п.з.п. Шушенское, Улица Сахарова участок 1
М1-1500

Лист 1 Листов 2

[illegible][illegible]

Крылья 5-го класса																
Элементы дорожной разметки																
Ширина полосы движения 5-го класса	900	750	550	750	600	750	700	750	750	750	800	750	650	750	900	750
Тротуары																
Дорожные ограждения и дорожные знаки																
Дорожные ограждения и дорожные знаки																
Дорожные ограждения и дорожные знаки																
Дорожные ограждения и дорожные знаки																




Дорожные ограждения и дорожные знаки																
Дорожные ограждения и дорожные знаки																
Тротуары																
Дорожные ограждения и дорожные знаки	100	20	100	20	100	20	100	20	100	20	100	20	100	20	100	20

Линейный график (проект)

Автодорога: п.2 п.Щушенское, Улица Сахарова участок 1
М1:1500

Лист 1 / Листов 2

Кривые в плане																
Элементы дорожной разметки																
Видимость водителя в прямом направлении	0	150	30	150	100	150	60	150	100	150	60	150	100	150	60	150
Тротуар слева																
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева																
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси																
Горизонтальная дорожная разметка слева																



Горизонтальная дорожная разметка	слева										
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа											
Тротуары справа											
Горизонтальная дорожная разметка справа											

Горизонтальная дорожная разметка	II	20	III	30	IV	30	V	30	VI	30	VII	30	VIII	30	IX	30	X	30	XI	30	XII	30
----------------------------------	----	----	-----	----	----	----	---	----	----	----	-----	----	------	----	----	----	---	----	----	----	-----	----

[illegible]18

Ведомость размещения дорожных знаков								
Дорога: п.г.т.Шушенское ул.Сахарова Участок 1								
Участок: 0,000 – 0,950 км.								
№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
		Знаки приоритета						
1	2.1	Главная дорога	2		0+200	Требуется установить	1	справа
2	2.1	Главная дорога	2		0+220	Требуется установить	1	слева
3	2.1	Главная дорога	2		0+460	Требуется установить	1	справа
4	2.1	Главная дорога	2		0+480	Требуется установить	1	слева
5	2.1	Главная дорога	2		0+635	Требуется установить	1	справа
6	2.1	Главная дорога	2		0+655	Требуется установить	1	слева
7	2.4	Уступите дорогу	2		0+205	Требуется установить	1	слева
8	2.4	Уступите дорогу	2		0+215	Требуется установить	1	справа
9	2.4	Уступите дорогу	2		0+465	Требуется установить	1	слева
10	2.4	Уступите дорогу	2		0+475	Требуется установить	1	справа
11	2.4	Уступите дорогу	2		0+640	Требуется установить	1	слева
12	2.4	Уступите дорогу	2		0+650	Требуется установить	1	справа
13	2.4	Уступите дорогу	2		0+945	Требуется установить	1	справа
		Всего:					13	

Ведомость размещения искусственного освещения							
Дорога: п.г.т.Шушенское ул.Сахарова Участок 1							
Участок: 0,000 – 0,950 км.							
№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	0+000	0+210		5/5	0	5	Справа
2	0+210	0+470		5/5	0	5	Справа
3	0+470	0+645		3/3	0	3	Справа
4	0+645	0+950		7/7	0	7	Справа
Итого:				20/20	0	20	

Улица Сахарова Участок 2

СХЕМА АВТОДОРОГИ




Линейный график (существующее положение)

Автомобильная дорога: п.г.т.Шушенское, Улица Сахарова участок 2
М1:1500

Лист 1 / Листов 1

Ширина в поперечнике							
Элементы дорожной конструкции							
Ширина проезжей части в поперечном направлении	III	200	II	300	I	300	III
Тротуары с лотками							
Дорожные ограждения и дорожные знаки с лотками							
Дорожные ограждения и дорожные знаки по оси							
Технические дорожные сооружения с лотками							




Ширина в поперечнике							
Элементы дорожной конструкции							
Ширина проезжей части в поперечном направлении	III	20	II	30	I	30	III
Тротуары с лотками							
Дорожные ограждения и дорожные знаки с лотками							
Дорожные ограждения и дорожные знаки по оси							
Технические дорожные сооружения с лотками							

Линейный график (проект)

Автомобильная дорога: п.г.т.Шушенское, Улица Сахарова участок 2
М1:1500

Лист 1 / Листов 1

Контроль в поперечнике							
Элементы дорожной конструкции							
Ширина проезжей части в поперечнике	300	300	300	300	300	300	мм
Тротуары с лотками							
Поперечные откосы и насыпи с лотками							
Поперечные откосы и насыпи с лотками по оси							
Горизонтальная дорожная разметка с лотками							



Горизонтальная дорожная разметка с лотками							
Поперечные откосы и насыпи с лотками							
Тротуары с лотками							
Уклон дорожной разметки с лотками	30	30	30	30	30	30	мм

Ведомость размещения дорожных знаков								
Дорога: п.г.т.Шушенское ул.Сахарова Участок 2								
Участок: 0,000 – 0,300 км.								
№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
		Знаки приоритета						
1	2.4	Уступите дорогу	2		0+005	Требуется установить	1	слева
2	2.4	Уступите дорогу	2		0+295	Требуется установить	1	справа
		Всего:					2	

Ведомость размещения искусственного освещения							
Дорога: п.г.т.Шушенское ул.Сахарова Участок 2							
Участок: 0,000 – 0,300 км.							
№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	0+000	0+300		7/7	0	7	Справа
Итого:				7/7	0	7	

Улица Саянская Участок 1

СХЕМА АВТОДОРОГИ




Линейный график (существующее положение)

Автомобильная дорога, п.г.т. Шушенское, Улица Саянская участок 1
М 1:1500


Лист 1 / Листов 2

Крышка б. тротуара																
Затененная зона																
Ширина проезжей части в границах тротуара	0	150	50	150	100	150	150	150	200	150	200	150	300	150	350	150
Тротуар																
Дорожные сооружения и объекты																
Дорожные сооружения и объекты																
Дорожные сооружения и объекты																
Дорожные сооружения и объекты																



Горизонтальная проекция	осевая																
Дорожные сооружения и объекты																	
Тротуар																	
Горизонтальная проекция		0	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30

Крылья в плане						
Затененный бортовой в продольном направлении						
Внутренний откос бортового в продольном направлении	900	750	900	750	900	750
Тротуары, м/полоса						
Парковочные места и стоянки и устройство проезжей части, м/полоса						
Парковочные места и стоянки и устройство проезжей части, м/полоса						
Горизонтальная планировка проезжей части						




Горизонтальная планировка проезжей части	полоса					
Парковочные места и стоянки и устройство проезжей части, м/полоса						
Тротуары, м/полоса						
Горизонтальная планировка проезжей части	900	20	900	20	900	20

Линейный график (проект)

Автомобильная дорога, Улица Саянская участок 1
М1:1500


Лист 1 / Листов 2

Условие в плане												
Ширина проезжей части в проекции проезжей части												
Ширина проезжей части в проекции проезжей части	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
Ширина проезжей части в проекции проезжей части												
Ширина проезжей части в проекции проезжей части												
Ширина проезжей части в проекции проезжей части												
Ширина проезжей части в проекции проезжей части												



Ширина проезжей части в проекции проезжей части	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Ширина проезжей части в проекции проезжей части												
Ширина проезжей части в проекции проезжей части												
Ширина проезжей части в проекции проезжей части												
Ширина проезжей части в проекции проезжей части												
Ширина проезжей части в проекции проезжей части												

Кладка в плане						
Элементы дорожной инфраструктуры						
Ширина проезжей части в границах участка	900	750	900	750	900	750
Тротуары						
Дорожные знаки и дорожные указатели						
Дорожные знаки и дорожные указатели по оси						
Технические мероприятия						



Технические мероприятия	длина				
Дорожные знаки и дорожные указатели					
Тротуары					
Ширина проезжей части	900	750	900	750	900

Ведомость размещения дорожных знаков								
Дорога: п.г.т.Шушенское ул.Саянская Участок 1								
Участок: 0,000 – 0,650 км.								
№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
		Знаки приоритета						
1	2.1	Главная дорога	2		0+050	Требуется установить	1	слева
2	2.1	Главная дорога	2		0+060	Требуется установить	1	справа
3	2.1	Главная дорога	2		0+345	Требуется установить	1	слева
4	2.1	Главная дорога	2		0+355	Требуется установить	1	справа
5	2.4	Уступите дорогу	2		0+045	Требуется установить	1	справа
6	2.4	Уступите дорогу	2		0+065	Требуется установить	1	слева
7	2.4	Уступите дорогу	2		0+340	Требуется установить	1	справа
8	2.4	Уступите дорогу	2		0+360	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:					0	
		Итого требуется установить:					8	
		Всего:					8	

Ведомость размещения искусственного освещения							
Дорога: п.г.т.Шушенское ул.Саянская Участок 1							
Участок: 0,000 – 0,650 км.							
№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	0+000	0+055		2/2	2	0	Справа
2	0+055	0+350		6/6	6	0	Справа
3	0+350	0+650		6/6	6	0	Справа
Итого:				14/14	14	0	

Улица Саянская Участок 2

СХЕМА АВТОДОРОГИ



Линейный график (существующее положение)

Автодорога: п.г.т.Шушенское, Улица Саянская участок 2
М1:1500

Лист 1 / Листов 1

Кривые в плане			
Элементы дорожной сети			
Ширина проезжей части	I = 15.0	II = 15.0	III = 15.0
Тротуары			
Параметры дорожной сети			
Параметры дорожной сети			
Параметры дорожной сети			
Параметры дорожной сети			




Параметры дорожной сети	параметры						
Параметры дорожной и прилегающей территории							
Территория							
Усредненные значения параметров	=	3.0	5	3.0	III	3.0	IV

Линейный график (проект)

Автомобильная дорога: п.г.т. Шушенское, Улица Саянская участок 2
М1:1500

Лист 1 / Листов 1

Горизонтальная				
Элементы дорожной сети				
Ширина проезжей части	7.50	7.50	7.50	15
Тротуар				
Поперечное сечение и отметки				
Поперечное сечение и отметки				
Поперечное сечение и отметки				



Горизонтальное сечение дорожной сети	сечение				
Поперечное сечение и отметки дорожной сети					
Тротуарная дорожка					
Поперечное сечение дорожной сети	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0

Ведомость размещения дорожных знаков								
Дорога: п.г.т.Шушенское ул.Саянская Участок 2								
Участок: 0,000 – 0,150 км.								
№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
		Знаки приоритета						
1	2.4	Уступите дорогу	2		0+005	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено					0	
		Итого требуется установить:					1	
		Всего:					1	

Ведомость размещения искусственного освещения							
Дорога: п.г.т.Шушенское ул.Саянская Участок 2							
Участок: 0,000 – 0,150 км.							
№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	0+000	0+150		4/4	4	0	Справа
Итого:				4/4	4	0	

Улица Светлая


СХЕМА АВТОДОРОГИ




Линейный график (существующее положение)

Автомобильная дорога: п.г.т.Шушенское, Улица Светлая
М1:1500


Лист 1 / Листов 5

Контур в плане												
Элементы дорожной инфраструктуры												
Ширина проезжей части в поперечном направлении	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
Тротуары												
Поперечные дорожные и инженерные сооружения												
Поперечные дорожные и инженерные сооружения по оси	12	15	12	18	12				18	12		15
Поперечные дорожные и инженерные сооружения по границе проезжей части												




Поперечные дорожные и инженерные сооружения	сечение	12/11	12/15	18/15	18/11	12/11			12/16			12/11	18/11	12/11	15	12/16			
Поперечные дорожные и инженерные сооружения																			
Тротуары																			
Поперечные дорожные и инженерные сооружения по границе проезжей части	150	150			150			150			150			150			150		

Крылья в плане																								
Элементы дорожки в продольном направлении																								
Видимость, обеспечиваемая в продольном направлении	900	750	900	750	600	750	600	750	700	750	700	250	600	250	900	150	900	50	900	400	900			
Толщина слоя																								
Дорожные покрытия и конструктивные слои дорожных слоев																								
Дорожные покрытия и конструктивные слои дорожных слоев по оси																								
Поперечная дорожная разметка	12				15		12		18				12				15		12		15		12	





Поперечная дорожная разметка	осевая	12/16			15	12/11	18/11	12/11		12/16		12/11	12/15	12/11	15	12/11	
Дорожные покрытия и конструктивные слои дорожных слоев																	
Толщина слоя																	
Поперечная дорожная разметка		50	30	50	30	100	30	100	30	100	30	100	30	100	30	100	30

Габарит в плане												
Ветвления, обходы и примыкания проездов												
Ветвления, обходы и примыкания проездов	1000	750	1000	750	1000	750	1000	750	1000	750	1000	750
Тротуары, слезы												
Ветвления, обходы и примыкания проездов												
Ветвления, обходы и примыкания проездов												
Габариты проездов	12	18	12	15	12			15	12			




Габариты проездов	18/11	12/11	15	12/16			15	12/16	15	12/16	12/11	15
Ветвления, обходы и примыкания проездов												
Тротуары, слезы												
Угловые размеры проездов	1000	750	1000	750	1000	750	1000	750	1000	750	1000	750

Кривые в плане														
Элементы дорожной конструкции														
Ширины полос движения	4.0	7.50	6.50	7.50	4.00	8.0	6.50	7.50	4.00	8.0	6.50	7.50	4.00	7.00
Тротуары														
Дорожные сооружения и инженерные устройства														
Дорожные сооружения и инженерные устройства по оси														
Технические данные дорожной сети	12	15	12		15	12						18	12	



Техническое описание дорожной сети	осевая	12/11	12/15	12/16		12/15	12/11	15	12/11	12/16		12/11	18/11	12/11	15	12/11
Дорожные сооружения и инженерные устройства																
Тротуары																
Дорожные сооружения по оси	4.0	3.0	6.50	3.0	6.50	3.0	6.50	3.0	6.50	3.0	6.50	3.0	6.50	3.0	6.50	3.0

අඩුමයි 0 කතර			
ප්‍රාදේශීය මධ්‍යම සිසුන්ගෙන් ප්‍රතිශත			
සියලුම ප්‍රාදේශීය සිසුන්ගෙන් ප්‍රතිශතය	2000	750	2000
ප්‍රාදේශය වෙනස්			
සිසුන්ගේ ප්‍රතිශතය සහ ප්‍රාදේශයෙන් ප්‍රතිශතය වෙනස්			
සිසුන්ගේ ප්‍රතිශතය සහ ප්‍රාදේශයෙන් ප්‍රතිශතය පමණ			
ප්‍රාදේශයෙන් ප්‍රතිශතය පමණ		12	



ප්‍රධාන අංශයේ ප්‍රධාන ප්‍රධාන	ප්‍රධාන	12/16	12/11	
ප්‍රධාන අංශයේ ප්‍රධාන ප්‍රධාන අංශයේ ප්‍රධාන				
ප්‍රධාන අංශයේ ප්‍රධාන				
ප්‍රධාන අංශයේ ප්‍රධාන	10/1	30	10/1	30

Линейный график (проект)

Автомобильная дорога, п.г.т. Шушенское, Улица Светлая
М1:1500

Лист 1 / Листов 5

Кривые 5-го порядка													мм
Элементы дорожной разметки													
Видимость, определенная 3-м процентом	150	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	
Таблица ширины	Ширина 1 м: 35-390						Ширина 1 м: 390-465						
Дорожные знаки и дорожные устройства													
Дорожные знаки и дорожные устройства по оси													
Таблица ширины дорожной разметки	12	15	12	18	12			18	12		15	12	






Таблица ширины дорожной разметки	длина	12/11	12/15	18/15	18/11	12/11				12/16				12/11	18/11	12/11	15	12/16							
		Дорожные знаки и дорожные устройства																							
		Таблица ширины																							
Ширина 1 м: 0-390																		Ширина 1 м: 390-465							
Таблица ширины дорожной разметки	II	30			30			30			30			30			30			30			30		

Кривые в плане																				
Элементы дорожной конструкции																				
Ширина проезжей части в границах автомобильной дороги	500	750	500	750	600	750	700	750	750	250	100	250	150	100	50	100	400			
Группы дорог	Ширина 1 м 250-655				Ширина 1 м 655-870						Ширина 1 м 870-930				Ширина 1 м 930-1000					
Дорожные разрывы и дорожные разрывы в границах автомобильной дороги																				
Дорожные разрывы и дорожные разрывы в границах автомобильной дороги по оси																				
Горизонтальная дорожная разрывная линия	12				15	12	18	12				15	12	15	12					




Горизонтальная дорожная разрывная линия	осевая	12/16				15	12/11	18/11	12/11	12/16				12/11	12/15	12/11	15	12/11	
Дорожные разрывы и дорожные разрывы в границах автомобильной дороги																			
Группы дорог		Ширина 1 м 250-655				Ширина 1 м 655-870								Ширина 1 м 870-1000					
Характеристики проезжей части		500	30	500	30	600	30	650	30	700	30	750	30	800	30	850	30	900	30

Крайнее здание													1,20	1,20										
Здания, входы и проезды к зданию																								
Вспомогательное здание к проезду к зданию	100	750	100	750	100	750	100	750	1200	750	120	750	100	750	100	750	1000	750	1000	350	1000	350	1000	
Тротуары, проезды	Ширина 1 м 930-1000				Ширина 1 м 1000-1290								Ширина 1 м 1290-1500											
Вспомогательное здание и проезды к зданию																								
Вспомогательное здание и проезды к зданию																								
Вспомогательное здание и проезды к зданию	12		18	12	15	12						15	12											




Гидрологическая данные открытого строго	данные	18/11	12/11	15	12/16				15	12/16	15	12/16	12/11	15	
Полосы отвода и откосы открытого строго															
Тротуары	Ширина 1 м 930-1000				Ширина 1 м 1000-1290				Ширина 1 м 1290-1500				Ширина 1 м 1500-1600		
Корректировка прогнозов	100	20	150	30	150	20	120	30	150	30	150	30	150	30	150

Кривые в плане												
Элементы дорожной конструкции												
Видимость автомобиля в прямом направлении	км	750	150	750	150	750	150	750	150	750	150	750
Типовой след	Ширина 1 н. 12/15	Ширина 1 н. 15/10-16/10				Ширина 1 н. 16/10-20/10						
Нормативное расстояние и направление устройства следа												
Нормативное расстояние и направление устройства следа по оси												
Горизонтальная дорожная разметка следа	12	15	12		15	12					18	12



Горизонтальная дорожная разметка следа	следа	12/11	12/15	12/16		12/15	12/11	15	12/11	12/16		12/11	18/11	12/11	15	12/11
	Нормативное расстояние и направление устройства следа															
	Типовой след	Ширина 1 м, 1600-1650								Ширина 1 м, 1600-1640						Ширина 1 м, 1640-2000
Характеристики проезжей части	км	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

Кладка в плане		
Элементы дорожки в продольном направлении		
Ширина проезжей части в продольном направлении	150	150
Тротуары	Ширина 1 м, 1630-2090	
Дорожные знаки и дорожные указатели		
Дорожные знаки и дорожные указатели по оси		
Технические характеристики	12	



Технические характеристики	12/16	12/11	
Дорожные знаки и дорожные указатели			
Тротуары	Ширина 1 м, 1630-2090		
Технические характеристики	3.0	3.0	

Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: п.г.т.Шушенское ул.Светлая Участок: 0,000 – 2,090 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
		Знаки приоритета						
1	2.1	Главная дорога	2		0+045	Требуется установить	1	слева
2	2.1	Главная дорога	2		0+380	Установлен	1	справа
3	2.1	Главная дорога	2		0+400	Установлен	1	слева
4	2.1	Главная дорога	2		0+645	Установлен	1	справа
5	2.1	Главная дорога	2		0+665	Установлен	1	слева
6	2.1	Главная дорога	2		0+880	Требуется установить	1	слева
7	2.1	Главная дорога	2		0+920	Установлен	1	справа
8	2.1	Главная дорога	2		0+940	Установлен	1	слева
9	2.1	Главная дорога	2		1+090	Установлен	1	справа
10	2.1	Главная дорога	2		1+110	Установлен	1	слева
11	2.1	Главная дорога	2		1+280	Установлен	1	справа
12	2.1	Главная дорога	2		1+300	Установлен	1	слева
13	2.1	Главная дорога	2		1+350	Требуется установить	1	справа
14	2.1	Главная дорога	2		1+480	Установлен	1	справа
15	2.1	Главная дорога	2		1+540	Требуется установить	1	слева
16	2.1	Главная дорога	2		1+640	Установлен	1	слева
17	2.1	Главная дорога	2		1+680	Установлен	1	справа
18	2.1	Главная дорога	2		1+750	Требуется установить	1	слева
19	2.1	Главная дорога	2		1+930	Требуется установить	1	справа
20	2.4	Уступите дорогу	2		0+005	Установлен	1	слева
21	2.4	Уступите дорогу	2		0+030	Требуется установить	1	слева
22	2.4	Уступите дорогу	2		0+385	Установлен	1	слева
23	2.4	Уступите дорогу	2		0+395	Установлен	1	справа
24	2.4	Уступите дорогу	2		0+650	Установлен	1	слева
25	2.4	Уступите дорогу	2		0+660	Установлен	1	справа
26	2.4	Уступите дорогу	2		0+865	Требуется установить	1	слева
27	2.4	Уступите дорогу	2		0+925	Установлен	1	слева
28	2.4	Уступите дорогу	2		0+935	Установлен	1	справа
29	2.4	Уступите дорогу	2		1+095	Установлен	1	слева
30	2.4	Уступите дорогу	2		1+105	Установлен	1	справа

31	2.4	Уступите дорогу	2		1+285	Установлен	1	слева
32	2.4	Уступите дорогу	2		1+295	Установлен	1	справа
33	2.4	Уступите дорогу	2		1+365	Требуется установить	1	справа
34	2.4	Уступите дорогу	2		1+495	Установлен	1	справа
35	2.4	Уступите дорогу	2		1+525	Требуется установить	1	слева
36	2.4	Уступите дорогу	2		1+625	Установлен	1	слева
37	2.4	Уступите дорогу	2		1+695	Установлен	1	справа
38	2.4	Уступите дорогу	2		1+945	Установлен	1	справа
39	2.4	Уступите дорогу	2		2+085	Установлен	1	справа
40	2.2	Конец главной дороги	2		0+005	Требуется установить	1	слева
41	2.2	Конец главной дороги	2		2+085	Требуется установить	1	справа
		Знаки особых предписаний						
42	5.16	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	2		0+045	Установлен	1	справа
43	5.16	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	2		0+085	Установлен	1	слева
44	5.16	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	2		0+315	Установлен	1	слева
45	5.16	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	2		0+345	Установлен	1	справа
46	5.16	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	2		0+695	Установлен	1	справа
47	5.16	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	2		0+740	Установлен	1	слева
48	5.16	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	2		1+005	Установлен	1	справа
49	5.16	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	2		1+065	Установлен	1	слева
50	5.16	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	2		1+875	Установлен	1	справа
51	5.16	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	2		1+915	Установлен	1	слева
		Знаки дополнительной информации (таблички)						
52	8.13	Направление главной дороги	2		1+680	Требуется установить	1	справа
53	8.13	Направление главной дороги	2		1+750	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено					39	
		Итого требуется установить:					14	
		Всего:					53	

Ведомость размещения искусственного освещения							
Дорога: п.г.т.Шушенское ул.Светлая Участок: 0,000 – 2,090 км.							
№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	0+000	0+390		8/8	0	8	Справа
2	0+390	0+655		6/6	0	6	Справа
3	0+655	0+930		5/5	0	5	Справа
4	0+930	1+100		3/3	0	3	Справа
5	1+100	1+290		3/3	0	3	Справа
6	1+290	1+360		2/2	0	2	Справа
7	1+360	1+490		2/2	0	2	Справа
8	1+490	1+690		4/4	0	4	Справа
9	1+690	1+940		5/5	0	5	Справа
10	1+940	2+090		3/3	0	3	Справа
Итого:				41/41	0	41	

Ведомость дорожной разметки (горизонтальной, вертикальной)						
Дорога: п.г.т.Шушенское ул.Светлая Участок: 0,000 – 2,090 км.						
№ км	1.1 (м)	1.2 (м)	1.8 (м)	1.5 (м)	1.6 (м)	ИТОГО, м2
коэф.привед. к 1.1	1.000	1,000	0,150	0.250	0.750	
Ширина, м	0.10	0,10	0,20	0.10	0.10	
0 - 1	465,000	1665,000	120,000	130,000	475,000	285,500
1 - 2	450,000	1805,000	80,000	180,000	200,000	271,500
2 - 3	30,000	160,000	0,000	0,000	50,000	24,000
ИТОГО	945,000	3630,000	200,000	310,000	725,000	581,000
ЛИН.КМ	0,945	3,630	0,2	0,310	0,725	5,810
ПРИВЕД.КМ	0,945	3,630	0,03	0,0775	0,5438	5,2263
ПЛОЩАДЬ	94,500	363,000	3,000	7,750	54,380	522,63

Ведомость размещения остановочных пунктов маршрутных транспортных средств									
Дорога: п.г.т.Шушенское ул.Светлая Участок: 0,000 – 2,090 км.									
№ п/п	Адрес, км + м	Расположение	Наличие посадочных площадок, заездных карманов, павильонов		Наличие переходно - скоростных полос	Длина по нормативу, м		Фактическая длина, м	
			обустроено	отсутствует		разгон	торможение	разгон	торможение
1	0+040	Справа	заездной карман, площадка обустроены	павильон отсутствует	нет				
2	0+080	Слева	заездной карман, площадка обустроены	павильон отсутствует	нет				
3	0+310	Слева	заездной карман, площадка обустроены	павильон отсутствует	нет				

4	0+350	Справа	заездной карман, площадка обустроены	павильон отсутствует	нет				
5	0+700	Справа	заездной карман, площадка обустроены	павильон отсутствует	нет				
6	0+735	Слева	заездной карман, площадка обустроены	павильон отсутствует	нет				
7	1+010	Справа	заездной карман, площадка обустроены	павильон отсутствует	нет				
8	1+060	Слева	заездной карман, площадка обустроены	павильон отсутствует	нет				
9	1+880	Справа	заездной карман, площадка обустроены	павильон отсутствует	нет				
10	1+910	Слева	заездной карман, площадка обустроены	павильон отсутствует	нет				

Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

Дорога: п.г.т.Шушенское ул.Светлая Участок: 0,000 – 2,090 км.

№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	0+039	0+390		Слева	351	0
2	0+394	0+655		Слева	261	0
3	0+659	0+870		Слева	211	0
4	0+874	0+930		Слева	56	0
5	0+934	1+100		Слева	166	0
6	1+104	1+290		Слева	186	0
7	1+294	1+530		Слева	236	0
8	1+534	1+630		Слева	96	0
9	1+634	2+090		Слева	456	0
10	0+001	0+390		Справа	389	0
11	0+394	0+655		Справа	261	0
12	0+659	0+930		Справа	271	0
13	0+934	1+100		Справа	166	0
14	1+104	1+290		Справа	186	0
15	1+294	1+360		Справа	66	0
16	1+364	1+490		Справа	126	0
17	1+494	1+690		Справа	196	0
18	1+694	1+940		Справа	246	0
19	1+944	2+090		Справа	146	0
Итого:					4072	0

Улица Светлолобова
Участок 1

СХЕМА АВТОДОРОГИ




Линейный график (существующее положение)

Автодорога: п.з.п.Шушенское, Улица Светлолобый участок 1
М1:1500

Лист 1 / Листов 1

Кривые E поперек					
Экстремумы дорожной поверхности поперек					
Высота отъезда от проезжей части	0	20	60	200	60
Тротуары, с/л/д					
Дорожные сооружения и дорожные материалы с/л/д					
Дорожные сооружения и дорожные материалы по оси					
Горизонтальный дорожный разрез с/л/д					




Горизонтальный дорожный разрез с/л/д	с/л/д								
Дорожные сооружения и дорожные материалы с/л/д									
Тротуары, с/л/д									
Характеристики проезжей части	==	30	60	30	60	мм			

Линейный график (проект)

Автомобильная дорога: п.г.т.Шушенское, Улица Светилова, участок 1
М1:1500

Лист 1 / Листов 1

Коридор 5 полос				
Элементы дорожной инфраструктуры				
Ширина проезжей части в границах участка	200	200	200	200
Тротуары с левым	Ширина 1 м 0-190			
Полосы отстояния и полосы отстояния с левым				
Полосы отстояния и полосы отстояния с правым				
Полосы отстояния с левым				



Полосы отстояния с левым	ас. фальс				
Полосы отстояния и полосы отстояния с левым					
Тротуары с левым					
Удлинители проезжей части	=	30	30	30	30

Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: п.г.т.Шушенское ул.Светлолобова Участок 1
Участок: 0,000 – 0,190 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
		Знаки приоритета						
1	2.1	Главная дорога	2		0+010	Требуется установить	1	слева
2	2.1	Главная дорога	2		0+185	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено					0	
		Итого требуется установить:					2	
		Всего:					2	

Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: п.г.т.Шушенское ул.Светлолобова Участок 1
Участок: 0,000 – 0,190 км.

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	0+000	0+190		5/5	5	0	Справа
Итого:				5/5	5	0	

Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

Дорога: п.г.т.Шушенское ул.Светлолобова Участок 1
Участок: 0,000 – 0,190 км.

№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	0+001	0+190		Слева	189	0
Итого:					189	0

Улица Светлолобова
Участок 2

СХЕМА АВТОДОРОГИ



Линейный график (существующее положение)

Автомобильная дорога: п.г.т.Щушенское, Улица Светлолобова участок 2
М1-1500

Лист 1 / Листов 1

Ширина в поперечнике				
Ширина проезжей части				
Ширина тротуара с тротуаром	300	300	300	300
Ширина с тротуаром				
Ширина проезжей части и тротуара с тротуаром				
Ширина проезжей части и тротуара с тротуаром				
Ширина проезжей части и тротуара с тротуаром				




Ширина проезжей части	30	30	30	30
Ширина тротуара с тротуаром				
Ширина проезжей части и тротуара с тротуаром				
Ширина проезжей части и тротуара с тротуаром				

Линейный график (проект)

Автомобиль: п.з.т.Шушенское, Улица Светлолдова, участок 2
М1-1500

Лист 1 Листов 1

[illegible]

Гидрометеорологическая станция	с. Шибирь				
Получены сведения из метеорологической станции					
Примечание:					
Характеристика промерзшей части	с. 30	с. 30	с. 30	с. 30	с. 30

Ведомость размещения дорожных знаков								
Дорога: п.г.т.Шушенское ул.Светлолобова Участок 2								
Участок: 0,000 – 0,190 км.								
№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
		Знаки приоритета						
1	2.4	Уступите дорогу	2		0+005	Требуется установить	1	слева
1	2.4	Уступите дорогу	2		0+410	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено					0	
		Итого требуется установить:					2	
		Всего:					2	

Ведомость размещения искусственного освещения							
Дорога: п.г.т.Шушенское ул.Светлолобова Участок 2							
Участок: 0,000 – 0,190 км.							
№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	0+000	0+190		5/5	5	0	Справа
Итого:				5/5	5	0	

Улица Свободная

СХЕМА АВТОДОРОГИ




Линейный график (существующее положение)

Автомобиль: п.г.т. Шушенское, Улица Свободная
М1:1500

Лист 1 Листовъ 1

Квартал 5 года											млн
Итого по кварталам 5 года											
Итого по кварталам 5 года	II	300	III	300	IV	300	2011	300	2012	300	
Итого по кварталам 5 года											
Итого по кварталам 5 года											
Итого по кварталам 5 года											


[illegible]

Линейный график (проект)

Автомобиль: н.з.т. Шушенское, Улица Свободная
М1:1500

Лист 1 Листов 1

შრიტები 5 კონკრეტული								2000	
2. სახელმწიფო ბიუჯეტის 5 კონკრეტული პროექტი									
ბიუჯეტის პროექტების 5 კონკრეტული	II	300	III	300	IV	300	V		300
ტრენინგების კონკრეტული									
3. სახელმწიფო ბიუჯეტის 5 კონკრეტული პროექტის კონკრეტული									
3. სახელმწიფო ბიუჯეტის 5 კონკრეტული პროექტის კონკრეტული									
კონკრეტული პროექტის კონკრეტული									



Государственный бюджет государства губернии	губерния								
Государственный и муниципальный бюджет									
Губерния									
Государственный бюджет	губерния	30	30	30	30	30	30	30	30

Ведомость размещения дорожных знаков								
Дорога: п.г.т.Шушенское ул.Свободная								
Участок: 0,000 – 0,300 км.								
№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
		Знаки приоритета						
1	2.1	Главная дорога	2		0+155	Требуется установить	1	слева
2	2.1	Главная дорога	2		0+255	Требуется установить	1	слева
3	2.4	Уступите дорогу	2		0+005	Установлен	1	слева
4	2.4	Уступите дорогу	2		0+140	Требуется установить	1	справа
5	2.4	Уступите дорогу	2		0+240	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено					1	
		Итого требуется установить:					4	
		Всего:					5	

Ведомость размещения искусственного освещения							
Дорога: п.г.т.Шушенское ул.Свободная							
Участок: 0,000 – 0,300 км.							
№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	0+000	0+300		7/7	7	0	Справа
Итого:				7/7	7	0	

Улица Северная

СХЕМА АВТОДОРОГИ



Линейный график (существующее положение)


Автомобиль: п.з.т. Шушенское, Улица Северная
М1:1500

Лист 1 Листов 3

[illegible][illegible]

71

Коды в плане		
Значения в разрезе		
В разрезе в плане		
В разрезе в плане	150	150
Толщина слоя		
В разрезе в плане и в разрезе в разрезе		
В разрезе в плане и в разрезе в разрезе		
В разрезе в плане и в разрезе в разрезе		




В разрезе в плане	разрез	
В разрезе в плане и в разрезе в разрезе		
Толщина слоя		
В разрезе в плане и в разрезе в разрезе	3.0	150

Линейный график (проект)

Автомобильная дорога, п.г.т. Шушенское, Улица Северная
М1:1500

Лист 1 / Листов 3


Контроль в плане															
Длина участка в продольном направлении															
Ширина проезжей части в поперечном направлении	250	50	300	100	400	150	400	200	150	200	150	350	150	400	150
Группы дорог															
Историческое значение и категория дорог															
Историческое значение и категория дорог по оси															
Географическое название участка															



Географическое название участка	длина																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Историческое значение и категория дорог																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Группы дорог																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Географическое название участка	=	20	50	20	100	20	50	20	100	20	50	20	100	20	50	20	100	20	50	20	100	20	50	20	100	20	50	20	100	20	50	20	100	20	50	20	100	20	50	20	100	20	50	20	100	20	50	20	100	20	50	20	100	20	50	20	100	20	50	20	100	20	50	20	100	20	50	20	100	20	50	20	100	20	50	20	100	20	50	20	100	20	50	20	100	20	50	20	100	20	50	20	100	20	50	20	100	20	50	20	100	20	50	20	100	20	50	20	100	20	50	20	100	20	50	20	100	20	50	20	100	20	50	20	100	20	50	20	100	20	50	20	100	20	50	20	100	20	50	20	100	20	50	20	100	20	50	20	100	20	50	20	100	20	50	20	100	20	50	20	100	20	50	20	100	20	50	20	100	20	50	20	100	20	50	20	100	20	50	20	100	20	50	20	100	20	50	20	100	20	50	20	100	20	50	20	100	20	50	20	100	20	50	20	100	20	50	20	100	20	50	20	100	20	50	20	100	20	50	20	100	20	50	20	100	20	50	20	100	20	50	20	100	20	50	20	100	20	50	20	100	20	50	20	100	20	50	20	100	20	50	20	100	20	50	20	100	20	50	20	100	20	50	20	100	20	50	20	100	20	50	20	100	20	50	20	100	20	50	20	100	20	50	20	100	20	50	20	100	20	50	20	100	20	50	20	100	20	50	20	100	20	50	20	100	20	50	20	100	20	50	20	100	20	50	20	100	20	50	20	100	20	50	20	100	20	50	20	100	20	50	20	100	20	50	20	100	20	50	20	100	20	50	20	100	20	50	20	100	20	50	20	100	20	50	20	100	20	50	20	100	20	50	20	100	20	50	20	100	20	50	20	100	20	50	20	100	20	50	20	100	20	50	20	100	20	50	20	100	20	50	20	100	20	50	20	100	20	50	20	100	20	50	20	100	20	50	20	100	20	50	20	100	20	50	20	100	20	50	20	100	20	50	20	100	20	50	20	100	20	50	20	100	20	50	20	100	20	50	20	100	20	50	20	100	20	50	20	100	20	50	20	100	20	50	20	100	20	50	20	100	20	50	20	100	20	50	20	100	20	50	20	100	20	50	20	100	20	50	20	100	20	50	20	100	20	50	20	100	20	50	20	100	20	50	20	100	20	50	20	100	20	50	20	100	20	50	20	100	20	50	20	100	20	50	20	100	20	50	20	100	20	50	20	100	20	50	20	100	20	50	20	100	20	50	20	100	20	50	20	100	20	50	20	100	20	50	20	100	20	50	20	100	20	50	20	100	20	50	20	100	20	50	20	100	20	50	20	100	20	50	20	100	20	50	20	100	20	50	20	100	20	50	20	100	20	50	20	100	20	50	20	100	20	50	20	100	20	50	20	100	20	50	20	100	20	50	20	100	20	50	20	100	20	50	20	100	20	50	20	100	20	50	20	100	20	50	20	100	20	50	20	100	20	50	20	100	20	50	20	100	20	50	20	100	20	50	20	100	20	50	20	100	20	50	20	100	20	50	20	100	20	50	20	100	20	50	20	100	20	50	20	100	20	50	20	100	20	50	20	100	20	50	20	100	20	50	20	100	20	50	20	100	20	50	20	100	20	50	20	100	20	50	20	100	20	50	20	100	20	50	20	100	20	50	20	100	20	50	20	100	20	50	20	100	20	50	20	100	20	50	20	100	20	50	20	100	20	50	20	100	20	50	20	100	20	50	20	100	20	50	20	100	20	50	20	100	20	50	20	100	20	50	20	100	20	50	20	100	20	50	20	100	20	50	20	100	20	50	20	100	20	50	20	100	20	50	20	100	20	50	20	100	20	50	20	100	20	50	20	100	20	50	20	100	20	50	20	100	20	50	20	100	20	50	20	100	20	50	20	100	20	50	20	100	20	50	20	100	20	50	20	100	20	50	20	100	20	50	20	100	20	50	20	100	20	50	20	100	20	50	20	100	20	50	20	100	20	50	20	100	20	50	20	100	20	50	20	100	20	50	20	100	20	50	20	100	20	50	20	100	20	50	20	100	20	50	20	100	20	50	20	100	20	50	20	100	20	50	20	100	20	50	20	100	20	50	20	100	20	50	20	100	20	50	20	100	20	50	20	100	20	50	20	100	20	50	20	100	20	50	20	100	20	50	20	100	20	50	20	100	20	50	20	100	20	50	20	100	20	50	20	100	20	50	20	100	20	50	20	100	20	50	20	100	20	50	20	100	20	50	20	100	20	50	20	100	20	50	20	100	20	50	20	100	20	50	20	100	20	50	20	100	20	50	20	100	20	50	20	100	20	50	20	100	20	50	20	100	20	50	20	100	20	50	20	100	20	50	20	100	20	50	20	100	20	50	20	100	20	50	20	100	20	50	20	100	20	50	20	100	20	50	20	100	20	50	20	100	20	50	20	100	20	50	20	100	20	50	20	100	20	50	20	100	20	50	20	100

[illegible]

Кладка б/полосы		
Затвердители дорожки в продольном направлении		
Величины откосов в продольном направлении	1000	750
Тротуары		
Полосы откосов и направляющие дорожки		
Полосы откосов и направляющие дорожки по оси		
Горизонтальная дорожная разметка		



Горизонтальная разметка дорожки	разметка	
Полосы откосов и направляющие дорожки		
Тротуары		
Горизонтальная дорожная разметка	1000	200

Ведомость размещения дорожных знаков								
Дорога: п.г.т.Шушенское ул.Северная								
Участок: 0,000 – 1,050 км.								
№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
		Знаки приоритета						
1	2.1	Главная дорога	2		0+340	Требуется установить	1	справа
2	2.1	Главная дорога	2		0+360	Требуется установить	1	слева
3	2.1	Главная дорога	2		0+605	Требуется установить	1	справа
4	2.1	Главная дорога	2		0+625	Требуется установить	1	слева
5	2.1	Главная дорога	2		0+870	Требуется установить	1	справа
6	2.1	Главная дорога	2		0+890	Требуется установить	1	слева
7	2.4	Уступите дорогу	2		0+005	Установлен	1	слева
8	2.4	Уступите дорогу	2		0+345	Требуется установить	1	слева
9	2.4	Уступите дорогу	2		0+355	Требуется установить	1	справа
10	2.4	Уступите дорогу	2		0+610	Требуется установить	1	слева
11	2.4	Уступите дорогу	2		0+620	Требуется установить	1	справа
12	2.4	Уступите дорогу	2		0+875	Требуется установить	1	слева
13	2.4	Уступите дорогу	2		0+885	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено					1	
		Итого требуется установить:					12	
		Всего:					13	

Ведомость размещения искусственного освещения							
Дорога: п.г.т.Шушенское ул.Северная							
Участок: 0,000 – 1,050 км.							
№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	0+000	0+350		8/8	8	0	Справа
2	0+350	0+615		4/4	4	0	Справа
3	0+615	0+880		5/5	5	0	Справа
4	0+880	1+050		4/4	4	0	Справа
Итого:				21/21	21	0	

Улица Семирацкого

СХЕМА АВТОДОРОГИ




Линейный график (существующее положение)

Автомодорога: п.г.т.Шушенское, Улица Семипацкога
ММ-1500

Лист 1 / Листов 1

Колд.м. в плане								
Элементы дорожки в продольном разрезе								
Видимость отбойника в плане отбойника	=	350	50	300	100	400	150	400
Толщина плиты								200
Порядок дорожки и отбойника в продольном разрезе								200
Порядок дорожки и отбойника в продольном разрезе								200
Порядок дорожки и отбойника в продольном разрезе								200




Порядок дорожки и отбойника в продольном разрезе								
Порядок дорожки и отбойника в продольном разрезе								
Толщина плиты								200
Уклон дорожки в продольном разрезе	=	30	50	30	100	30	150	30

Линейный график (проект)

Автомобиль: п.г.т. Шушенское, Улица Семирацкого
М1-1500

Лист 1 Листов 1

Кладовые в помещениях										
Здания, строения и сооружения на территории										
Виды имущества в помещениях и на территории	0	250	500	300	100	400	150	200	750	
Транспортные средства										
Дополнительные средства и дополнительные транспортные средства										
Дополнительные средства и дополнительные транспортные средства по виду										
Прочие дополнительные транспортные средства										

[illegible]

Ведомость размещения дорожных знаков								
Дорога: п.г.т.Шушенское ул.Семирацкого								
Участок: 0,000 – 0,225 км.								
№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
		Знаки приоритета						
1	2.1	Главная дорога	2		0+105	Требуется установить	1	справа
2	2.1	Главная дорога	2		0+125	Требуется установить	1	слева
3	2.4	Уступите дорогу	2		0+005	Требуется установить	1	слева
4	2.4	Уступите дорогу	2		0+110	Требуется установить	1	справа
5	2.4	Уступите дорогу	2		0+120	Требуется установить	1	справа
		Всего:					5	

Ведомость размещения искусственного освещения							
Дорога: п.г.т.Шушенское ул.Семирацкого							
Участок: 0,000 – 0,225 км.							
№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	0+000	0+115		3/3	0	3	Справа
2	0+115	0+225		2/2	0	2	Справа
Итого:				5/5	0	5	

Улица Сергиенко



СХЕМА АВТОДОРОГИ



Линейный график (существующее положение)

Автомобиль: n z m Шушенское, Улица Сергиенко
M1:1500


Лист 1 Листов 1


[illegible]

Линейный график (проект)

Автодорога: п.2 м.Шушенское, Улица Сергуенко
М1:1500

Лист 1 / Листов 1

Контур в плане												
Ширина проезжей части в поперечном сечении												
Ширина проезжей части в продольном сечении	II	180	III	180	IV	180	V	180	VI	180	VIK	180
Ширина обочины	Ширина 1 м, 0-350											
Ширина проезжей части и обочины в поперечном сечении												
Ширина проезжей части и обочины в продольном сечении												
Ширина проезжей части и обочины в поперечном сечении												



Техническое задание	раздел												
Ширина проезжей части и обочины в поперечном сечении													
Ширина проезжей части и обочины в продольном сечении													
Техническое задание													
Ширина проезжей части и обочины	II	30	III	30	IV	30	V	30	VI	30	VII	30	VIII

Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: п.г.т.Шушенское ул.Сергиенко
Участок: 0,000 – 0,350 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
		Знаки приоритета						
1	2.1	Главная дорога	2		0+305	Требуется установить	1	справа
2	2.4	Уступите дорогу	2		0+005	Требуется установить	1	слева
3	2.4	Уступите дорогу	2		0+320	Требуется установить	1	справа
		Всего:					3	

Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: п.г.т.Шушенское ул.Сергиенко
Участок: 0,000 – 0,350 км.

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	0+000	0+315		7/7	7	0	Справа
2	0+315	0+350		1/1	1	0	Справа
Итого:				8/8	8	0	

Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

Дорога: п.г.т.Шушенское ул.Сергиенко
Участок: 0,000 – 0,350 км.

№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	0+001	0+350		Слева	0	349
Итого:					0	349

Улица Сибирская

СХЕМА АВТОДОРОГИ




Линейный график (существующее положение)

Автомобильная дорога: п.г.т. Шушенское, Улица Сибирская
М1:1500

Лист 1 / Листов 1

Горизонтальная линия							мм						
Эксплуатационная ширина проезжей части													
Ширина проезжей части в границах проезжей части	=	750	80	750	100	750		150	750	200	750	250	750
Тротуарная линия													
Вспомогательная линия или линия тротуара													
Вспомогательная линия или линия тротуара по оси													
Горизонтальная линия, обозначающая тротуарную линию													




Горизонтальная линия	размер							
Ширина проезжей части и ширины проезжей части								
Ширина проезжей части и ширины проезжей части								
Ширина проезжей части								
Ширина проезжей части и ширины проезжей части								
Ширина проезжей части и ширины проезжей части								
Ширина проезжей части и ширины проезжей части								
Ширина проезжей части и ширины проезжей части								
Ширина проезжей части и ширины проезжей части								
Ширина проезжей части и ширины проезжей части								
Ширина проезжей части и ширины проезжей части								
Ширина проезжей части и ширины проезжей части								
Ширина проезжей части и ширины проезжей части								
Ширина проезжей части и ширины проезжей части								
Ширина проезжей части и ширины проезжей части								
Ширина проезжей части и ширины проезжей части								
Ширина проезжей части и ширины проезжей части								
Ширина проезжей части и ширины проезжей части								
Ширина проезжей части и ширины проезжей части								
Ширина проезжей части и ширины проезжей части								
Ширина проезжей части и ширины проезжей части								
Ширина проезжей части и ширины проезжей части								
Ширина проезжей части и ширины проезжей части								
Ширина проезжей части и ширины проезжей части								
Ширина проезжей части и ширины проезжей части								
Ширина проезжей части и ширины проезжей части								
Ширина проезжей части и ширины проезжей части								
Ширина проезжей части и ширины проезжей части								
Ширина проезжей части и ширины проезжей части								
Ширина проезжей части и ширины проезжей части								
Ширина проезжей части и ширины проезжей части								
Ширина проезжей части и ширины проезжей части								
Ширина проезжей части и ширины проезжей части								
Ширина проезжей части и ширины проезжей части								
Ширина проезжей части и ширины проезжей части								
Ширина проезжей части и ширины проезжей части								
Ширина проезжей части и ширины проезжей части								
Ширина проезжей части и ширины проезжей части								
Ширина проезжей части и ширины проезжей части								
Ширина проезжей части и ширины проезжей части								
Ширина проезжей части и ширины проезжей части								
Ширина проезжей части и ширины проезжей части								
Ширина проезжей части и ширины проезжей части								
Ширина проезжей части и ширины проезжей части								
Ширина проезжей части и ширины проезжей части								
Ширина проезжей части и ширины проезжей части								
Ширина проезжей части и ширины проезжей части								
Ширина проезжей части и ширины проезжей части								
Ширина проезжей части и ширины проезжей части								
Ширина проезжей части и ширины проезжей части								
Ширина проезжей части и ширины проезжей части								
Ширина проезжей части и ширины проезжей части								
Ширина проезжей части и ширины проезжей части								
Ширина проезжей части и ширины проезжей части								
Ширина проезжей части и ширины проезжей части								
Ширина проезжей части и ширины проезжей части								
Ширина проезжей части и ширины проезжей части								
Ширина проезжей части и ширины проезжей части								
Ширина проезжей части и ширины проезжей части								
Ширина проезжей части и ширины проезжей части								
Ширина проезжей части и ширины проезжей части								
Ширина проезжей части и ширины проезжей части								
Ширина проезжей части и ширины проезжей части								
Ширина проезжей части и ширины проезжей части								
Ширина проезжей части и ширины проезжей части								
Ширина проезжей части и ширины проезжей части								
Ширина проезжей части и ширины проезжей части								
Ширина проезжей части и ширины проезжей части								
Ширина проезжей части и ширины проезжей части								
Ширина проезжей части и ширины проезжей части								
Ширина проезжей части и ширины проезжей части								
Ширина проезжей части и ширины проезжей части								
Ширина проезжей части и ширины проезжей части								
Ширина проезжей части и ширины проезжей части								
Ширина проезжей части и ширины проезжей части								
Ширина проезжей части и ширины проезжей части								
Ширина проезжей части и ширины проезжей части								
Ширина проезжей части и ширины проезжей части								
Ширина проезжей части и ширины проезжей части								
Ширина проезжей части и ширины проезжей части								
Ширина проезжей части и ширины проезжей части								
Ширина проезжей части и ширины проезжей части								
Ширина проезжей части и ширины проезжей части								
Ширина проезжей части и ширины проезжей части								
Ширина проезжей части и ширины проезжей части								
Ширина проезжей части и ширины проезжей части								
Ширина проезжей части и ширины проезжей части								
Ширина проезжей части и ширины проезжей части								
Ширина проезжей части и ширины проезжей части								
Ширина проезжей части и ширины проезжей части								
Ширина проезжей части и ширины проезжей части								
Ширина проезжей части и ширины проезжей части								
Ширина проезжей части и ширины проезжей части								
Ширина проезжей части и ширины проезжей части								
Ширина проезжей части и ширины проезжей части								
Ширина проезжей части и ширины проезжей части								
Ширина проезжей части и ширины проезжей части								
Ширина проезжей части и ширины проезжей части								
Ширина проезжей части и ширины проезжей части								
Ширина проезжей части и ширины проезжей части								
Ширина проезжей части и ширины проезжей части								
Ширина проезжей части и ширины проезжей части								
Ширина проезжей части и ширины проезжей части								
Ширина проезжей части и ширины проезжей части								
Ширина проезжей части и ширины проезжей части								
Ширина проезжей части и ширины проезжей части								
Ширина проезжей части и ширины проезжей части								
Ширина проезжей части и ширины проезжей части								
Ширина проезжей части и ширины проезжей части								
Ширина проезжей части и ширины проезжей части								
Ширина проезжей части и ширины проезжей части								
Ширина проезжей части и ширины проезжей части								
Ширина проезжей части и ширины проезжей части								
Ширина проезжей части и ширины проезжей части								
Ширина проезжей части и ширины проезжей части								
Ширина проезжей части и ширины проезжей части								
Ширина проезжей части и ширины проезжей части								
Ширина проезжей части и ширины проезжей части								
Ширина проезжей части и ширины проезжей части								
Ширина проезжей части и ширины проезжей части								
Ширина проезжей части и ширины проезжей части								
Ширина проезжей части и ширины проезжей части								
Ширина проезжей части и ширины проезжей части								
Ширина проезжей части и ширины проезжей части								
Ширина проезжей части и ширины проезжей части								
Ширина проезжей части и ширины проезжей части								
Ширина проезжей части и ширины проезжей части								
Ширина проезжей части и ширины проезжей части								
Ширина проезжей части и ширины проезжей части								
Ширина проезжей части и ширины проезжей части								
Ширина проезжей части и ширины проезжей части								
Ширина проезжей части и ширины проезжей части								
Ширина проезжей части и ширины проезжей части								

Линейный график (проект)

Автодорога: п.з.т. Шушенское, Улица Сибирская
М1:1500

Лист 1 Листов 1

Кубизм 3 группы							300
Экспрессионизм 3 группы							
Экспрессионизм 3 группы							
Экспрессионизм 3 группы	150	150	150	150	150	150	
Экспрессионизм 3 группы	150	150	150	150	150	150	
Тотализатор	Итого 1 кв. 0-300						
Экспрессионизм 3 группы							
Экспрессионизм 3 группы							
Экспрессионизм 3 группы							
Экспрессионизм 3 группы							

[illegible]

Ведомость размещения дорожных знаков								
Дорога: п.г.т.Шушенское ул.Сибирская Участок: 0,000 – 0,300 км.								
№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
		Знаки приоритета						
1	2.1	Главная дорога	2		0+140	Требуется установить	1	справа
2	2.1	Главная дорога	2		0+145	Требуется установить	1	слева
3	2.4	Уступите дорогу	2		0+005	Требуется установить	1	слева
4	2.4	Уступите дорогу	2		0+125	Требуется установить	1	справа
5	2.4	Уступите дорогу	2		0+295	Установлен	1	справа
		Знаки дополнительной информации						
6	8.13	Направление главной дороги	2		0+125	Требуется установить	1	справа
7	8.13	Направление главной дороги	2		0+140	Требуется установить	1	справа
8	8.13	Направление главной дороги	2		0+145	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено					1	
		Итого требуется установить:					7	
		Всего:					8	

Ведомость размещения искусственного освещения							
Дорога: п.г.т.Шушенское ул.Сибирская Участок: 0,000 – 0,300 км.							
№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	0+000	0+135		3/3	0	3	Справа
2	0+135	0+300		4/4	0	4	Справа
Итого:				7/7	0	7	

Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)						
Дорога: п.г.т.Шушенское ул.Сибирская Участок: 0,000 – 0,300 км.						
№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	0+001	0+300		Слева	299	0
2	0+001	0+135		Справа	134	0
3	0+139	0+300		Справа	161	0
Итого:					594	0

Улица Сиреневая

СХЕМА АВТОДОРОГИ




Линейный график (существующее положение)

Автодорога: п.г.т.Шушенское, Улица Сиреневая
М11500


Лист 1 / Листов 2

Кривые в плане														
Элементы дорожной конструкции														
Ширина проезжей части в границах обустройства	=	4.00	0.50	2.00	0.50	1.50	1.50	1.00	1.50	2.00	1.50	0.50	1.50	0.50
Тротуары														
Парковые дорожки и обустроенные участки														
Парковые дорожки и обустроенные участки по оси														
Горизонтальная дорожная разметка														



Горизонтальная дорожная разметка	разметка															
Парковые дорожки и обустроенные участки																
Тротуары																
Горизонтальная дорожная разметка	II	3.0	III	3.0	IV	3.0	V	3.0	VI	3.0	VII	3.0	VIII	3.0	IX	3.0

Крылья в плане												
Элементы дорожки в продольном направлении												
Ширины, отнесенные к границе проезжей части	500	750	500	750	600	750	650	750	700	750	750	800
Тротуары, проезды												
Поперечные проезды и проезды по оси												
Поперечные проезды и проезды по оси												
Поперечные проезды и проезды по оси												





Горизонтальный элемент дорожки	размеры												
Поперечные проезды и проезды по оси													
Тротуары, проезды													
Крылья дорожки в плане		500	20	500	20	600	20	650	20	700	20	750	20


Линейный график (проект)

Автотрасса: п.г.т. Шушенское, Улица Сиреневая
М1:1500

Лист 1 Листов 2

[illegible]

Коридор 3 повор								
Значения, связанные с радиальным поворотом								
Величины, связанные с поперечным направлением	100	160	100	160	100	160	100	160
Трансверс. сдвиг								
Угловые отклонения и отклонения по сдвигу								
Угловые отклонения и отклонения по сдвигу								
Трансверсальные отклонения по сдвигу								

[illegible]

Ведомость размещения дорожных знаков								
Дорога: п.г.т.Шушенское ул.Сиреневая								
Участок: 0,000 – 0,850 км.								
№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
		Знаки приоритета						
1	2.1	Главная дорога	2		0+170	Требуется установить	1	справа
2	2.1	Главная дорога	2		0+430	Требуется установить	1	справа
3	2.1	Главная дорога	2		0+450	Требуется установить	1	слева
4	2.1	Главная дорога	2		0+695	Требуется установить	1	справа
5	2.1	Главная дорога	2		0+715	Требуется установить	1	слева
6	2.4	Уступите дорогу	2		0+005	Установлен	1	слева
7	2.4	Уступите дорогу	2		0+185	Требуется установить	1	справа
8	2.4	Уступите дорогу	2		0+435	Требуется установить	1	слева
9	2.4	Уступите дорогу	2		0+445	Требуется установить	1	справа
10	2.4	Уступите дорогу	2		0+700	Требуется установить	1	слева
11	2.4	Уступите дорогу	2		0+710	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено					1	
		Итого требуется установить:					10	
		Всего:					11	

Ведомость размещения искусственного освещения							
Дорога: п.г.т.Шушенское ул.Сиреневая							
Участок: 0,000 – 0,850 км.							
№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	0+000	0+180		4/4	4	0	Справа
2	0+180	0+440		5/5	5	0	Справа
3	0+440	0+705		6/6	6	0	Справа
4	0+705	0+85		3/3	3	0	Справа
Итого:				18/18	18	0	

Улица Славянская

СХЕМА АВТОДОРОГИ




Линейный график (существующее положение)

Автодорога: п.г.т. Шушенское, Улица Слабянская
М1:1500

Лист 1 / Листов 1

Крыльцо в плане														
Элементы дорожки в продольном разрезе														
Ширина проезжей части в продольном разрезе	=	4.00	0.50	3.00	1.00	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50
Тротуарная дорожка														
Полосы отвода и полосы отвода в продольном разрезе														
Полосы отвода и полосы отвода в продольном разрезе по оси														
Горизонтальная дорожная разметка														




Горизонтальная дорожная разметка разметка										
Полосы отвода и полосы отвода в продольном разрезе										
Тротуарная дорожка										
Устройство дорожки в продольном разрезе	0	3.0	0.50	3.0	1.00	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50

Линейный график (проект)

Автодорога п.г.т.Шушенское, Улица Слабянская
М1:1500

Лист 1 / Листов 1

Кривизна в проекте														мм	
Элементы дорожной конструкции															
Ширина проезжей части в проекции на проезжую часть	II	4.00	III	3.00	III	2.50	III	1.50	III	1.50	III	1.50	III		1.50
Горизонтальная ось															
Верхняя поверхность и дорожные сооружения															
Верхняя поверхность и дорожные сооружения по оси															
Горизонтальная ось дорожных сооружений															



Горизонтальная ось осевая													
Верхняя поверхность и дорожные сооружения													
Горизонтальная ось													
Верхняя поверхность проезжей части	II	3.0	III	3.0	IV	3.0	V	3.0	VI	3.0	VII	3.0	500

Ведомость размещения дорожных знаков								
Дорога: п.г.т.Шушенское ул.Славянская								
Участок: 0,000 – 0,500 км.								
№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
		Знаки приоритета						
1	2.1	Главная дорога	2		0+230	Требуется установить	1	слева
2	2.1	Главная дорога	2		0+240	Требуется установить	1	справа
3	2.4	Уступите дорогу	2		0+005	Требуется установить	1	слева
4	2.4	Уступите дорогу	2		0+225	Требуется установить	1	справа
5	2.4	Уступите дорогу	2		0+245	Требуется установить	1	слева
6	2.4	Уступите дорогу	2		0+495	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено					0	
		Итого требуется установить:					6	
		Всего:					6	

Ведомость размещения искусственного освещения							
Дорога: п.г.т.Шушенское ул.Славянская							
Участок: 0,000 – 0,500 км.							
№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	0+000	0+235		5/5	0	5	Справа
2	0+235	0+500		6/6	0	6	Справа
Итого:				11/11	0	11	

Улица Снежная

СХЕМА АВТОДОРОГИ




Линейный график (существующее положение)

Автомобильная дорога, Улица Снежная
М1:1500


Лист 1. Листов 2

Кривые в плане														
Элементы дорожной сети														
Видимость водителя в прямом направлении	0	400	80	300	100	250	150	350	200	150	300	150	400	750
Транспортный поток														
Поперечное сечение и дорожные сооружения														
Поперечное сечение и дорожные сооружения														
Поперечное сечение и дорожные сооружения														



Поперечное сечение дорожной сети	сечение														
Поперечное сечение и дорожные сооружения															
Транспортный поток															
Углубление дорожной сети	0	30	80	20	100	30	150	20	180	30	200	30	250	20	280

Кредит в евро							200
Взношение в евро в кредитный период							
Взношение в кредитный период кредитования	500	750	500	750	600	750	
Транша в евро							
Взношение в кредитный период кредитования							
Взношение в кредитный период кредитования							
Взношение в кредитный период кредитования							


[illegible]

Линейный график (проект)

Автодорога: п.г.т.Шушенское, Улица Снежная
М1:1500


Лист 1 Листов 2

Кривые в плане															
Элементы дорожной разметки															
Ширина полосы движения	4.00	5.00	3.00	1.00	2.50	1.50	1.50	2.00	1.50	1.50	1.00	1.50	1.50	4.00	1.50
Тротуары															
Посадочные деревья и насаждения															
Посадочные деревья и насаждения по оси															
Горизонтальная разметка															



Горизонтальная разметка	разметка															
Посадочные деревья и насаждения	разметка															
Тротуары	разметка															
Посадочные деревья и насаждения	разметка	3.00	5.00	3.00	1.00	2.50	1.50	1.50	2.00	1.50	1.50	1.00	1.50	1.50	4.00	1.50

Коды в плане								
Элементы дорожной инфраструктуры								
Ширина проезжей части в поперечном направлении	0,0	7,50	0,5	7,50	0,0	5,0	0,0	7,00
Тротуары								
Полосы отвода и прилегающие территории								
Полосы отвода и прилегающие территории по оси								
Полосы отвода и прилегающие территории по оси								



Полосы отвода и прилегающие территории	0,0	7,50	0,5	7,50	0,0	5,0	0,0	7,00
Тротуары								
Полосы отвода и прилегающие территории								
Полосы отвода и прилегающие территории по оси								

Ведомость размещения дорожных знаков								
Дорога: п.г.т.Шушенское ул.Снежная								
Участок: 0,000 – 0,750 км.								
№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
		Знаки приоритета						
1	2.1	Главная дорога	2		0+145	Требуется установить	1	справа
2	2.1	Главная дорога	2		0+150	Требуется установить	1	слева
3	2.1	Главная дорога	2		0+260	Требуется установить	1	слева
4	2.1	Главная дорога	2		0+270	Требуется установить	1	справа
5	2.1	Главная дорога	2		0+560	Требуется установить	1	слева
6	2.1	Главная дорога	2		0+570	Требуется установить	1	справа
7	2.4	Уступите дорогу	2		0+005	Установлен	1	слева
8	2.4	Уступите дорогу	2		0+165	Требуется установить	1	слева
9	2.4	Уступите дорогу	2		0+255	Требуется установить	1	справа
10	2.4	Уступите дорогу	2		0+275	Требуется установить	1	слева
11	2.4	Уступите дорогу	2		0+555	Требуется установить	1	справа
12	2.4	Уступите дорогу	2		0+575	Требуется установить	1	слева
		Знаки дополнительной информации (таблички)						
13	8.13	Направление главной дороги	2		0+145	Требуется установить	1	справа
14	8.13	Направление главной дороги	2		0+150	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено					1	
		Итого требуется установить:					13	
		Всего:					14	

Ведомость размещения искусственного освещения							
Дорога: п.г.т.Шушенское ул.Снежная							
Участок: 0,000 – 0,750 км.							
№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	0+000	0+265		4/4	4	0	Справа
2	0+265	0+565		6/6	6	0	Справа
3	0+565	0+750		4/4	4	0	Справа
Итого:				14/14	14	0	

Улица Солнечная

СХЕМА АВТОДОРОГИ




Линейный график (существующее положение)

Автомобильная дорога: п.г.т. Шушенское, Улица Солнечная
М1:1500


Лист 1 Листов 2

Ширина в плане												
Элементы дорожной инфраструктуры												
Ширина проезжей части в плане	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
Тротуары												
Парковочные места и стоянки												
Парковочные места и стоянки по оси												
Пешеходные дорожки												



Пешеходная дорожка																						
Пешеходная дорожка с парковочными местами																						
Тротуар																						
Пешеходная дорожка с парковочными местами	II	20	III	20	IV	20	V	20	VI	20	VII	20	VIII	20	IX	20	X	20	XI	20	XII	20

Крыльцо в плане					
Затененный бортовой и проезжий полосы					
Ширина полосы откоса в плане на проезжей части	500	600	500	600	600
Тротуар, м					
Парковка для стоянки и наездов на проезжую часть					
Парковка для стоянки и наездов на проезжую часть по оси					
Парковка для стоянки и наездов на проезжую часть					




Парковка для стоянки и наездов на проезжую часть	парковка								
Парковка для стоянки и наездов на проезжую часть									
Тротуар, м									
Парковка для стоянки и наездов на проезжую часть	500	20	500	20	600				


Линейный график (проект)

Автомобиль: п.з.т.Шушенское, Улица Солнечная
М1-1500

Лист 1 Листов 2

[illegible][illegible]

Коды по плану			
Значения ширины по плану			
Ширина проезжей части по плану	мм	600	мм
Ширина обочины по плану	мм	600	мм
Ширина тротуара по плану			
Ширина полосы отвода по плану			
Ширина полосы отвода по плану			
Ширина полосы отвода по плану			
Ширина полосы отвода по плану			



Коды по плану			
Значения ширины по плану			
Ширина проезжей части по плану	мм	30	мм
Ширина обочины по плану	мм	30	мм
Ширина тротуара по плану			
Ширина полосы отвода по плану			
Ширина полосы отвода по плану			
Ширина полосы отвода по плану			
Ширина полосы отвода по плану			

Ведомость размещения дорожных знаков								
Дорога: п.г.т.Шушенское ул.Солнечная Участок: 0,000 – 0,610 км.								
№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
		Знаки приоритета						
1	2.1	Главная дорога	2		0+135	Требуется установить	1	справа
2	2.1	Главная дорога	2		0+145	Требуется установить	1	слева
3	2.1	Главная дорога	2		0+395	Требуется установить	1	справа
4	2.1	Главная дорога	2		0+415	Требуется установить	1	слева
5	2.4	Уступите дорогу	2		0+130	Требуется установить	1	слева
6	2.4	Уступите дорогу	2		0+150	Требуется установить	1	справа
7	2.4	Уступите дорогу	2		0+400	Требуется установить	1	слева
8	2.4	Уступите дорогу	2		0+410	Требуется установить	1	справа
9	2.4	Уступите дорогу	2		0+605	Требуется установить	1	справа
		Итого требуется установить:					9	
		Всего:					9	

Ведомость размещения искусственного освещения							
Дорога: п.г.т.Шушенское ул.Солнечная Участок: 0,000 – 0,610 км.							
№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	0+000	0+140		3/3	0	3	Справа
2	0+140	0+405		6/6	0	6	Справа
3	0+405	0+610		4/4	0	4	Справа
Итого:				12/12	0	12	

Улица Спортивная


СХЕМА АВТОДОРОГИ



Линейный график (существующее положение)

Автомобиль: п.з.т.Шушенское, Улица Спортивная
М1:1500

Лист 1 Листов 5


[illegible][illegible]

Крутизна в погонных														
Затопляемая дорожная полоса														
Ширина проезжей части в погонных	500	750	500	750	600	750	650	750	700	750	750	750	750	750
Тротуар, м														
Затопляемая дорожная полоса и проезжая часть														
Затопляемая дорожная полоса и проезжая часть по оси														
Затопляемая дорожная полоса и проезжая часть по оси														




Затопляемая дорожная полоса	длина														
Затопляемая дорожная полоса и проезжая часть															
Тротуар, м															
Затопляемая дорожная полоса и проезжая часть	500	30	500	30	600	30	650	30	700	30	750	30	750	30	750

Курбана Е. Юрьевна														
Значения, данные в проекте: продольные														
Водоотвод, откосы и насыпи: продольные	1000	750	500	250	100	50	150	750	500	250	100	50	150	750
Транспорт: грузовые														
Водоотвод, откосы и насыпи: поперечные														
Водоотвод, откосы и насыпи: поперечные по оси														
Водоотвод, откосы и насыпи: поперечные по оси														




Горизонтальный водоотвод: расчет по створам	по створам													
Водоотвод, откосы и насыпи: поперечные														
Транспорт: грузовые														
Водоотвод, откосы и насыпи: поперечные по оси	1000	750	500	250	100	50	150	750	500	250	100	50	150	750

Крышка в плане	П40 П40 П40 П40 П40 П40 П40 П40 П40 П40 П40 П40 П40 П40 П40													
Элементы дорожной разметки														
Ширина проезжей части в границах разметки	800	750	800	750	800	750	800	750	800	750	800	750	800	750
Тротуары														
Дорожные ограждения и разметка проезжей части														
Дорожные ограждения и разметка проезжей части по оси														
Горизонтальная дорожная разметка														



Горизонтальная дорожная разметка	разметка														
Дорожные ограждения и разметка проезжей части															
Тротуары															
Устройство проезжей части		800	750	800	750	800	750	800	750	800	750	800	750	800	750

Крылья в плане								
Элементы дорожки в продольном разрезе								
Ширина проезжей части в плане	2000	150	2000	150	2000	150	2000	150
Тротуары								
Парковые насаждения и озеленяющие элементы								
Парковые насаждения и озеленяющие элементы по оси								
Парковые насаждения дорожных развязок								




Горизонтальный разрез	разрез								
Парковые насаждения и озеленяющие элементы									
Тротуары									
Устройство проезжей части	200	30	200	30	200	30	200	30	200

Линейный график (проект)

Автодорога: п.г.т.Шушенское, Улица Спортивная
М1:1500


Лист 1 / Листов 5

Кривые 5 точек	36 8+40 86											
Вспомогательная ширина проезжей части												
Вспомогательная ширина проезжей части	II	400	II	400	III	400	IV	400	V	400	VI	400
Тротуары	Ширина 1 м: 0-85											
Вспомогательная ширина проезжей части и тротуаров	Ширина 1 м: 85-820											
Вспомогательная ширина проезжей части и тротуаров												
Вспомогательная ширина проезжей части и тротуаров												
Вспомогательная ширина проезжей части и тротуаров												




Вспомогательная ширина проезжей части	II	30	II	30	III	30	IV	30	V	30	VI	30
Вспомогательная ширина проезжей части и тротуаров												
Тротуары												
Вспомогательная ширина проезжей части	II	30	II	30	III	30	IV	30	V	30	VI	30

Кладка в плане												
Элементы дорожной разметки												
Ширина полосы отката в границах проезжей части	100	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	100
Толщина слоя	Широк 1 м 520-1170											
Устройство дорожных и дорожно-транспортных знаков												
Устройство дорожных и дорожно-транспортных знаков по оси												
Устройство дорожных знаков по оси												




Устройство дорожных и дорожно-транспортных знаков												
Устройство дорожных и дорожно-транспортных знаков по оси												
Толщина слоя												
Устройство дорожных и дорожно-транспортных знаков	100	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	100

Граница в плане															
Элементы дорожной разметки															
Ширина проезжей части в границах проезжей части	1000	750	1000	750	1000	750	1200	750	1200	750	1000	750	1000	750	1000
Тротуары, слезы	Ширина 1 м 520-1170						Ширина 1 м 1170-520								
Дорожные ограждения и направляющие устройства слезы															
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси															
Горизонтальная дорожная разметка слезы															




Горизонтальная дорожная разметка	разметка														
Дорожные ограждения и направляющие устройства															
Тротуары															
Горизонтальная дорожная разметка	1000	750	1000	750	1000	750	1000	750	1000	750	1000	750	1000	750	1000

Кривые в плане	1740 1740 1740 1740 1740 1740 1740 1740 1740 1740 1740 1740 1740 1740 1740													
Элементы в разрезе в продольном направлении														
Ширины проезжей части в поперечном направлении	100	750	150	750	100	750	150	750	100	750	150	750	100	750
Толщина слоев	Широк 1 м: 520-2240													
Поперечные сечения и материалы укладываемых слоев														
Поперечные сечения и материалы укладываемых слоев по оси														
Поперечные сечения дорожной одежды														



Поперечные сечения дорожной одежды														
Поперечные сечения и материалы укладываемых слоев														
Толщина слоев														
Поперечные сечения дорожной одежды	100	20	150	20	100	20	150	20	100	20	150	20	100	20

Крылья 6 полос										
Элементы дорожной разметки										
Видимость автомобиля 6 полос	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Тротуары	Ширина 1 м, 1500-2240									
Дорожные знаки и дорожные указатели										
Дорожные знаки и дорожные указатели по ходу движения										
Дорожные знаки и дорожные указатели по встречному движению										



Технические характеристики разметки	разметки										
Дорожные знаки и дорожные указатели											
Тротуары											
Упорядоченная разметка	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20

Ведомость размещения дорожных знаков								
Дорога: п.г.т.Шушенское ул.Спортивная								
Участок: 0,000 – 2,240 км.								
№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
		Знаки приоритета						
1	2.1	Главная дорога	2		0+065	Требуется установить	1	слева
2	2.1	Главная дорога	2		0+510	Требуется установить	1	справа
3	2.1	Главная дорога	2		0+530	Требуется установить	1	слева
4	2.1	Главная дорога	2		1+180	Требуется установить	1	слева
5	2.1	Главная дорога	2		1+510	Требуется установить	1	справа
6	2.1	Главная дорога	2		1+530	Требуется установить	1	слева
7	2.4	Уступите дорогу	2		0+005	Требуется установить	1	слева
8	2.4	Уступите дорогу	2		0+050	Требуется установить	1	слева
9	2.4	Уступите дорогу	2		0+515	Требуется установить	1	слева
10	2.4	Уступите дорогу	2		0+525	Требуется установить	1	справа
11	2.4	Уступите дорогу	2		1+165	Требуется установить	1	слева
12	2.4	Уступите дорогу	2		1+515	Требуется установить	1	слева
13	2.4	Уступите дорогу	2		1+525	Требуется установить	1	справа
14	2.4	Уступите дорогу	2		2+235	Установлен	1	справа
		Предписывающие знаки						
15	4.5.1	Пешеходная дорожка	2		2+235	Требуется демонтировать	1	слева
		Итого установлено					2	
		Итого требуется установить:					13	
		Итого требуется демонтировать:					1	
		Всего:					16	

Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: п.г.т.Шушенское ул.Спортивная
Участок: 0,000 – 2,240 км.

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	0+000	0+520		11/11	11	0	Справа
2	0+520	1+520		20/20	20	0	Справа
3	1+520	2+240		14/14	14	0	Справа
Итого:				45/45	45	0	

Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

Дорога: п.г.т.Шушенское ул.Спортивная
Участок: 0,000 – 2,240 км.

№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	0+001	0+520		Слева	519	0
2	0+524	1+170		Слева	646	0
3	1+174	1+520		Слева	346	0
4	1+524	2+240		Слева	716	0
Итого:					2227	0

Улица Суворова


СХЕМА АВТОДОРОГИ




Линейный график (существующее положение)

Автомобильная дорога: п.г.т.Шушенское, Улица Суборова
М1:1500

Лист 1 / Листов 1

Условие в плане												
Затверднение дорожной поверхности												
Видимость водителя в направлении движения	200	200	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
Тротуары, sidewalks												
Поперечные сечения и материалы покрытия тротуаров, sidewalks												
Поперечные сечения и материалы покрытия проездов												
Поперечные сечения дорожных сооружений												




Поперечные сечения дорожных сооружений												
Поперечные сечения и материалы покрытия тротуаров, sidewalks												
Тротуары, sidewalks												
Условие в плане	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20

Линейный график (проект)

Автомобильная дорога, Улица Суворова
М1:1500

Лист 1/Листов 1

Кривые в плане												
Значения ширины в продольном разрезе												
Ширина проезжей части в продольном разрезе	200	200	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
Тротуары												
Дорожные сооружения и сооружения вдоль тротуаров												
Дорожные сооружения и сооружения вдоль тротуаров по оси												
Горизонтальная дорожная разметка												



Горизонтальная дорожная разметка	разметка										
Дорожные сооружения и сооружения вдоль тротуаров											
Тротуары											
Горизонтальная дорожная разметка											
Горизонтальная дорожная разметка		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20

Ведомость размещения дорожных знаков								
Дорога: п.г.т.Шушенское ул.Суворова								
Участок: 0,000 – 0,435 км.								
№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
		Знаки приоритета						
1	2.1	Главная дорога	2		0+165	Требуется установить	1	слева
2	2.1	Главная дорога	2		0+175	Требуется установить	1	справа
3	2.4	Уступите дорогу	2		0+005	Требуется установить	1	слева
4	2.4	Уступите дорогу	2		0+160	Требуется установить	1	справа
5	2.4	Уступите дорогу	2		0+180	Требуется установить	1	слева
6	2.4	Уступите дорогу	2		0+430	Требуется установить	1	справа
		Всего:					6	

Ведомость размещения искусственного освещения							
Дорога: п.г.т.Шушенское ул.Суворова							
Участок: 0,000 – 0,435 км.							
№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	0+000	0+170		4/4	4	0	Справа
2	0+170	0+435		5/5	5	0	Справа
Итого:				9/9	9	0	

Улица Таежная


[illegible]

Линейный график (существующее положение)

Автодорога: п.г.т.Шушенское, Улица Таяжная
М1:1500

Лист 1 / Листов 2

Кривые в плане																	
Значения радиусов в проекциях																	
Величины отклонения в проекции	0	150	50	150	100	80	100	150	200	150	200	150	100	80	100	150	500
Типы дорог																	
Поперечные сечения и направления движения																	
Поперечные сечения и направления движения по оси																	
Горизонтальная дорожная разметка																	



Горизонтальная дорожная разметка	сечение															
Поперечные сечения и направления движения																
Типы дорог																
Характеристики проезжей части	II	30	50	30	50	20	200	30	80	20	200	30	100	30	400	30

Ширина в поезде										
Эксплуатационная ширина проезжей части										
Ширина полосы движения в пределах проезжей части	5,00	7,50	5,00	7,50	6,00	7,50	7,00	7,50	7,00	7,50
Тротуары, обочины										
Парковые дорожки и пешеходные дорожки										
Парковые дорожки и пешеходные дорожки по обеим сторонам проезжей части										
Пешеходные дорожки в пределах проезжей части										




Парковые дорожки и пешеходные дорожки	обочина													
Парковые дорожки и пешеходные дорожки														
Тротуары, дорожки														
Устройство проезжей части	105	2,0	105	3,0	109	3,0	109	3,0	106	3,0	112	3,0	100	3,0

Линейный график (проект)

Автомобильная дорога, п.г.т. Шушенское, Улица Таяжная
М1:1500

Лист 1 / Листов 2

Контроль качества														
Вспомогательная дорожная разметка														
Вспомогательная дорожная разметка	0	150	300	450	600	750	900	1050	1200	1350	1500	1650	1800	1950
Тротуарная дорожная разметка														
Вспомогательная дорожная разметка														
Вспомогательная дорожная разметка														
Вспомогательная дорожная разметка														



Техническое задание	размер										
Вспомогательная дорожная разметка											
Тротуарная дорожная разметка											
Вспомогательная дорожная разметка	0	20	40	60	80	100	120	140	160	180	200

Technical drawing of a bridge structure. The bridge is shown in yellow. It has a main span of 100m and two side spans of 24m each. The bridge is supported by three piers. The drawing includes dimensions and labels for the bridge structure.

1. 2020-2021-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100-101-102-103-104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118-119-120-121-122-123-124-125-126-127-128-129-130-131-132-133-134-135-136-137-138-139-140-141-142-143-144-145-146-147-148-149-150-151-152-153-154-155-156-157-158-159-160-161-162-163-164-165-166-167-168-169-170-171-172-173-174-175-176-177-178-179-180-181-182-183-184-185-186-187-188-189-190-191-192-193-194-195-196-197-198-199-200-201-202-203-204-205-206-207-208-209-210-211-212-213-214-215-216-217-218-219-220-221-222-223-224-225-226-227-228-229-230-231-232-233-234-235-236-237-238-239-240-241-242-243-244-245-246-247-248-249-250-251-252-253-254-255-256-257-258-259-260-261-262-263-264-265-266-267-268-269-270-271-272-273-274-275-276-277-278-279-280-281-282-283-284-285-286-287-288-289-290-291-292-293-294-295-296-297-298-299-300-301-302-303-304-305-306-307-308-309-310-311-312-313-314-315-316-317-318-319-320-321-322-323-324-325-326-327-328-329-330-331-332-333-334-335-336-337-338-339-340-341-342-343-344-345-346-347-348-349-350-351-352-353-354-355-356-357-358-359-360-361-362-363-364-365-366-367-368-369-370-371-372-373-374-375-376-377-378-379-380-381-382-383-384-385-386-387-388-389-390-391-392-393-394-395-396-397-398-399-400-401-402-403-404-405-406-407-408-409-410-411-412-413-414-415-416-417-418-419-420-421-422-423-424-425-426-427-428-429-430-431-432-433-434-435-436-437-438-439-440-441-442-443-444-445-446-447-448-449-450-451-452-453-454-455-456-457-458-459-460-461-462-463-464-465-466-467-468-469-470-471-472-473-474-475-476-477-478-479-480-481-482-483-484-485-486-487-488-489-490-491-492-493-494-495-496-497-498-499-500-501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513-514-515-516-517-518-519-520-521-522-523-524-525-526-527-528-529-530-531-532-533-534-535-536-537-538-539-540-541-542-543-544-545-546-547-548-549-550-551-552-553-554-555-556-557-558-559-560-561-562-563-564-565-566-567-568-569-570-571-572-573-574-575-576-577-578-579-580-581-582-583-584-585-586-587-588-589-590-591-592-593-594-595-596-597-598-599-600-601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614-615-616-617-618-619-620-621-622-623-624-625-626-627-628-629-630-631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647-648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-663-664-665-666-667-668-669-670-671-672-673-674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695-696-697-698-699-700-701-702-703-704-705-706-707-708-709-710-711-712-713-714-715-716-717-718-719-720-721-722-723-724-725-726-727-728-729-730-731-732-733-734-735-736-737-738-739-740-741-742-743-744-745-746-747-748-749-750-751-752-753-754-755-756-757-758-759-760-761-762-763-764-765-766-767-768-769-770-771-772-773-774-775-776-777-778-779-780-781-782-783-784-785-786-787-788-789-790-791-792-793-794-795-796-797-798-799-800-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000-1001-1002-1003-1004-1005-1006-1007-1008-1009-1010-1011-1012-1013-1014-1015-1016-1017-1018-1019-1020-1021-1022-1023-1024-1025-1026-1027-1028-1029-1030-1031-1032-1033-1034-1035-1036-1037-1038-1039-1040-1041-1042-1043-1044-1045-1046-

Ведомость размещения дорожных знаков								
Дорога: п.г.т.Шушенское ул.Таежная								
Участок: 0,000 – 0,820 км.								
№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
		Знаки приоритета						
1	2.1	Главная дорога	2		0+055	Требуется установить	1	слева
2	2.1	Главная дорога	2		0+205	Требуется установить	1	слева
3	2.1	Главная дорога	2		0+215	Требуется установить	1	справа
4	2.1	Главная дорога	2		0+505	Требуется установить	1	слева
5	2.1	Главная дорога	2		0+515	Требуется установить	1	справа
6	2.4	Уступите дорогу	2		0+005	Установлен	1	слева
7	2.4	Уступите дорогу	2		0+040	Требуется установить	1	слева
8	2.4	Уступите дорогу	2		0+200	Требуется установить	1	справа
9	2.4	Уступите дорогу	2		0+220	Требуется установить	1	слева
10	2.4	Уступите дорогу	2		0+500	Требуется установить	1	справа
11	2.4	Уступите дорогу	2		0+520	Требуется установить	1	слева
		Знаки особых предписаний						
12	5.16	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	2		0+075	Установлен	1	слева
13	5.16	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	2		0+115	Установлен	1	справа
14	5.16	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	2		0+445	Установлен	1	справа
15	5.16	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	2		0+465	Установлен	1	слева
		Итого установлено					5	
		Итого требуется установить:					10	
		Всего:					15	

Ведомость размещения остановочных пунктов маршрутных транспортных средств									
Дорога: п.г.т.Шушенское ул.Русская									
Участок: 0,000 – 1,100 км.									
№ п/п	Адрес, км + м	Расположение	Наличие посадочных площадок, заездных карманов, павильонов		Наличие переходно - скоростных полос	Длина по нормативу, м		Фактическая длина, м	
			обустроено	отсутствует		разгон	торможение	разгон	торможение
1	0+070	Слева		павильон, заездной карман, площадка отсутствую.	нет				
2	0+100	Справа		павильон, заездной карман, площадка отсутствую	нет				
3	0+440	Справа		павильон, заездной карман, площадка отсутствую.	нет				
4	0+470	Слева		павильон, заездной карман, площадка отсутствую	нет				

Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: п.г.т.Шушенское ул.Таёжная
Участок: 0,000 – 0,820 км.

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	0+000	0+210		5/5	5	0	Справа
2	0+405	0+510		6/6	6	0	Справа
3	0+695	0+820		6/6	6	0	Справа
Итого:				17/17	17	0	

Улица Таловая

СХЕМА АВТОДОРОГИ




Линейный график (существующее положение)

Автомобиль: п.з.т.Шушенское, Улица Таловая
М1-1500

Лист 1 Листов 1


Курсовые и прочие										
Итого по курсовым и прочим										
Всего по курсовым и прочим	400	300	250	190	160	120	750	300	750	400
Примечание: курсовые и прочие										
Итого по курсовым и прочим										
Итого по курсовым и прочим										
Итого по курсовым и прочим										

[illegible]

Линейный график (проект)

Автомобиль: н/з т/Шушенское, Улица Таловая
М1-1500

Лист 1 Листов 1



Ведомость размещения дорожных знаков								
Дорога: п.г.т.Шушенское ул.Таловая								
Участок: 0,000 – 0,410 км.								
№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
		Знаки приоритета						
1	2.1	Главная дорога	2		0+135	Требуется установить	1	слева
2	2.1	Главная дорога	2		0+145	Требуется установить	1	справа
3	2.4	Уступите дорогу	2		0+005	Требуется установить	1	слева
4	2.4	Уступите дорогу	2		0+130	Требуется установить	1	справа
5	2.4	Уступите дорогу	2		0+150	Требуется установить	1	слева
6	2.4	Уступите дорогу	2		0+405	Требуется установить	1	справа
		Всего:					6	

Ведомость размещения искусственного освещения							
Дорога: п.г.т.Шушенское ул.Таловая							
Участок: 0,000 – 0,410 км.							
№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	0+000	0+140		3/3	3	0	Справа
2	0+140	0+410		6/6	6	0	Справа
Итого:				9/9	9	0	

Улица Тельмана Участок 1


СХЕМА АВТОДОРОГИ




Линейный график (существующее положение)

Автомобильная дорога, п.г.т. Шушенское, Улица Тельмана, участок 1
М1:1500

Лист 1 / Листов 1

Контур в плане										
Элементы дорожной конструкции										
Ширина проезжей части в поперечном направлении	0	400	0	300	0	200	0	100	0	0
Тротуары										
Поперечное сечение проезжей части										
Поперечное сечение тротуара										
Поперечное сечение проезжей части по оси										
Поперечное сечение тротуара по оси										





Поперечное сечение проезжей части	ширина										
Поперечное сечение тротуара											
Поперечное сечение проезжей части по оси											
Поперечное сечение тротуара по оси											
Поперечное сечение проезжей части	0	400	0	300	0	200	0	100	0	0	0

Линейный график (проект)

Автомобиль: n.z.t Шушенское, Улица Тельмана участок 1
M1:1500

Лист 1 Листов 1



Государственная образовательная организация										
Полное наименование и наименование структурных единиц										
Тип, форма обучения	Школа 1 и 2-3-5									
Учебно-тематическое приложение	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100

Ведомость размещения дорожных знаков								
Дорога: п.г.т.Шушенское ул.Тельмана Участок 1 Участок: 0,000 – 0,305 км.								
№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
		Знаки приоритета						
1	2.1	Главная дорога	2		0+005	Требуется установить	1	слева
2	2.1	Главная дорога	2		0+220	Требуется установить	1	слева
3	2.4	Уступите дорогу	2		0+005	Установлен	1	слева
4	2.4	Уступите дорогу	2		0+205	Требуется установить	1	слева
		Предупреждающие знаки						
5	1.23	Дети	2		0+010	Требуется установить	1	справа
6	1.23	Дети	2		0+060	Требуется установить	1	справа
		Запрещающие знаки						
7	3.24	Ограничение максимальной скорости	2		0+010	Требуется установить	1	справа
8	3.24	Ограничение максимальной скорости	2		0+060	Требуется установить	1	справа
		Знаки дополнительной информации (таблички)						
9	8.2.1	Зона действия	2		0+060	Требуется установить	1	справа
10	8.13	Направление главной дороги	2		0+005	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено					1	
		Итого требуется установить:					9	
		Всего:					10	

Ведомость размещения искусственного освещения							
Дорога: п.г.т.Шушенское ул.Тельмана Участок 1 Участок: 0,000 – 0,305 км.							
№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	0+000	0+305		7/7	0	7	Справа
Итого:				7/7	0	7	

Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)						
Дорога: п.г.т.Шушенское ул.Тельмана Участок 1 Участок: 0,000 – 0,305 км.						
№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	0+001	0+210		Слева	209	0
2	0+214	0+305		Слева	91	0
3	0+001	0+305		Справа	304	0
Итого:					604	0

Улица Тельмана Участок 2



СХЕМА АВТОДОРОГИ



Линейный график (существующее положение)

Автомобиль: п/з Шушенское, Улица Тельмана участок 2
М1-1500



Лист 1 Листов 1

[illegible]

Линейный график (проект)

Автомобиль: п/з Шушенское, Улица Тельмана участок 2
М1:1500

Лист 1 Листов 1



Генеральный директор или иной руководитель структурного подразделения	подпись											
Подпись руководителя и главного бухгалтера подразделения												
Генеральный директор												
Удостоверение личности	№	30	И	30	ИИ	30	ИД	30	ИД	30	ИД	30

Ведомость размещения дорожных знаков								
Дорога: п.г.т.Шушенское ул.Тельмана Участок 2 Участок: 0,000 – 0,300 км.								
№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
		Знаки приоритета						
1	2.1	Главная дорога	2		0+040	Требуется установить	1	справа
2	2.1	Главная дорога	2		0+070	Требуется установить	1	слева
3	2.4	Уступите дорогу	2		0+025	Требуется установить	1	справа
4	2.4	Уступите дорогу	2		0+085	Требуется установить	1	слева
		Всего:					4	

Ведомость размещения искусственного освещения							
Дорога: п.г.т.Шушенское ул.Тельмана Участок 2 Участок: 0,000 – 0,300 км.							
№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	0+000	0+035		1/1	1	0	Справа
2	0+035	0+300		6/6	6	0	Справа
Итого:				7/7	7	0	

Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)						
Дорога: п.г.т.Шушенское ул.Тельмана Участок 2 Участок: 0,000 – 0,300 км.						
№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	0+001	0+075		Слева	74	0
2	0+079	0+300		Слева	221	0
Итого:					295	0