

Согласовано:

Начальник ОГИБДД МО МВД России «Шушенский»
Шушенского района Красноярского края
Майор полиции

_____ А.А. Бизяев

«_____» _____ 2023 г

Утверждено:

Глава Шушенского района
Красноярского края

_____ Д.В. Джигренюк

«_____» _____ 2023 г

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

на автомобильные дороги общего пользования местного значения в п.г.т.Шушенское Шушенского района Красноярского края

Том 9 Томов 10

Заказчик: Администрация Шушенского района
Красноярского края

Разработчик: ООО «Контракт-Сервис»

_____ С.В. Копейкин

«_____» _____ 2023 г.

п.г.т.Шушенское 2023 г.


Содержание

Содержание	2
Лист согласования	3
Условные обозначения.....	4
Дорога на муниципальное кладбище.....	6
Дорога на свалку.....	15
Квартал Строителей.....	26
Квартал СХТ1.....	32
Квартал СХТ2.....	37
Квартал СХТ3.....	42
Квартал ПТФ1.....	47
Квартал ПТФ2.....	52
Улица Тельмана участок 3 (проезд).....	57
Проезд 1.....	62
Проезд 2.....	73
Проезд 3.....	84
Проезд 4.....	92
Проезд 5.....	103
Проезд 6.....	110
Проезд 7.....	115
Проезд 8.....	120
Проезд 9.....	125
Проезд 10.....	130
Проезд в Юго-Западном районе.....	135
Дорога между 1 и 2 мкр.	140

Лист согласования

<i>Организация</i>	<i>Должность</i>	<i>Ф.И.О.</i>	<i>Дата</i>	<i>Подпись</i>
<i>ОГИБДД МО МВД России «Шушенский» Шушенского района Красноярского края</i>	<i>Начальник ОГИБДД МО МВД России «Шушенский» Шушенского района Красноярского края Майор полиции</i>	<i>А.А. Бизяев</i>		

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

	проектируемый дорожный знак		проезжая часть (асфальтобетон)
	существующий дорожный знак		дорожное зеркало
	неучитываемый дорожный знак		остановочные пункты общественного пассажирского транспорта (указывается фактическое наличие элементов остановочного пункта)
	демонтируемый дорожный знак		горизонтальная дорожная разметка
	проектируемый столб освещения		водопропускная труба
	существующий столб освещения		МОСТ
	проектируемый тротуар		бортовой камень (бордюр, камень-аппарель, колесоотбой)
	существующий тротуар		ж/д переезд
	проектируемое ограждение		ж/д путь
	существующее ограждение		проектируемый светофор
	проектируемые сигнальные столбики		существующий светофор
	существующие сигнальные столбики		световозвращатели

	Продольные уклоны: черта, направленная вверх слева направо - движение на подъем; черта, направленная вниз слева направо - движение на спуск		Радиусы кривых в плане R – радиус кривой L – длина кривой a – угол поворота
	Асфальтобетонное покрытие		Местные <u>малопрочные</u> материалы
	Покрывтие из ПГС, ПЩС, ЩГС		Грунт, ГЩС
	Песок		Покрывтие из ж/б плит
	Гравийное покрытие		Щебеночное покрытие

***Дорога на муниципальное
кладбище***

СХЕМА АВТОДОРОГИ




Линейный график (существующее положение)

Автодорога: п.2.т.Шушенское, Дорога на муниципальное кладбище
М1:1500


Лист 1/Листов 3

Контурный план												
Временные дорожные знаки												
Временные дорожные знаки	0	150	300	450	600	750	900	1050	1200	1350	1500	1650
Технические данные												
Временные дорожные знаки												
Временные дорожные знаки												
Временные дорожные знаки												
Временные дорожные знаки												




Временные дорожные знаки												
Временные дорожные знаки												
Технические данные												
Временные дорожные знаки	0	150	300	450	600	750	900	1050	1200	1350	1500	1650

Горизонт в плане																					
Элементы дорожки в продольном разрезе																					
Величина откосов в продольном разрезе	500	750	550	750	600	750	650	750	700	750	750	750	800	750	850	750	900	750	950	750	1000
Тротуары, слезы																					
Дорожные сооружения и мероприятия в продольном разрезе																					
Дорожные сооружения и мероприятия в поперечном разрезе																					
Горизонтальный дорожный разрез																					



Горизонтальный дорожный разрез	разрез																				
Дорожные сооружения и мероприятия в поперечном разрезе																					
Тротуары																					
Дорожные сооружения и мероприятия	0+500	20	0+550	20	0+600	20	0+650	20	0+700	20	0+750	20	0+800	20	0+850	20	0+900	20	0+950	20	1+000

Горизонт в плане						
Элементы дорожки в продольном разрезе						
Видимость автомобиля в прямом направлении	1000	750	1050	750	1000	750
Тротуары						
Порядок озеленения и благоустройства участка						
Порядок озеленения и благоустройства по оси						
Горизонтальный дорожный разрез						




Горизонтальный дорожный разрез	сечение				
Порядок озеленения и благоустройства участка					
Тротуары					
Устройство тротуара по проезжей части	1000	30	1050	30	1000

Линейный график (проект)

Автомобильная дорога: п.г.т. Шушенское, Дорога на муниципальное кладбище
М1:1500


Лист 1 / Листов 3

Кривые 3-го порядка														
Элементы дорожной сети														
Высоты точек в проекции	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
Точность	Шкала 1 м 0,150													
Дорожные сооружения и														
направления движения														
Дорожные сооружения и														
направления движения														
Дорожные сооружения														




Техническое задание на проектирование дорожных сооружений	длина																					
Дорожные сооружения и направления движения																						
Точность																						
Условные обозначения	=	10	II	30	III	30	IV	20	V	30	VI	30	VII	30	VIII	30	IX	30	X	30	XI	30

Кладбище в плане														
Элементы дорожки в продольном разрезе														
Высоты, отметки в продольном разрезе	900	750	900	750	600	750	650	750	700	750	750	600	750	900
Тротуары, проезды	Ширине 1 м D=150													
Поперечные проезды и проезды в продольном разрезе														
Поперечные проезды и проезды в продольном разрезе по оси														
Горизонтальная дорожная разметка														



Горизонтальная дорожная разметка	разметка														
Поперечные проезды и проезды в продольном разрезе															
Тротуары, проезды															
Угловые отметки проездов	100	30	100	30	100	30	100	30	100	30	100	30	100	30	100

Глубина в плане						
Значения, вводимые в графический редактор						
Величины, отображаемые в програм. интерфейсе	10.0	1.0	0.3	10.0	1.0	0.3
Толщина слоя	Ширина 1м, 0-100					
Отображение отображения и отображаемых элементов слоя						
Отображение отображения и отображаемых элементов на оси						
Графический вид программы						

[illegible]

Ведомость размещения дорожных знаков								
Дорога: п.г.т.Шушенское Дорога на муниципальное кладбище								
Участок: 0,000 – 1,180 км.								
№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.4	Уступите дорогу	2		0+005	Установлен	1	слева
		Знаки особых предписаний						
2	5.7.1	Выезд на дорогу с односторонним движением	2		0+005	Установлен	1	слева
		Всего установлено:					2	
		Всего:					2	

Ведомость размещения искусственного освещения							
Дорога: п.г.т.Шушенское Дорога на муниципальное кладбище							
Участок: 0,000 – 1,180 км.							
№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	0+000	1+180		25/25	25	0	Справа
Итого:				25/25	25	0	

Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)						
Дорога: п.г.т.Шушенское Дорога на муниципальное кладбище						
Участок: 0,000 – 1,180 км.						
№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	0+001	1+180		Слева	1179	0
Итого:					1179	0

Дорога на свалку

СХЕМА АВТОДОРОГИ



Линейный график (существующее положение)


Автомобильная дорога, Дорога на свалку
М1:1500


Лист 1 / Листов 4

Крыльцо в плане												
Вспомогательная дорожка в продольном направлении												
Вспомогательная дорожка в поперечном направлении	0	750	0	750	0	750	0	750	0	750	0	750
Тротуар, слева												
Дорожные ограждения и направляющие устройства, слева												
Дорожные ограждения и направляющие устройства, по оси												
Горизонтальная дорожная разметка, слева												




Горизонтальная дорожная разметка, слева	0	30	0	30	0	30	0	30	0	30	0	30
Дорожные ограждения и направляющие устройства, слева												
Тротуар, слева												
Устройство для проезда поезда	0	30	0	30	0	30	0	30	0	30	0	30

Контур в плане																		
Затененная область в продольном разрезе																		
Высоты точек отсчета в продольном разрезе	900	750	900	750	600	450	600	750	700	750	750	750	800	750	850	750	900	750
Горизонтальная ось																		
Горизонтальная ось в продольном разрезе																		
Горизонтальная ось в продольном разрезе по оси																		
Горизонтальная ось в продольном разрезе по оси																		



Горизонтальная ось в продольном разрезе	оси																		
Затененная область в продольном разрезе																			
Высоты точек отсчета в продольном разрезе																			
Горизонтальная ось																			
Горизонтальная ось в продольном разрезе по оси																			

Профиль в плане																
Эпююра в поперечном сечении																
Видимость автомобиля в поперечном сечении	1000	150	1000	150	1000	150	1000	150	1200	150	1000	150	1000	150	1000	150
Траектория движения																
Поперечное сечение и направление движения																
Поперечное сечение и направление движения по оси																
Поперечное сечение движения																



Поперечное сечение движения	по оси																
Поперечное сечение и направление движения																	
Траектория движения																	
Угол наклона проезжей части		1000	30	1000	30	1000	30	1000	30	1200	30	1000	30	1000	30	1000	30

Кривые в плане								
Вспомогательная таблица								
Вспомогательная таблица								
Таблица	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
Дорожные сооружения и								
непроектируемые дорожные сооружения								
Дорожные сооружения и								
непроектируемые дорожные сооружения								
Дорожные сооружения и								
непроектируемые дорожные сооружения								





Таблица	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
Дорожные сооружения и								
непроектируемые дорожные сооружения								
Дорожные сооружения и								
непроектируемые дорожные сооружения								
Дорожные сооружения и								
непроектируемые дорожные сооружения								

Линейный график (проект)

Автодорога: п.г.т.Шушенское, Дорога на свалку
М1:1500


Лист 1 / Листов 4

Кривые в плане												
Элементы дорожной конструкции												
Ширина проезжей части в проекции на трассу	0	750	0	750	0	750	0	750	0	750	0	750
Тротуары												
Дорожные сооружения и мероприятия по устройству тротуаров												
Дорожные сооружения и мероприятия по устройству тротуаров по оси												
Технологическая дорожная разметка												




Технологическая дорожная разметка	разметка												
Дорожные сооружения и мероприятия по устройству тротуаров													
Тротуары													
Технологическая дорожная разметка	=	3.0	0	3.0	0	3.0	0	3.0	0	3.0	0	3.0	0

Горизонт в плане																
Элементы дорожной разметки																
Видимость водителя в прямом направлении	100	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	100
Тротуары																
Дорожные знаки и дорожные указатели																
Дорожные знаки и дорожные указатели по ходу движения																
Дорожные знаки дорожных работ																





Горизонтальная дорожная разметка	разметка																
Дорожные знаки и дорожные указатели																	
Тротуары																	
Дорожные знаки дорожных работ		100	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	100	

Курсовый план																
Элементы дорожной инфраструктуры																
Видимость, обочины, в пределах проезжей части	1000	750	650	750	1000	750	650	750	1000	750	650	750	1000	750	650	750
Тротуары, тротуары																
Дорожные знаки и дорожные знаки																
Дорожные знаки и дорожные знаки																
Дорожные знаки и дорожные знаки																



Горизонтальная дорожная разметка	осевая																
Дорожные знаки и дорожные знаки																	
Тротуары, тротуары																	
Характеристики проезжей части	1000	30	1000	30	1000	30	1000	30	1000	30	1000	30	1000	30	1000	30	1000

Кривые в плане								
Элементы дорожной трассы								
Ширина проезжей части	150	150	150	150	150	150	150	150
Тротуар								
Дорожные сооружения и мероприятия								
Дорожные сооружения и мероприятия								
Технические мероприятия								



Технические мероприятия	оследа								
Дорожные сооружения и мероприятия									
Тротуар									
Ширина проезжей части	150	150	150	150	150	150	150	150	150

Ведомость размещения дорожных знаков								
Дорога: п.г.т.Шушенское Дорога на свалку								
Участок: 0,000 – 1,700 км.								
№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
		Знаки приоритета						
1	2.1	Главная дорога	2		0+550	Требуется установить	1	справа
2	2.1	Главная дорога	2		0+570	Требуется установить	1	слева
3	2.1	Главная дорога	2		0+920	Требуется установить	1	слева
4	2.1	Главная дорога	2		0+940	Требуется установить	1	справа
5	2.4	Уступите дорогу	2		0+005	Установлен	1	слева
6	2.4	Уступите дорогу	2		0+555	Требуется установить	1	слева
7	2.4	Уступите дорогу	2		0+565	Требуется установить	1	справа
8	2.4	Уступите дорогу	2		0+925	Требуется установить	1	слева
9	2.4	Уступите дорогу	2		0+935	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено					1	
		Итого требуется установить:					8	
		Всего:					9	

Ведомость размещения искусственного освещения							
Дорога: п.г.т.Шушенское Дорога на свалку							
Участок: 0,000 – 1,700 км.							
№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	0+000	0+560		11/11	11	0	Справа
2	0+560	0+930		7/7	7	0	Справа
3	0+930	1+700		16/16	16	0	Справа
Итого:				34/34	34	0	

Квартал Строителей



СХЕМА АВТОДОРОГИ



Линейный график (существующее положение)

Автодорога: п.г.т. Шушенское, Квартал Строителей
М1:1500

Лист 1 Листов 1


[illegible]

Линейный график (проект)

Автодорога: п.г.т. Шушенское, Квартал Строителей
М1:1500

Лист 1 / Листов 1

Кривые в плане												
Элементы дорожной разметки												
Ширина полосы отвода	=	150	50	150	100	80	150	100	400	70	150	100
Тротуары	Ширина 1 м 0-55						Ширина 1 м 155-335					
Поперечное сечение и направление устройства												
Поперечное сечение и направление устройства по оси												
Горизонтальная дорожная разметка												



Горизонтальная дорожная разметка	осевая												
Поперечное сечение и направление устройства													
Тротуары	Ширина 1 м 0-100				Ширина 1 м 100-155		Ширина 1 м 155-200		Ширина 1 м 200-335				
Поперечная разметка	=	30	50	30	30	30	30	30	30	30	30	30	

Ведомость размещения дорожных знаков								
Дорога: п.г.т.Шушенское Квартал Строителей								
Участок: 0,000 – 0,335 км.								
№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
		Знаки приоритета						
1	2.1	Главная дорога	2		0+090	Требуется установить	1	справа
2	2.1	Главная дорога	2		0+145	Требуется установить	1	справа
3	2.1	Главная дорога	2		0+155	Требуется установить	1	слева
4	2.1	Главная дорога	2		0+190	Требуется установить	1	справа
5	2.4	Уступите дорогу	2		0+005	Установлен	1	слева
6	2.4	Уступите дорогу	2		0+105	Требуется установить	1	справа
7	2.4	Уступите дорогу	2		0+150	Требуется установить	1	слева
8	2.4	Уступите дорогу	2		0+160	Требуется установить	1	справа
9	2.4	Уступите дорогу	2		0+205	Требуется установить	1	справа
10	2.4	Уступите дорогу	2		0+330	Установлен	1	справа
		Знаки дополнительной информации (таблички)						
11	8.13	Направление главной дороги	2		0+005	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено					2	
		Итого требуется установить:					9	
		Всего:					11	

Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)						
Дорога: п.г.т.Шушенское Квартал Строителей						
Участок: 0,000 – 0,335 км.						
№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	0+001	0+155		Слева	154	0
2	0+159	0+335		Слева	176	0
3	0+001	0+100		Справа	99	
4	0+104	0+155		Справа	51	
5	0+159	0+200		Справа	41	
6	0+204	0+335		Справа	131	
Итого:					652	0

Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: п.г.т.Шушенское Квартал Строителей
Участок: 0,000 – 0,335 км.

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	0+000	0+100		3/3	3	0	Справа
2	0+100	0+155		1/1	1	0	Справа
3	0+155	0+200		1/1	1	0	Справа
4	0+200	0+330		2/2	2	0	Справа
Итого:				7/7	7	0	

Квартал СХТ1

СХЕМА АВТОДОРОГИ




Линейный график (существующее положение)

Автодорога: п.г.т.Шушенское, Квартал СХТ1
М1:1500

Лист 1 / Листов 1

Кладка в плане															
Элементы дорожной инфраструктуры															
Видимость, ограниченная в плане	II	250	III	250	III	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Тротуар, тротуар															
Дорожные знаки и дорожные устройства															
Дорожные знаки и дорожные устройства по оси															
Горизонтальная дорожная разметка															




Горизонтальная дорожная разметка	по оси											
Дорожные знаки и дорожные устройства												
Тротуары, тротуары												
Устройство проезжей части	II	20	III	20	III	20	III	20	III	20	III	20

Линейный график (проект)

Автодорога: п.г.т.Шушенское, Квартал СХТ1
М1:1500

Лист 1/Листов 1

Кривые 5-го порядка												
Элементы дорожной конструкции												
Величины откосов и прилегающих территорий	=	250	III	250	IV	150	V	150	VI	150	VII	250
Тротуары, ограда	Ширина 1 м, 0-150					Ширина 1 м, 150-300				Ширина 1 м, 300-455		
Водоотведение и канализационные устройства												
Водоотведение и канализационные устройства по оси												
Горизонтальная дорожная разметка												



Горизонтальная дорожная разметка	разметка												
Наружные водоотведение и канализационные устройства													
Тротуары	Ширина 1 м, 0-150				Ширина 1 м, 150-300				Ширина 1 м, 300-455				
Характеристики проезжей части	=	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

Ведомость размещения дорожных знаков								
Дорога: п.г.т.Шушенское Квартал СХТ1 Участок: 0,000 – 0,455 км.								
№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
		Знаки приоритета						
1	2.1	Главная дорога	2		0+170	Требуется установить	1	справа
2	2.1	Главная дорога	2		0+190	Требуется установить	1	слева
3	2.1	Главная дорога	2		0+320	Требуется установить	1	справа
4	2.1	Главная дорога	2		0+310	Требуется установить	1	слева
5	2.4	Уступите дорогу	2		0+005	Установлен	1	слева
6	2.4	Уступите дорогу	2		0+175	Требуется установить	1	слева
7	2.4	Уступите дорогу	2		0+185	Требуется установить	1	справа
8	2.4	Уступите дорогу	2		0+295	Требуется установить	1	слева
9	2.4	Уступите дорогу	2		0+335	Требуется установить	1	справа
10	2.4	Уступите дорогу	2		0+450	Установлен	1	справа
		Всего:					10	

Ведомость размещения искусственного освещения							
Дорога: п.г.т.Шушенское Квартал СХТ1 Участок: 0,000 – 0,455 км.							
№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	0+000	0+180		4/4	0	4	Справа
2	0+180	0+330		3/3	0	3	
3	0+330	0+455		3/3	0	3	Справа
Итого:				10/10	0	10	

Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)						
Дорога: п.г.т.Шушенское Квартал СХТ1 Участок: 0,000 – 0,455 км.						
№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	0+001	0+180		Слева	179	0
2	0+184	0+300		Слева	116	0
3	0+304	0+455		Слева	151	0
4	0+001	0+180		Справа	179	0
5	0+184	0+330		Справа	146	0
6	0+334	0+455		Справа	121	0
Итого:					892	0

Квартал СХТ2

СХЕМА АВТОДОРОГИ




Линейный график (существующее положение)

Адрес: п.г.т. Шушенское, Квартал СХТ2
М1:1500

Лист 1 Листок 1

Краткое описание	50 50 50 50 50 50 50							715
Элементы, размеры и пробы: пробы								
Виды работ, оборудования и материалы	150	50	200	200	200	200	200	
Транспорт, связь								
Материалы, оборудование и инструменты у строителя связи								
Материалы, оборудование и инструменты у строителя связи по оси								
Горючие материалы, взрывчатые вещества								




Грехотонлар бариди сирати	...						
Директорларнинг ишлари сирати							
Ташқи сирати							
Характеристика проекти	...	...	...	...	...	...	...

Линейный график (проект)

Автомобильная дорога: п.2 м.Шушенское, Квартал СХТ2
М1:1500

Лист 1/Листов 1

Кривые в плане											275
Элементы дороги в продольном разрезе											
Высоты откосов в траншее	II	150	60	150	100	200	150	200	200	200	
Тротуары	Ширина 1 м, 0-160					Ширина 1 м, 160-275					
Среднее сечение и направление улиц/дорог											
Среднее сечение и направление улиц/дорог по оси											
Горизонтальная дорожная разметка											



Горизонтальная дорожная разметка	разметка										
Среднее сечение и направление улиц/дорог											
Тротуары	Ширина 1 м, 0-275										
Горизонтальная дорожная разметка	II	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

Ведомость размещения дорожных знаков								
Дорога: п.г.т.Шушенское Квартал СХТ2								
Участок: 0,000 – 0,275 км.								
№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
		Знаки приоритета						
1	2.1	Главная дорога	2		0+170	Требуется установить	1	слева
2	2.4	Уступите дорогу	2		0+005	Требуется установить	1	слева
3	2.4	Уступите дорогу	2		0+155	Требуется установить	1	слева
		Всего:					3	

Ведомость размещения искусственного освещения							
Дорога: п.г.т.Шушенское Квартал СХТ2							
Участок: 0,000 – 0,275 км.							
№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	0+000	0+275		6/6	0	6	Справа
Итого:				6/6	0	6	

Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)						
Дорога: п.г.т.Шушенское Квартал СХТ2						
Участок: 0,000 – 0,275 км.						
№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	0+001	0+160		Слева	159	0
2	0+164	0+275		Слева	111	0
3	0+001	0+275		Справа	274	
Итого:					544	0

Квартал СХТЗ

СХЕМА АВТОДОРОГИ




Линейный график (существующее положение)

Автомодорога: п.з.п.Шушенское, Квартал СХТЗ
М1:1500

Лист 1 Листов 1

Услуги в такси						100	
Земельный налог и транспортный налог							
Величина отчислений в пенсионный фонд	=	200	50	300	150		300
Транспортный налог							
Земельный налог и транспортный налог							
Земельный налог и транспортный налог по осям							
Гарантийная стоимость по ремонту							




Городишная башня в районе села	район				
Деревня городишная и сопутствующие городишная селенная					
Городишная селенная					
Характеристики поселений	=	30	30	30	30

Линейный график (проект)

Автодорога: п.г.т.Щушенское, Квартал СХТЗ
М1:1500

Лист 1 / Листов 1

Кривые 5-го порядка					
Элементы дорожки 5-го порядка					
Видимость, откосы и бортовые канавы	=	300	Б	300	III
Тротуары	Ширина 1 м, 0-190				
Полосы откосов и канавы					
Полосы откосов и канавы по оси					
Полосы откосов и канавы по оси					



Полосы откосов и канавы	полосы				
Полосы откосов и канавы					
Полосы откосов и канавы					
Полосы откосов и канавы	=	30	Б	30	III

Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: п.г.т.Шушенское Квартал СХТЗ
Участок: 0,000 – 0,190 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
		Знаки приоритета						
1	2.4	Уступите дорогу	2		0+005	Установлен	1	слева
		Итого установлено					1	
		Итого требуется установить:					0	
		Всего:					1	

Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: п.г.т.Шушенское Квартал СХТЗ
Участок: 0,000 – 0,190 км.

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	0+000	0+190		5/5	0	5	Справа
Итого:				5/5	0	5	

Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

Дорога: п.г.т.Шушенское Квартал СХТЗ
Участок: 0,000 – 0,190 км.

№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	0+001	0+190		Слева	189	0
Итого:					189	0

Квартал ПТФ1

СХЕМА АВТОДОРОГИ




Линейный график (существующее положение)

Автомобильная дорога: п.г.т. Шушенское, Квартал ПТФ1
М1:1500

Лист 1 / Листов 1

Контур в плане				
Элементы дорожной конструкции				
Ширина проезжей части в границах откоса	I	100	II	100
Тротуар				
Парковые дорожки и отмостки				
Парковые дорожки и отмостки по оси				
Парковые дорожки и отмостки по оси				





Пешеходная дорожка по тротуару парка	пешеход							
Пешеходная дорожка по площади парка								
Тротуар парка								
Характеристики проезжей части	I	20	II	20	III	30		

Линейный график (проект)

Автодорога: п.2 м.Шушенское, Квартал ПТФ1
М1:1500

Лист 1 / Листов 1

Кривые в плане			
Значения высот в продольном профиле			
Величины откосов в проекции на продольный профиль	= 100	50	100
Толщина слоев	Широк 1 м 0-45	Широк 1 м 65-100	Широк 1 м 100-125
Порядок расположения и нумерации слоев			
Порядок расположения и нумерации слоев по оси			
Порядок расположения слоев			



Порядок расположения слоев	слои			
Порядок расположения и нумерации слоев				
Толщина слоев	Широк 1 м 0-125			
Порядок расположения слоев	= 20	30	30	30

Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: п.г.т.Шушенское Квартал ПТФ1
Участок: 0,000 – 0,125 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
		Знаки приоритета						
1	2.1	Главная дорога	2		0+080	Требуется установить	1	слева
2	2.1	Главная дорога	2		0+110	Требуется установить	1	слева
3	2.1	Главная дорога	2		0+110	Требуется установить	1	справа
4	2.4	Уступите дорогу	2		0+060	Требуется установить	1	слева
5	2.4	Уступите дорогу	2		0+095	Требуется установить	1	слева
		Всего:					5	

Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: п.г.т.Шушенское Квартал ПТФ1
Участок: 0,000 – 0,125 км.

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	0+000	0+125		3/3	0	3	Справа
Итого:				3/3	0	3	

Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

Дорога: п.г.т.Шушенское Квартал ПТФ1
Участок: 0,000 – 0,125 км.

№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	0+001	0+065		Слева	64	0
2	0+069	0+100		Слева	31	0
3	0+104	0+125		Слева	21	0
4	0+001	0+125		Справа	124	0
Итого:					240	0

Квартал ПТФ2

СХЕМА АВТОДОРОГИ




Линейный график (проект)

Автомобиль: п.2.м.Шушенское, Квартал ПТФ2
М1:1500

Лист 1 Листов 1

Итого в плане				
Зачислено в план				
в разном объеме				
в разном объеме в разном количестве	=	100	100	= 100
Тот же объем	Ширину 1 м, 0-105			Ширину 1 м, 125-140
Зачислено в план				
в разном объеме				
в разном объеме в разном количестве				
Тот же объем				



განმარტებისა და ფინანსური სახელმწიფო	დაჯერებული	
განმარტებისა და ფინანსური სახელმწიფო		
განმარტებისა და ფინანსური სახელმწიფო		შედეგი 1-ის დ-დ
განმარტებისა და ფინანსური სახელმწიფო	=	30 30 30

Ведомость размещения дорожных знаков								
Дорога: п.г.т.Шушенское Квартал ПТФ2								
Участок: 0,000 – 0,140 км.								
№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
		Знаки приоритета						
1	2.1	Главная дорога	0		0+130	Требуется установит	2	слева
2	2.4	Уступите дорогу	2		0+120	Требуется установит	2	слева
3	2.4	Уступите дорогу	2		0+135	Установлен	1	справа
		Знаки особых предписаний						
4	5.7.1	Выезд на дорогу с односторонним движением	2		0+135	Установлен	1	справа
5	5.21	Жилая зона	2		0+135	Установлен	1	слева
6	5.22	Конец жилой зоны	2		0+135	Установлен	1	слева
		Итого установлено					4	
		Итого требуется установить:					2	
		Всего:					6	

Ведомость размещения искусственного освещения							
Дорога: п.г.т.Шушенское Квартал ПТФ2							
Участок: 0,000 – 0,140 км.							
№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	0+000	0+140		4/4	4	0	Справа
Итого:				4/4	4	0	

Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)						
Дорога: п.г.т.Шушенское Квартал ПТФ2						
Участок: 0,000 – 0,140 км.						
№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	0+001	0+125		Слева	124	0
2	0+129	0+140		Слева	11	
3	0+001	0+140		Справа	0	139
Итого:					135	139
Всего:					274	

Улица Тельмана участок 3 (проезд)

СХЕМА АВТОДОРОГИ




Линейный график (существующее положение)

Автодорога: п.г.т.Щученское, Улицо Тельмана участок 3 (проезд)
М1:1500

Лист 1 / Листов 1

Кривые в плане			
Элементы, данные в проектной графике			
Виды осей, отклонения в проектах, направления	0 250	50 250	100 250
Горизонт. проекция			
Длинные отрезки и направления в проекции			
Длинные отрезки и направления в проекции по оси			
Горизонтальная проекция разности			




Горизонтальная проекция разности отрезков	осевая			
Длинные отрезки и направления в проекции				
Горизонт. проекция				
Длинные отрезки и направления в проекции		0 30	50 30	100 30

Линейный график (проект)

Автодорога: п.г.т.Шушенское, Улица Тельмана участок 3 (проезд)
М1:1500

Лист 1 / Листов 1

Кривые 3-го порядка			
Элементы дорожной конструкции			
Ширина проезжей части в направлении движения	м	250	м
Ширина обочины в направлении движения	м	250	м
Ширина тротуара	м	250	м
Ширина полосы отвода	м	250	м
Ширина полосы отвода по оси	м	250	м
Ширина полосы отвода по обочине	м	250	м



Техническая характеристика дорожной конструкции	м	250	м
Ширина проезжей части в направлении движения	м	250	м
Ширина обочины в направлении движения	м	250	м
Ширина тротуара	м	250	м
Ширина полосы отвода	м	250	м
Ширина полосы отвода по оси	м	250	м
Ширина полосы отвода по обочине	м	250	м

Ведомость размещения дорожных знаков								
Дорога: п.г.т.Шушенское Улица Тельмана участок 3 (проезд)								
Участок: 0,000 – 0,130 км.								
№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
		Знаки приоритета						
1	2.1	Главная дорога	2		0+125	Требуется установить	1	слева
2	2.4	Уступите дорогу	2		0+120	Требуется установить	1	справа
		Всего:					2	

Ведомость размещения искусственного освещения							
Дорога: п.г.т.Шушенское Улица Тельмана участок 3 (проезд)							
Участок: 0,000 – 0,130 км.							
№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	0+000	0+130		3/3	3	2	Слева
Итого:				3/3	3	5	

Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)						
Дорога: п.г.т.Шушенское Улица Тельмана участок 3 (проезд)						
Участок: 0,000 – 0,130 км.						
№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	0+001	0+130		Слева	129	0
2	0+001	0+130		Справа	129	0
Итого:					258	0

Проезд 1

СХЕМА АВТОДОРОГИ




Линейный график (существующее положение)

Автомобильная дорога, проезд 1
М1:1500


Лист 1 Листов 3

Крылья дорожные												
Элементы дорожной инфраструктуры												
Видимость, обзорность, обзорность, обзорность	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
Тротуары, тротуары												
Дорожные сооружения и дорожные сооружения												
Дорожные сооружения и дорожные сооружения												
Дорожные сооружения и дорожные сооружения												





Дорожные сооружения	длина										
Дорожные сооружения и дорожные сооружения											
Тротуары, тротуары											
Дорожные сооружения и дорожные сооружения	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

Курсы в плане																		
Элементы дорожки в продольном разрезе																		
Ширина проезжей части в границах проезжей части	500	150	500	150	600	150	600	150	700	150	700	150	800	150	800	150	900	150
Тротуары																		
Дорожные покрытия и покрытия проезжей части																		
Дорожные покрытия и покрытия проезжей части																		
Дорожные покрытия и покрытия проезжей части																		



Дорожные покрытия и покрытия проезжей части																		
Дорожные покрытия и покрытия проезжей части																		
Тротуары																		
Устройство проезжей части	500	150	500	150	600	150	600	150	700	150	700	150	800	150	800	150	900	150

Курсы в плане										
Элементы дорожной конструкции										
Ширины полос и проезжей части	1000	750	1000	750	1000	750	1000	750	1000	1500
Тротуар, обочина										
Поперечное сечение и материалы покрытия										
Поперечное сечение и материалы покрытия по оси										
Поперечная дорожная разметка										




Поперечное сечение дорожной конструкции	обочина										
Поперечное сечение и материалы покрытия											
Тротуар, обочина											
Уклоны и ширина проезжей части	1000	30	1000	30	1000	30	1000	30	1000	30	1500

Линейный график (проект)

Автомобильная дорога: п.г.т. Шушенское, Проезд 1
М1:1500


Лист 1 / Листов 3

Крайние точки													900
Элементы дорожной инфраструктуры													
Видимость объектов в пределах участка	=	750	90	750	100	150	150	750	100	150	100	750	
Тротуары													
Дорожные сооружения и объекты в пределах участка													
Дорожные сооружения и объекты в пределах участка по оси													
Горизонтальная дорожная разметка													



Техническая дорожная разметка	разметка												900	
Дорожные сооружения и объекты в пределах участка														
Тротуары														
Корректировка проектной части	=	20	15	20	100	30	150	30	100	30	100	20		100

Горизонтальный план														
Элементы дорожной разметки														
Видимость объектов в плане	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750
Точность плана														
Порядок размещения и обозначения объектов														
Порядок размещения и обозначения объектов по оси														
Порядок размещения объектов														



Порядок размещения объектов														
Порядок размещения и обозначения объектов														
Точность плана														
Порядок размещения объектов	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750

Technical drawing of a road intersection showing drainage and lighting layout. The intersection is highlighted in yellow. Streets shown are ул. Солнечная, ул. Вокзальная, ул. Победы, and проезд к жилым домам. The drawing includes elevations, street names, and symbols for drainage (triangles) and lighting (diamonds) with their respective codes.

Drainage (Triangles):

- Top Left: Elevation +1065, Code 2.4
- Top Center-Left: Elevation +1080, Code 2.1
- Top Center-Right: Elevation +1135, Code 2.1
- Top Right: Elevation +1205, Code 2.4
- Bottom Left: Elevation +1060, Code 2.1
- Bottom Center-Left: Elevation +1075, Code 2.4
- Bottom Center-Right: Elevation +1130, Code 2.4
- Bottom Right: Elevation +1265, Code 2.4

Lighting (Diamonds):

- Top Center-Left: Elevation +1080, Code 2.1
- Top Center-Right: Elevation +1135, Code 2.1
- Top Right: Elevation +1220, Code 2.1
- Bottom Center-Right: Elevation +1145, Code 2.1

Elevations and Street Names:

- Left Side: +1000, ул. Солнечная
- Top: +1000, +1070, +1140, +1150, +1210
- Right Side: +1270, ул. Победы
- Bottom: +1000, +1070, +1140, +1150, +1205, +1250

Scale and Orientation:

- Scale: 1 км + 000 м (Left), 1 км + 270 м (Right)
- Orientation: North arrow pointing towards the top-left.

[illegible]

Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: п.г.т.Шушенское Проезд 1
Участок: 0,000 – 1,270 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
		Знаки приоритета						
1	2.1	Главная дорога	2		0+005	Требуется установить	1	слева
2	2.1	Главная дорога	2		0+060	Требуется установить	1	слева
3	2.1	Главная дорога	2		0+070	Требуется установить	1	справа
4	2.1	Главная дорога	2		0+140	Требуется установить	1	слева
5	2.1	Главная дорога	2		0+150	Требуется установить	1	справа
6	2.1	Главная дорога	2		0+215	Требуется установить	1	слева
7	2.1	Главная дорога	2		0+225	Требуется установить	1	справа
8	2.1	Главная дорога	2		0+295	Требуется установить	1	слева
9	2.1	Главная дорога	2		0+305	Требуется установить	1	справа
10	2.1	Главная дорога	2		0+370	Требуется установить	1	слева
11	2.1	Главная дорога	2		0+380	Требуется установить	1	справа
12	2.1	Главная дорога	2		0+450	Требуется установить	1	слева
13	2.1	Главная дорога	2		0+460	Требуется установить	1	справа
14	2.1	Главная дорога	2		0+530	Требуется установить	1	слева
15	2.1	Главная дорога	2		0+540	Требуется установить	1	справа
16	2.1	Главная дорога	2		0+605	Требуется установить	1	слева
17	2.1	Главная дорога	2		0+615	Требуется установить	1	справа
18	2.1	Главная дорога	2		0+685	Требуется установить	1	слева
19	2.1	Главная дорога	2		0+695	Требуется установить	1	справа
20	2.1	Главная дорога	2		0+760	Требуется установить	1	слева
21	2.1	Главная дорога	2		0+770	Требуется установить	1	справа
22	2.1	Главная дорога	2		0+840	Требуется установить	1	слева
23	2.1	Главная дорога	2		0+850	Требуется установить	1	справа
24	2.1	Главная дорога	2		0+915	Требуется установить	1	слева
25	2.1	Главная дорога	2		0+925	Требуется установить	1	справа
26	2.1	Главная дорога	2		0+980	Требуется установить	1	слева
27	2.1	Главная дорога	2		0+990	Требуется установить	1	справа
28	2.1	Главная дорога	2		1+060	Требуется установить	1	справа
29	2.1	Главная дорога	2		1+080	Требуется установить	1	слева

30	2.1	Главная дорога	2		1+135	Требуется установить	1	слева
31	2.1	Главная дорога	2		1+145	Требуется установить	1	справа
32	2.1	Главная дорога	2		1+220	Требуется установить	1	слева
33	2.4	Уступите дорогу	2		0+055	Требуется установить	1	справа
34	2.4	Уступите дорогу	2		0+075	Требуется установить	1	слева
35	2.4	Уступите дорогу	2		0+135	Требуется установить	1	справа
36	2.4	Уступите дорогу	2		0+155	Требуется установить	1	слева
37	2.4	Уступите дорогу	2		0+210	Требуется установить	1	справа
38	2.4	Уступите дорогу	2		0+230	Требуется установить	1	слева
39	2.4	Уступите дорогу	2		0+290	Требуется установить	1	справа
40	2.4	Уступите дорогу	2		0+310	Требуется установить	1	слева
41	2.4	Уступите дорогу	2		0+365	Требуется установить	1	справа
42	2.4	Уступите дорогу	2		0+385	Требуется установить	1	слева
43	2.4	Уступите дорогу	2		0+445	Требуется установить	1	справа
44	2.4	Уступите дорогу	2		0+465	Требуется установить	1	слева
45	2.4	Уступите дорогу	2		0+525	Требуется установить	1	справа
46	2.4	Уступите дорогу	2		0+545	Требуется установить	1	слева
47	2.4	Уступите дорогу	2		0+600	Требуется установить	1	справа
48	2.4	Уступите дорогу	2		0+620	Требуется установить	1	слева
49	2.4	Уступите дорогу	2		0+680	Требуется установить	1	справа
50	2.4	Уступите дорогу	2		0+700	Требуется установить	1	слева
51	2.4	Уступите дорогу	2		0+755	Требуется установить	1	справа
52	2.4	Уступите дорогу	2		0+775	Требуется установить	1	слева
53	2.4	Уступите дорогу	2		0+835	Требуется установить	1	справа
54	2.4	Уступите дорогу	2		0+855	Требуется установить	1	слева
55	2.4	Уступите дорогу	2		0+910	Требуется установить	1	справа
56	2.4	Уступите дорогу	2		0+930	Требуется установить	1	слева
57	2.4	Уступите дорогу	2		0+975	Требуется установить	1	справа
58	2.4	Уступите дорогу	2		0+995	Требуется установить	1	слева
59	2.4	Уступите дорогу	2		1+065	Требуется установить	1	слева
60	2.4	Уступите дорогу	2		1+075	Требуется установить	1	справа
61	2.4	Уступите дорогу	2		1+130	Требуется установить	1	справа
62	2.4	Уступите дорогу	2		1+150	Требуется установить	1	слева
63	2.4	Уступите дорогу	2		1+205	Требуется установить	1	слева

64	2.4	Уступите дорогу	2		1+265	Установлен	1	справа
		Знаки дополнительной информации						
65	8.13	Направление главной дороги	2		0+005	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено					1	
		Итого требуется установить:					64	
		Всего:					65	

Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: п.г.т.Шушенское Проезд 1
Участок: 0,000 – 1,270 км.

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	0+000	0+065		2/2	2	0	Справа
2	0+065	0+145		1/1	1	0	Справа
3	0+145	0+220		1/1	1	0	Справа
4	0+220	0+300		1/1	1	0	Справа
5	0+300	0+375		1/1	1	0	Справа
6	0+375	0+455		1/1	1	0	Справа
7	0+455	0+535		1/1	1	0	Справа
8	0+535	0+610		2/2	2	0	Справа
9	0+610	0+690		1/1	1	0	Справа
10	0+690	0+765		2/2	2	0	Справа
11	0+765	0+845		1/1	1	0	Справа
12	0+845	0+920		2/2	2	0	Справа
13	0+920	0+985		1/1	1	0	Справа
14	0+985	1+070		2/2	2	0	Справа
15	1+070	1+140		1/1	1	0	Справа
16	1+140	1+270		3/3	3	0	Справа
Итого:				23/23	23	0	


Проезд 2

Линейный график (существующее положение)


Автодорога: п.з.п.Шушенское, Проезд 2
М1-1500

Лист 1 / Листов 3


Крылья в плане												
Значения ширины в продольном направлении												
Величина откосов в продольном направлении	=	150	20	150	100	150	100	150	100	150	100	150
Толщина плиты												
Дорожные сооружения и сооружения в продольном направлении												
Дорожные сооружения и сооружения в продольном направлении												
Технологическая дорожная разметка												



Технологическая дорожная разметка	разметка												
Дорожные сооружения и сооружения в продольном направлении													
Толщина плиты													
Технологическая дорожная разметка	=	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20

[illegible][illegible]

Коды и пром.						
Этапы работы						
Этапы работы по плану						
Этапы работы по плану	1000	750	1000	750	1000	750
Технические условия						
Технические условия и						
Технические условия и						
Технические условия и						




Технические условия						
Технические условия						
Технические условия						
Технические условия	1000	750	1000	750	1000	750
Технические условия						

Линейный график (проект)

Автодорога: п.г.т.Шушенское, Проезд 2
М1:1500


Лист 1 / Листов 3

Коды в плане															
Элементы дорожной разметки															
Видимость объектов в плане	0	150	300	450	600	750	900	1050	1200	1350	1500	1650	1800	1950	
Трассы улиц															
Дорожные знаки и дорожные устройства															
Дорожные знаки и дорожные устройства															
Техническая документация по проекту															




Техническая документация											
Элементы дорожной разметки											
Видимость объектов в плане											
Трассы улиц											
Дорожные знаки и дорожные устройства											
Техническая документация											
Устройство проезжей части	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100

Крутые в плане														
Элементы дорожной разметки														
Ширины, отнесенные к проектной скорости	100	750	500	750	1000	750	1000	750	1000	750	1000	750	1000	1000
Таблицы														
Дорожные знаки и дорожные указатели														
Дорожные знаки и дорожные указатели по оси														
Горизонтальная дорожная разметка														



Горизонтальная дорожная разметка	разметка														
Дорожные знаки и дорожные указатели															
Таблицы															
Крутые в плане		100	750	500	750	1000	750	1000	750	1000	750	1000	750	1000	1000

Коды в плане				
Элементы дорожной разметки				
Видимость объектов в плане: направление	100	750	100	750
Тротуары, обочины				
Линейные сооружения и направляющие устройства: обочины				
Линейные сооружения и направляющие устройства: по оси				
Горизонтальная дорожная разметка: обочины				



Горизонтальная дорожная разметка: обочины				
Линейные сооружения и направляющие устройства: обочины				
Тротуары, обочины				
Видимость объектов в плане: направление	100	20	100	20

Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: п.г.т.Шушенское Проезд 2
Участок: 0,000 – 1,160 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
		Знаки приоритета						
1	2.1	Главная дорога	2		0+070	Требуется установить	1	слева
2	2.1	Главная дорога	2		0+080	Требуется установить	1	справа
3	2.1	Главная дорога	2		0+145	Требуется установить	1	слева
4	2.1	Главная дорога	2		0+155	Требуется установить	1	справа
5	2.1	Главная дорога	2		0+225	Требуется установить	1	слева
6	2.1	Главная дорога	2		0+235	Требуется установить	1	справа
7	2.1	Главная дорога	2		0+300	Требуется установить	1	слева
8	2.1	Главная дорога	2		0+310	Требуется установить	1	справа
9	2.1	Главная дорога	2		0+375	Требуется установить	1	слева
10	2.1	Главная дорога	2		0+385	Требуется установить	1	справа
11	2.1	Главная дорога	2		0+465	Требуется установить	1	слева
12	2.1	Главная дорога	2		0+475	Требуется установить	1	справа
13	2.1	Главная дорога	2		0+540	Требуется установить	1	слева
14	2.1	Главная дорога	2		0+550	Требуется установить	1	справа
15	2.1	Главная дорога	2		0+620	Требуется установить	1	слева
16	2.1	Главная дорога	2		0+630	Требуется установить	1	справа
17	2.1	Главная дорога	2		0+695	Требуется установить	1	слева
18	2.1	Главная дорога	2		0+705	Требуется установить	1	справа
19	2.1	Главная дорога	2		0+775	Требуется установить	1	слева
20	2.1	Главная дорога	2		0+785	Требуется установить	1	справа
21	2.1	Главная дорога	2		0+850	Требуется установить	1	слева
22	2.1	Главная дорога	2		0+860	Требуется установить	1	справа
23	2.1	Главная дорога	2		0+915	Требуется установить	1	слева
24	2.1	Главная дорога	2		0+925	Требуется установить	1	справа
25	2.1	Главная дорога	2		1+005	Требуется установить	1	слева
26	2.1	Главная дорога	2		1+015	Требуется установить	1	справа
27	2.1	Главная дорога	2		1+075	Требуется установить	1	слева
28	2.1	Главная дорога	2		1+085	Требуется установить	1	справа
29	2.4	Уступите дорогу	2		0+005	Требуется установить	1	слева

30	2.4	Уступите дорогу	2		0+065	Требуется установить	1	справа
31	2.4	Уступите дорогу	2		0+085	Требуется установить	1	слева
32	2.4	Уступите дорогу	2		0+140	Требуется установить	1	справа
33	2.4	Уступите дорогу	2		0+160	Требуется установить	1	слева
34	2.4	Уступите дорогу	2		0+220	Требуется установить	1	справа
35	2.4	Уступите дорогу	2		0+240	Требуется установить	1	слева
36	2.4	Уступите дорогу	2		0+295	Требуется установить	1	справа
37	2.4	Уступите дорогу	2		0+315	Требуется установить	1	слева
38	2.4	Уступите дорогу	2		0+370	Требуется установить	1	справа
39	2.4	Уступите дорогу	2		0+390	Требуется установить	1	слева
40	2.4	Уступите дорогу	2		0+460	Требуется установить	1	справа
41	2.4	Уступите дорогу	2		0+480	Требуется установить	1	слева
42	2.4	Уступите дорогу	2		0+535	Требуется установить	1	справа
43	2.4	Уступите дорогу	2		0+555	Требуется установить	1	слева
44	2.4	Уступите дорогу	2		0+615	Требуется установить	1	справа
45	2.4	Уступите дорогу	2		0+635	Требуется установить	1	слева
46	2.4	Уступите дорогу	2		0+690	Требуется установить	1	справа
47	2.4	Уступите дорогу	2		0+710	Требуется установить	1	слева
48	2.4	Уступите дорогу	2		0+770	Требуется установить	1	справа
49	2.4	Уступите дорогу	2		0+790	Требуется установить	1	слева
50	2.4	Уступите дорогу	2		0+845	Требуется установить	1	справа
51	2.4	Уступите дорогу	2		0+865	Требуется установить	1	слева
52	2.4	Уступите дорогу	2		0+910	Требуется установить	1	справа
53	2.4	Уступите дорогу	2		0+930	Требуется установить	1	слева
54	2.4	Уступите дорогу	2		1+000	Требуется установить	1	справа
55	2.4	Уступите дорогу	2		1+020	Требуется установить	1	слева
56	2.4	Уступите дорогу	2		1+070	Требуется установить	1	справа
57	2.4	Уступите дорогу	2		1+090	Требуется установить	1	слева
58	2.4	Уступите дорогу	2		1+155	Установлен	1	справа
		Итого установлено					1	
		Итого требуется установить:					57	
		Всего:					58	

Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: п.г.т.Шушенское Проезд 2
Участок: 0,000 – 1,160 км.

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	0+000	0+075		2/2	2	0	Справа
2	0+075	0+150		1/1	1	0	Справа
3	0+150	0+230		1/1	1	0	Справа
4	0+230	0+305		2/2	2	0	Справа
5	0+305	0+380		1/1	1	0	Справа
6	0+380	0+470		2/2	2	0	Справа
7	0+470	0+545		1/1	1	0	Справа
8	0+545	0+625		1/1	1	0	Справа
9	0+625	0+700		1/1	1	0	Справа
10	0+700	0+780		1/1	1	0	Справа
11	0+780	0+855		2/2	2	0	Справа
12	0+855	0+920		1/1	1	0	Справа
13	0+920	1+010		2/2	2	0	Справа
14	1+010	1+080		1/1	1	0	Справа
15	1+080	1+160		2/2	2	0	Справа
Итого:				21/21	21	0	

Проезд 3

СХЕМА АВТОДОРОГИ



Линейный график (существующее положение)

Автоматизация: п.г.т.Шушенское, Проезд 3
М1:1500

Лист 1 / Листов 2

Итого в плане																
Значения в разрезе и обозначения в разрезе																
Видимость, обозначения в разрезе и обозначения в разрезе	0	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
Таблица: разрез																
Значения в разрезе и обозначения в разрезе																
Значения в разрезе и обозначения в разрезе																
Значения в разрезе и обозначения в разрезе																
Значения в разрезе и обозначения в разрезе																





Таблица: разрез											мм									
Значения в разрезе и обозначения в разрезе																				
Таблица: разрез																				
Значения в разрезе и обозначения в разрезе																				
Таблица: разрез																				
Значения в разрезе и обозначения в разрезе	II	20	III	20	IV	20	V	20	VI	20	VII	20	VIII	20	IX	20	X	20	XI	20

Габарит в плане							мм
Эквивалентная ширина в продольном направлении							
Эквивалентная ширина в поперечном направлении	100	750	150	750	100	750	
Толщина стержня							
Поперечное сечение и эквивалентная ширина стержня							
Поперечное сечение и эквивалентная ширина стержня по оси							
Поперечное сечение стержня по оси							




Горизонтальный размер стержня	мм					мм
Горизонтальный размер в направлении стержня						
Горизонтальный размер						
Вертикальный размер стержня	мм	30	мм	30	мм	

Линейный график (проект)

Автодорога: п.г.т. Шушенское, Проезд 3
М11500

Лист 1 / Листов 2

Кладка в плане												
Элементы дорожной разметки												
Видимость объектов в проекте	II	750	III	750	III	750	III	750	III	750	III	750
Тротуары												
Дорожные разметки и дорожные знаки												
Дорожные разметки и дорожные знаки по оси												
Дорожные разметки и дорожные знаки												



Тротуары	III	30	III	30	III	30	III	30	III	30	III	30
Дорожные разметки и дорожные знаки												
Тротуары												
Участки дорожной части	II	30	III	30	III	30	III	30	III	30	III	30

89

Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: п.г.т.Шушенское Проезд 3
Участок: 0,000 – 0,700 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
		Знаки приоритета						
1	2.1	Главная дорога	2		0+070	Требуется установить	1	слева
2	2.1	Главная дорога	2		0+080	Требуется установить	1	справа
3	2.1	Главная дорога	2		0+145	Требуется установить	1	слева
4	2.1	Главная дорога	2		0+155	Требуется установить	1	справа
5	2.1	Главная дорога	2		0+225	Требуется установить	1	слева
6	2.1	Главная дорога	2		0+235	Требуется установить	1	справа
7	2.1	Главная дорога	2		0+300	Требуется установить	1	слева
8	2.1	Главная дорога	2		0+310	Требуется установить	1	справа
9	2.1	Главная дорога	2		0+375	Требуется установить	1	слева
10	2.1	Главная дорога	2		0+385	Требуется установить	1	справа
11	2.1	Главная дорога	2		0+465	Требуется установить	1	слева
12	2.1	Главная дорога	2		0+475	Требуется установить	1	справа
13	2.1	Главная дорога	2		0+540	Требуется установить	1	слева
14	2.1	Главная дорога	2		0+550	Требуется установить	1	справа
15	2.1	Главная дорога	2		0+620	Требуется установить	1	слева
16	2.1	Главная дорога	2		0+630	Требуется установить	1	справа
17	2.4	Уступите дорогу	2		0+005	Требуется установить	1	слева
18	2.4	Уступите дорогу	2		0+065	Требуется установить	1	справа
19	2.4	Уступите дорогу	2		0+085	Требуется установить	1	слева
20	2.4	Уступите дорогу	2		0+140	Требуется установить	1	справа
21	2.4	Уступите дорогу	2		0+160	Требуется установить	1	слева
22	2.4	Уступите дорогу	2		0+220	Требуется установить	1	справа
23	2.4	Уступите дорогу	2		0+240	Требуется установить	1	слева
24	2.4	Уступите дорогу	2		0+295	Требуется установить	1	справа
25	2.4	Уступите дорогу	2		0+315	Требуется установить	1	слева
26	2.4	Уступите дорогу	2		0+370	Требуется установить	1	справа
27	2.4	Уступите дорогу	2		0+390	Требуется установить	1	слева
28	2.4	Уступите дорогу	2		0+460	Требуется установить	1	справа
29	2.4	Уступите дорогу	2		0+480	Требуется установить	1	слева

30	2.4	Уступите дорогу	2		0+535	Требуется установить	1	справа
31	2.4	Уступите дорогу	2		0+555	Требуется установить	1	слева
32	2.4	Уступите дорогу	2		0+615	Требуется установить	1	справа
33	2.4	Уступите дорогу	2		0+635	Требуется установить	1	слева
34	2.4	Уступите дорогу	2		0+695	Установлен	1	справа
		Итого установлено					1	
		Итого требуется установить:					33	
		Всего:					34	

Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: п.г.т.Шушенское Проезд 3
Участок: 0,000 – 0,700 км.

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	0+000	0+075		2/2	2	0	Справа
2	0+075	0+150		1/1	1	0	Справа
3	0+150	0+230		1/1	1	0	Справа
4	0+230	0+305		2/2	2	0	Справа
5	0+305	0+380		1/1	1	0	Справа
6	0+380	0+470		2/2	2	0	Справа
7	0+470	0+545		1/1	1	0	Справа
8	0+545	0+625		1/1	1	0	Справа
9	0+625	0+700		2/2	2	0	Справа
Итого:				13/13	13	0	

Проезд 4

СХЕМА АВТОДОРОГИ




Линейный график (существующее положение)

Автомобильная дорога, Проезд 4
М1:1500


Лист 1 / Листов 3

Исходные данные												
Элементы дорожной сети												
Ширина проезжей части в поперечном сечении	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50
Тротуары												
Парковочные места и стоянки												
Парковочные места и стоянки по плану												
Парковочные места и стоянки по профилю												




Парковочные места и стоянки	автомобиль																					
Парковочные места и стоянки по плану																						
Парковочные места и стоянки по профилю																						
Парковочные места и стоянки по плану	II	2,0	III	2,0	IV	2,0	V	2,0	VI	2,0	VII	2,0	VIII	2,0	IX	2,0	X	2,0	XI	2,0	XII	2,0

Кривые в плане																
Элементы дорожки в продольном разрезе																
Высоты, отнесенные к принятой отметке	900	750	900	750	600	450	600	750	900	450	600	750	900	750	900	750
Толщина плиты																
Дорожные сооружения и конструкции в продольном разрезе																
Дорожные сооружения и конструкции в поперечном разрезе																



Гидрологическая характеристика территории	раздел																
Дорожные сооружения и конструкции в продольном разрезе																	
Толщина плиты																	
Дорожные сооружения в поперечном разрезе	100	30	100	30	100	30	100	30	100	30	100	30	100	30	100	30	100

Крылья дорожные							
Элементы дорожной инфраструктуры							
Ширина проезжей части	1000	750	1050	750	1000	750	1000
Тротуар							
Пешеходная дорожка и велосипедная дорожка							
Пешеходная дорожка и велосипедная дорожка							
Пешеходная дорожка и велосипедная дорожка							




Пешеходная дорожка и велосипедная дорожка							
Пешеходная дорожка и велосипедная дорожка							
Тротуар							
Пешеходная дорожка и велосипедная дорожка	1000	750	1050	750	1000	750	1000


Линейный график (проект)

Автомобиль: н.з.т.Шушенское, Проезд 4
М1-1500

Лист 1 Листов 3




Кривые 5-го порядка														
Вспомогательная дорожная разметка														
Вспомогательная дорожная разметка 5-го порядка	100	180	100	180	100	180	100	180	100	180	100	180	100	180
Трассовая разметка														
Поперечная разметка и разметка проезжей части														
Поперечная разметка и разметка проезжей части по оси														
Поперечная разметка проезжей части														



Горизонтальная разметка	разметка														
Вспомогательная разметка															
Поперечная разметка и разметка проезжей части															
Трассовая разметка															
Поперечная разметка проезжей части		100	30	100	30	100	30	100	30	100	30	100	30	100	30

Кладбище 3-го участка					
Элементы дорожной инфраструктуры					
Видимость автомобиля 3-го участка на проезжей части	1000	750	1000	750	1000
Транспортные средства					
Положение дорожных знаков и дорожных указателей					
Положение дорожных знаков и дорожных указателей по оси					
Положение дорожных знаков и указателей по оси					



Положение дорожных знаков и дорожных указателей					
Положение дорожных знаков и дорожных указателей по оси					
Положение дорожных знаков и указателей по оси					
Положение дорожных знаков и указателей по оси					
Положение дорожных знаков и указателей по оси					

Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: п.г.т.Шушенское Проезд 4 Участок: 0,000 –1,200 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
		Знаки приоритета						
1	2.1	Главная дорога	2		0+170	Требуется установить	1	слева
2	2.1	Главная дорога	2		0+180	Требуется установить	1	справа
3	2.1	Главная дорога	2		0+275	Требуется установить	1	слева
4	2.1	Главная дорога	2		0+285	Требуется установить	1	справа
5	2.1	Главная дорога	2		0+385	Требуется установить	1	слева
6	2.1	Главная дорога	2		0+395	Требуется установить	1	справа
7	2.1	Главная дорога	2		0+470	Требуется установить	1	слева
8	2.1	Главная дорога	2		0+480	Требуется установить	1	справа
9	2.1	Главная дорога	2		0+555	Требуется установить	1	слева
10	2.1	Главная дорога	2		0+565	Требуется установить	1	справа
11	2.1	Главная дорога	2		0+660	Требуется установить	1	слева
12	2.1	Главная дорога	2		0+670	Требуется установить	1	справа
13	2.1	Главная дорога	2		0+745	Требуется установить	1	слева
14	2.1	Главная дорога	2		0+755	Требуется установить	1	справа
15	2.1	Главная дорога	2		0+830	Требуется установить	1	слева
16	2.1	Главная дорога	2		0+840	Требуется установить	1	справа
17	2.1	Главная дорога	2		0+915	Требуется установить	1	слева
18	2.1	Главная дорога	2		0+925	Требуется установить	1	справа
19	2.1	Главная дорога	2		1+005	Требуется установить	1	слева
20	2.1	Главная дорога	2		1+015	Требуется установить	1	справа
21	2.1	Главная дорога	2		1+085	Требуется установить	1	слева
22	2.1	Главная дорога	2		1+095	Требуется установить	1	справа
23	2.4	Уступите дорогу	2		0+165	Требуется установить	1	справа
24	2.4	Уступите дорогу	2		0+185	Требуется установить	1	слева
25	2.4	Уступите дорогу	2		0+270	Требуется установить	1	справа
26	2.4	Уступите дорогу	2		0+290	Требуется установить	1	слева
27	2.4	Уступите дорогу	2		0+380	Требуется установить	1	справа
28	2.4	Уступите дорогу	2		0+400	Требуется установить	1	слева
29	2.4	Уступите дорогу	2		0+465	Требуется установить	1	справа
30	2.4	Уступите дорогу	2		0+485	Требуется установить	1	слева

31	2.4	Уступите дорогу	2		0+550	Требуется установить	1	справа
32	2.4	Уступите дорогу	2		0+570	Требуется установить	1	слева
33	2.4	Уступите дорогу	2		0+655	Требуется установить	1	справа
34	2.4	Уступите дорогу	2		0+675	Требуется установить	1	слева
35	2.4	Уступите дорогу	2		0+740	Требуется установить	1	справа
36	2.4	Уступите дорогу	2		0+760	Требуется установить	1	слева
37	2.4	Уступите дорогу	2		0+825	Требуется установить	1	справа
38	2.4	Уступите дорогу	2		0+845	Требуется установить	1	слева
39	2.4	Уступите дорогу	2		0+910	Требуется установить	1	справа
40	2.4	Уступите дорогу	2		0+930	Требуется установить	1	слева
41	2.4	Уступите дорогу	2		1+000	Требуется установить	1	справа
42	2.4	Уступите дорогу	2		1+020	Требуется установить	1	слева
43	2.4	Уступите дорогу	2		1+080	Требуется установить	1	справа
44	2.4	Уступите дорогу	2		1+100	Требуется установить	1	слева
45	2.4	Уступите дорогу	2		1+195	Установлен	1	справа
		Знаки особых предписаний						
46	5.16	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	2		0+780	Установлен	1	слева
47	5.16	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	2		0+805	Установлен	1	справа
48	5.16	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	2		1+125	Установлен	1	слева
49	5.16	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	2		1+145	Установлен	1	справа
		Итого установлено					5	
		Итого требуется установить:					44	
		Всего:					49	

Ведомость размещения остановочных пунктов маршрутных транспортных средств

Дорога: п.г.т.Шушенское Проезд 4 Участок: 0,000 – 1,200 км.

№ п/п	Адрес, км + м	Расположение	Наличие посадочных площадок, заездных карманов, павильонов		Наличие переходно - скоростных полос	Длина по нормативу, м		Фактическая длина, м	
			обустроено	отсутствует		разгон	торможение	разгон	торможение
1	0+775	слева	заездной карман обустроен	площадка, павильон отсутствует	нет				
2	0+810	справа	заездной карман обустроен	площадка, павильон отсутствует	нет				
3	1+120	слева	заездной карман обустроен	площадка, павильон отсутствует	нет				
4	1+150	справа	заездной карман обустроен	площадка, павильон отсутствует	нет				

Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: п.г.т.Шушенское Проезд 4 Участок: 0,000 – 1,200 км.

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	0+000	0+175		4/4	4	0	Справа
2	0+175	0+280		2/2	2	0	Справа
3	0+280	0+390		2/2	2	0	Справа
4	0+390	0+475		2/2	2	0	
5	0+475	0+560		2/2	2	0	
6	0+560	0+665		2/2	2	0	
7	0+665	0+750		1/1	1	0	
8	0+750	0+835		1/1	1	0	
9	0+835	0+920		2/2	2	0	
10	0+920	1+010		2/2	2	0	
11	1+010	1+090		1/1	1	0	
12	1+090	1+200		2/2	2	0	
Итого:				23/23	23	0	

Проезд 5


СХЕМА АВТОДОРОГИ




Линейный график (существующее положение)

Автомобильная дорога: п.г.т.Шушенское, Проезд 5
М1:1500

Лист 1 / Листов 2

Условие в плане												
Элементы дорожной конструкции												
Ширина проезжей части в границах проезжей части	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00
Тротуары												
Полосы отвода и полосы отвода												
Полосы отвода и полосы отвода по плану												
Полосы отвода и полосы отвода по плану												



Полосы отвода и полосы отвода	полосы												
Полосы отвода и полосы отвода													
Тротуары													
Полосы отвода и полосы отвода		2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0

Кривые в плане		
Элементы вставки в продольном разрезе		
Величина отклонения в продольном разрезе	0,00	7,50
Таблица отклонения		
Величина отклонения и отклонения в продольном разрезе		
Величина отклонения и отклонения в продольном разрезе по оси		
Таблица отклонения в продольном разрезе		






Таблица отклонения в продольном разрезе	отклонения	
Величина отклонения и отклонения в продольном разрезе		
Таблица отклонения		
Характеристика проезжей части	0,00	3,00


Линейный график (проект)

Автодорога: п.г.т. Шушенское, Проезд 5
М1-1500

Лист 1 Листов 2

[illegible]

Крутые в плане		
Элементы дорожки в продольном разрезе		
Ширина проезжей части в границах участка	100	750
Тротуар, тротуар		
Пешеходная дорожка и дорожка для велосипедов		
Пешеходная дорожка и дорожка для велосипедов по оси		
Пешеходная дорожка для велосипедов		



Пешеходная дорожка	тротуар	
Пешеходная дорожка и дорожка для велосипедов		
Тротуар, тротуар		
Пешеходная дорожка	тротуар	3.0

Ведомость размещения дорожных знаков								
Дорога: п.г.т.Шушенское Проезд 5 Участок: 0,000 – 0,545 км.								
№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
		Знаки приоритета						
1	2.1	Главная дорога	2		0+080	Требуется установить	1	слева
2	2.1	Главная дорога	2		0+150	Требуется установить	1	слева
3	2.1	Главная дорога	2		0+160	Требуется установить	1	справа
4	2.1	Главная дорога	2		0+235	Требуется установить	1	слева
5	2.1	Главная дорога	2		0+245	Требуется установить	1	справа
6	2.1	Главная дорога	2		0+315	Требуется установить	1	слева
7	2.1	Главная дорога	2		0+325	Требуется установить	1	справа
8	2.1	Главная дорога	2		0+400	Требуется установить	1	справа
9	2.4	Уступите дорогу	2		0+005	Требуется установить	1	слева
10	2.4	Уступите дорогу	2		0+065	Требуется установить	1	слева
11	2.4	Уступите дорогу	2		0+145	Требуется установить	1	справа
12	2.4	Уступите дорогу	2		0+165	Требуется установить	1	слева
13	2.4	Уступите дорогу	2		0+230	Требуется установить	1	справа
14	2.4	Уступите дорогу	2		0+250	Требуется установить	1	слева
15	2.4	Уступите дорогу	2		0+310	Требуется установить	1	справа
16	2.4	Уступите дорогу	2		0+330	Требуется установить	1	слева
17	2.4	Уступите дорогу	2		0+415	Требуется установить	1	справа
18	2.4	Уступите дорогу	2		0+545	Установлен	1	справа
		Всего:					18	

Ведомость размещения искусственного освещения							
Дорога: п.г.т.Шушенское Проезд 5 Участок: 0,000 – 0,545 км.							
№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	0+000	0+155		3/3	3	0	
2	0+155	0+240		1/1	1	0	
3	0+240	0+320		2/2	2	0	
4	0+320	0+410		2/2	2	0	
5	0+410	0+550		3/3	3	0	
Итого:				11/1	11	0	

Проезд 6




СХЕМА АВТОДОРОГИ



Линейный график (существующее положение)

Автомобильная дорога, Проезд 6
М11500

Лист 1 / Листов 1



Линейный график (проект)

[illegible]

Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: п.г.т.Шушенское Проезд 6
Участок: 0,000 – 0,485 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
		Знаки приоритета						
1	2.1	Главная дорога	2		0+115	Требуется установить	1	справа
2	2.1	Главная дорога	2		0+195	Требуется установить	1	слева
3	2.1	Главная дорога	2		0+205	Требуется установить	1	справа
4	2.1	Главная дорога	2		0+280	Требуется установить	1	слева
5	2.1	Главная дорога	2		0+290	Требуется установить	1	справа
6	2.1	Главная дорога	2		0+375	Требуется установить	1	слева
7	2.1	Главная дорога	2		0+385	Требуется установить	1	справа
8	2.4	Уступите дорогу	2		0+005	Установлен	1	слева
9	2.4	Уступите дорогу	2		0+130	Требуется установить	1	справа
10	2.4	Уступите дорогу	2		0+190	Требуется установить	1	справа
11	2.4	Уступите дорогу	2		0+210	Требуется установить	1	слева
12	2.4	Уступите дорогу	2		0+275	Требуется установить	1	справа
13	2.4	Уступите дорогу	2		0+295	Требуется установить	1	слева
14	2.4	Уступите дорогу	2		0+370	Требуется установить	1	справа
15	2.4	Уступите дорогу	2		0+390	Требуется установить	1	слева
16	2.4	Уступите дорогу	2		0+480	Установлен	1	справа
		Всего:					16	

Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: п.г.т.Шушенское Проезд 6
Участок: 0,000 – 0,485 км.

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	0+000	0+125		3/3	0	3	Справа
2	0+125	0+200		2/2	0	2	Справа
3	0+200	0+285		1/1	0	1	Справа
4	0+285	0+380		2/2	0	2	
5	0+380	0+485		2/2	0	2	
Итого:				10/10	0	10	

Проезд 7

СХЕМА АВТОДОРОГИ




Линейный график (существующее положение)

Автомобильная дорога: п.г.т. Шушенское, Проезд 7
М1:1500

Лист 1 / Листов 1

Габариты в поперечнике				90	
Элементы дорожной инфраструктуры					
Ширина проезжей части в направлении движения	=	100	5		100
Тротуары, sidewalks					
Парковочные пространства и стоянки для легковых автомобилей					
Парковочные пространства и стоянки для грузовых автомобилей					
Габариты дорожных сооружений					




Габариты дорожных сооружений	длина		90
Парковочные места и стоянки для автомобилей			
Тротуары			
Парковочные места для грузовых автомобилей	=	30	
Габариты дорожных сооружений		30	

Линейный график (проект)

Автомобиль: п.з.т.Шушенское, Проезд 7
М1:1500

Лист 1 Листов 1

Итого в строке				шт.
В процентах к общему количеству				
В абсолютном выражении в процентах				
В абсолютном выражении в процентах	=	100	50 100	
Тысячи руб.				
В процентах к общему количеству в абсолютном выражении				
В процентах к общему количеству в абсолютном выражении				
В абсолютном выражении в процентах				
В абсолютном выражении в процентах				



Годовые отчеты о финансово-хозяйственной деятельности	ежегодно	
Годовые отчеты о деятельности и финансово-хозяйственной деятельности		
Годовые отчеты		
Годовые отчеты о деятельности и финансово-хозяйственной деятельности	ежегодно	30
Годовые отчеты о деятельности и финансово-хозяйственной деятельности	ежегодно	30

Ведомость размещения дорожных знаков								
Дорога: п.г.т.Шушенское Проезд 7								
Участок: 0,000 – 0,090 км.								
№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
		Знаки приоритета						
1	2.4	Уступите дорогу	2		0+005	Требуется установить	1	слева
2	2.4	Уступите дорогу	2		0+085	Требуется установить	1	справа
		Итого требуется установить:					2	
		Всего:					2	

Ведомость размещения искусственного освещения							
Дорога: п.г.т.Шушенское Проезд 7							
Участок: 0,000 – 0,090 км.							
№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	0+000	0+090		3/3	3	0	Справа
Итого:				3/3	3	0	

Проезд 8

СХЕМА АВТОДОРОГИ




Линейный график (существующее положение)

Автомобиль: н.з.т.Шушенское, Проезд 8
М1-1500


Лист 1 Листов 1

අනුමැතිය ලබාදීම		
අනුමැතිය ලබාදීම හි අනුමැතිය ලබාදීම		
අනුමැතිය ලබාදීම හි අනුමැතිය අනුමැතිය	= 100	හි 100
අනුමැතිය ලබාදීම		
අනුමැතිය ලබාදීම හි අනුමැතිය අනුමැතිය ලබාදීම		
අනුමැතිය ලබාදීම හි අනුමැතිය අනුමැතිය ලබාදීම		
අනුමැතිය ලබාදීම අනුමැතිය අනුමැතිය		

[illegible]

Линейный график (проект)

Ширина в плане				85	
Ширина проезжей части					
Ширина проезжей части					
Ширина проезжей части в границах проезжей части	II	100	50		100
Ширина проезжей части					
Ширина проезжей части и ширины проезжей части					
Ширина проезжей части и ширины проезжей части по оси					
Ширина проезжей части проезжей части					



Ширина проезжей части двухполосной дорожки	двухполосная			85
Ширина проезжей части и ширины проезжей части				
Ширина проезжей части				
Ширина проезжей части проезжей части				
Ширина проезжей части				
Ширина проезжей части проезжей части	=	30	50	30

Ведомость размещения дорожных знаков								
Дорога: п.г.т.Шушенское Проезд 8								
Участок: 0,000 – 0,085 км.								
№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
		Знаки приоритета						
1	2.4	Уступите дорогу	2		0+005	Требуется установить	1	слева
2	2.4	Уступите дорогу	2		0+080	Установлен	1	справа
		Итого установлено:					1	
		Итого требуется установить:					1	
		Всего:					2	

Ведомость размещения искусственного освещения							
Дорога: п.г.т.Шушенское Проезд 8							
Участок: 0,000 – 0,085 км.							
№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	0+000	0+085		3/3	3	0	Справа
Итого:				3/3	3	0	

Проезд 9


[illegible]

Линейный график (существующее положение)

Автомобильная дорога, Проезд 9
М1:1500

Лист 1 / Листов 1

Контур в плане							
Временный дорожный проезд							
Временный дорожный проезд	300	50	300	100	300	200	300
Тротуар							
Дорожные сооружения и сооружения							
Дорожные сооружения и сооружения							
Дорожные сооружения и сооружения							
Дорожные сооружения и сооружения							




Техническая характеристика	раздел							
Дорожные сооружения и сооружения								
Тротуар								
Характеристика проезжей части	30	50	30	100	30	200	30	300

Линейный график (проект)

Автомодорога: п.з.п. Шушенское, Проезд 9
М1:1500

Лист 1 Листов 1

Габариты в плане	250 250 250 250 250 250 250 250 250 250											
2. Технические данные к радиолокационному устройству												
Величины, влияющие на принцип работы устройства	=	300	50	300	100	200	50	300	200	300	200	300
Технические сведения	Шкала 1 к 0-305											
Измеряемые расстояния и направляющие угловые отклонения												
Измеряемые расстояния и направляющие угловые отклонения по оси												
Габариты радиолокационного устройства по высоте												

[illegible]

Ведомость размещения дорожных знаков								
Дорога: п.г.т.Шушенское Проезд 9 Участок: 0,000 – 0,305 км.								
№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
		Знаки приоритета						
1	2.1	Главная дорога	2		0+130	Требуется установить	1	справа
2	2.1	Главная дорога	2		0+220	Требуется установить	1	справа
3	2.1	Главная дорога	2		0+300	Требуется установить	1	справа
4	2.4	Уступите дорогу	2		0+005	Установлен	1	слева
5	2.4	Уступите дорогу	2		0+145	Требуется установить	1	справа
6	2.4	Уступите дорогу	2		0+235	Требуется установить	1	справа
		Знаки особых предписаний						
7	5.7.1	Выезд на дорогу с односторонним движением	2		0+005	Установлен	1	слева
		Знаки дополнительной информации						
8	8.13	Направление главной дороги	2		0+300	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено					1	
		Итого требуется установить:					7	
		Всего:					8	

Ведомость размещения искусственного освещения							
Дорога: п.г.т.Шушенское Проезд 9 Участок: 0,000 – 0,305 км.							
№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	0+000	0+140		3/3	3	0	Справа
2	0+140	0+230		2/2	2	0	Справа
3	0+230	0+305		2/2	2	0	Справа
Итого:				7/7	7	0	

Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)						
Дорога: п.г.т.Шушенское Проезд 9 Участок: 0,000 – 0,305 км.						
№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	0+001	0+305		Слева	304	0
Итого:					304	0

Проезд 10

СХЕМА АВТОДОРОГИ




Линейный график (существующее положение)

Автодорога: п.г.т. Шушенское, Проезд 10
М1:1500

Лист 1 Листов 1

Классификация	45 64.0 040 85												
Итого по классификации													
Итого по классификации в разрезе	0	150	04	150	040	400	04	400	040	400	04	400	040
Примечание													
Итого по классификации в разрезе по годам													
Итого по классификации в разрезе по годам													
Итого по классификации в разрезе по годам													
Итого по классификации в разрезе по годам													





Городской бюджетный отдел	отдел										
Исходные сведения и направляющие документы											
Полученный документ											
Характеристики прошлых лет	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11

Линейный график (проект)

Автомобиль: п.з.т.Шушенское, Проезд 10
М1:1500

Лист 1 Листов 1

[illegible]

Ведомость размещения дорожных знаков								
Дорога: п.г.т.Шушенское Проезд 10								
Участок: 0,000 – 0,405 км.								
№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
		Знаки приоритета						
1	2.1	Главная дорога	2		0+065	Требуется установить	1	справа
2	2.1	Главная дорога	2		0+085	Требуется установить	1	слева
3	2.1	Главная дорога	2		0+210	Требуется установить	1	справа
4	2.1	Главная дорога	2		0+230	Требуется установить	1	слева
5	2.1	Главная дорога	2		0+310	Требуется установить	1	справа
6	2.1	Главная дорога	2		0+330	Требуется установить	1	слева
7	2.4	Уступите дорогу	2		0+005	Установлен	1	слева
8	2.4	Уступите дорогу	2		0+060	Требуется установить	1	слева
9	2.4	Уступите дорогу	2		0+080	Требуется установить	1	справа
10	2.4	Уступите дорогу	2		0+215	Требуется установить	1	слева
11	2.4	Уступите дорогу	2		0+315	Требуется установить	1	слева
12	2.4	Уступите дорогу	2		0+325	Требуется установить	1	справа
13	2.4	Уступите дорогу	2		0+400	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено					1	
		Итого требуется установить:					12	
		Всего:					13	

Ведомость размещения искусственного освещения							
Дорога: п.г.т.Шушенское Проезд 10							
Участок: 0,000 – 0,405 км.							
№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	0+000	0+075		2/2	2	0	Справа
2	0+075	0+320		5/5	5	0	Справа
3	0+320	0+405		2/2	2	0	Справа
Итого:				9/9	9	0	

Проезд в Юго-Западном районе

СХЕМА АВТОДОРОГИ




Линейный график (существующее положение)

Автомобильная дорога: п.г.т. Шушенское, Проезд в Юго-Западном районе
М1:1500

Лист 1/Листов 1

Горизонтальная привязка								
Верхняя отметка								
Нижняя отметка								
Ширина проезжей части в поперечном сечении	0	4.00	5	4.00	III	4.00	IV	4.00
Тротуарная ширина								
Ширина проезжей части и тротуарной ширины								
Ширина проезжей части и тротуарной ширины по плану								
Ширина проезжей части и тротуарной ширины по профилю								



Горизонтальная привязка								
Верхняя отметка								
Нижняя отметка								
Ширина проезжей части в поперечном сечении	0	3.0	5	3.0	III	3.0	IV	3.0
Тротуарная ширина								
Ширина проезжей части и тротуарной ширины								
Ширина проезжей части и тротуарной ширины по плану								
Ширина проезжей части и тротуарной ширины по профилю								

Линейный график (проект)

Автодорога: п.г.т.Шушенское, Проезд в Юго-Западном районе
М1:1500

Лист 1 / Листов 1

Кривые в плане										
Элементы, входящие в табличную часть										
Видимость, обозначения в проекте	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI
Таблица: дорожные знаки										
Дорожные знаки и обозначения, установленные на дороге										
Дорожные знаки и обозначения, установленные на дороге										
Дорожные знаки, установленные на дороге										




Таблица: дорожные знаки										
Дорожные знаки и обозначения, установленные на дороге										
Таблица: дорожные знаки										
Условные обозначения	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI

Ведомость размещения дорожных знаков								
Дорога: п.г.т.Шушенское Проезд в Юго-Западном районе								
Участок: 0,000 – 0,370 км.								
№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
		Знаки приоритета						
1	2.1	Главная дорога	2		0+100	Требуется установить	1	слева
2	2.1	Главная дорога	2		0+170	Требуется установить	1	слева
3	2.1	Главная дорога	2		0+180	Требуется установить	1	справа
4	2.1	Главная дорога	2		0+255	Требуется установить	1	слева
5	2.1	Главная дорога	2		0+265	Требуется установить	1	справа
6	2.4	Уступите дорогу	2		0+005	Требуется установить	1	слева
7	2.4	Уступите дорогу	2		0+085	Требуется установить	1	слева
8	2.4	Уступите дорогу	2		0+165	Требуется установить	1	справа
9	2.4	Уступите дорогу	2		0+185	Требуется установить	1	слева
10	2.4	Уступите дорогу	2		0+250	Требуется установить	1	справа
11	2.4	Уступите дорогу	2		0+270	Требуется установить	1	слева
12	2.4	Уступите дорогу	2		0+365	Установлен	1	справа
		Итого установлено					1	
		Итого требуется установить:					11	
		Всего:					12	

Ведомость размещения искусственного освещения							
Дорога: п.г.т.Шушенское Проезд в Юго-Западном районе							
Участок: 0,000 – 0,370 км.							
№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	0+000	0+175		4/4	4	0	Справа
2	0+175	0+260		2/2	2	0	Справа
3	0+260	0+370		2/2	2	0	Справа
Итого:				8/8	8	0	

Дорога между 1 и 2 мкр




СХЕМА АВТОДОРОГИ




Линейный график (существующее положение)

Автодорога: п.з.п.Шушенское, Дорога между 1 и 2 мкр
М1:1500

Лист 1 Листов 2



Исходные данные						
Элементы дороги и дорожные сооружения						
Видимость, обгонное расстояние и ширина проезжей части	100	250	100	250	100	250
Тротуары, обочины	Ширина 1 м, 0-650					
Поперечные проезжие и обгонные полосы и проезды						
Поперечные проезжие и обгонные полосы и проезды						
Поперечные проезжие и обгонные полосы и проезды						




Гидрометеорологические данные	данные								
Поперечные проезжие и обгонные полосы и проезды									
Тротуары, обочины									
Характеристики проезжей части	100	250	100	250	100				

Линейный график (проект)

Автомобильная дорога, Дорога между 1 и 2 мкр
М1:1500


Лист 1 Листов 2

Контур в плане												
Элементы дорожной разметки												
Видимость автомобиля в прямом направлении	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
Тротуары	Ширина 1 м 0-450											
Дорожные знаки и разметка на проезжей части												
Дорожные знаки и разметка на проезжей части по оси												
Горизонтальный дорожный профиль												



Горизонтальный дорожный профиль	сечение												
Дорожные знаки и разметка на проезжей части													
Тротуары													
Верхняя граница проезжей части		30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

Кривые в плане						
Элементы дорожной продольной трассы						
Видимость, м: от центра к правому и левому	100	250	500	250	100	250
Трассовый срез	Ширина 1 м 0-480					
Поперечные сечения и материалы дорожной одежды						
Поперечные сечения и материалы дорожной одежды по оси						
Поперечные сечения дорожной одежды						



Поперечные сечения дорожной одежды	срез					
Поперечные сечения и материалы дорожной одежды						
Трассовый срез						
Условные обозначения	50	20	50	20	50	20

Ведомость размещения дорожных знаков								
Дорога: п.г.т.Шушенское Дорога между 1 и 2 мкр Участок: 0,000 – 0,650 км.								
№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
		Знаки приоритета						
1	2.1	Главная дорога	2		0+110	Требуется установить	1	справа
2	2.1	Главная дорога	2		0+350	Требуется установить	1	справа
3	2.1	Главная дорога	2		0+535	Требуется установить	1	справа
4	2.4	Уступите дорогу	2		0+125	Требуется установить	1	справа
5	2.4	Уступите дорогу	2		0+365	Требуется установить	1	справа
6	2.4	Уступите дорогу	2		0+550	Требуется установить	1	справа
7	2.4	Уступите дорогу	2		0+645	Установлен	1	справа
		Запрещающие знаки						
8	3.27	Остановка запрещена	2		0+130	Требуется установить	1	справа
		Информационные знаки						
9	6.4	Парковка (парковочное место)	2		0+260	Установлен	1	справа
		Знаки дополнительной информации (таблички)						
10	8.2.1	Зона действия	2		0+130	Требуется установить	1	справа
		Всего:					10	

Ведомость размещения искусственного освещения							
Дорога: п.г.т.Шушенское Дорога между 1 и 2 мкр Участок: 0,000 – 0,650 км.							
№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	0+000	0+120		3/3	3	0	Справа
2	0+120	0+360		5/5	5	0	Справа
3	0+360	0+545		3/3	3	0	Справа
4	0+545	0+650		3/3	3	0	Справа
Итого:				14/14	14	0	

Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)						
Дорога: п.г.т.Шушенское Дорога между 1 и 2 мкр Участок: 0,000 – 0,650 км.						
№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	0+001	0+650		Слева	0	649
Итого:					0	649